

# 圆锥滚子轴承



母  
分  
圖  
解  
系  
之  
特  
性  
2013 0413 2




# 皮尔愿景

一家灵活和以客户为尊的轴承制造商，向全球市场提供增值的解决方案…


- 一流的客户服务
- 按时交付
- 产品定制
- 充足的库存
- 强大的工程技术支持
- 自有及独立的检测中心
- ISO 14001/TS 16949: 2002认证的工厂
- 卓越的质量





圆锥轴承系列.....	2-139
ISO等级.....	140-160
内径.....	161-189
工程技术.....	190-204
非标产品.....	205
销售&办公室分布.....	206

# 圆锥滚子轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>315 系列</b>										
<b>315</b>	<b>25.400</b>	<b>22.174</b>	<b>.8</b>	<b>312</b>	<b>72.626</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.988</b>		
	1.0000	.8730	.03		2.8593	.9375	.13	1.0625		
<b>316</b>	<b>30.162</b>	<b>22.174</b>	<b>.8</b>	<b>313</b>	<b>72.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.0</b>	<b>19.000</b>		
	1.1875	.8730	.03		2.8346	.7480	.08	.7480		
<b>319</b>	<b>30.000</b>	<b>22.174</b>	<b>.8</b>	<b>314</b>	<b>80.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>21.000</b>		
	1.1811	.8730	.03		3.1496	.8268	.08	.8268		
<b>320</b>	<b>22.225</b>	<b>22.174</b>	<b>.8</b>	<b>323</b>	<b>75.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.0</b>	<b>19.000</b>		
	.8750	.8730	.03		2.9525	.7480	.08	.7480		
<b>321</b>	<b>25.776</b>	<b>22.174</b>	<b>.8</b>							
	1.0148	.8730	.03							
<b>322</b>	<b>29.972</b>	<b>22.174</b>	<b>.8</b>							
	1.1800	.8730	.03							
<b>325</b>	<b>34.925</b>	<b>22.174</b>	<b>.8</b>							
	1.3750	.8730	.03							
<b>335 系列</b>										
<b>334</b>	<b>30.162</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>332</b>	<b>80.000</b>	<b>17.826</b>	<b>1.3</b>	<b>21.000</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.1875	.8820	.03		3.1496	.7018	.05	.8268		
				<b>332A</b>	<b>80.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.3</b>	<b>24.175</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
					3.1496	.8268	.09	.9518		
<b>335</b>	<b>34.925</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>*332-B</b>	<b>80.000</b>	<b>17.826</b>	<b>.8</b>	<b>7.938</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.3750	.8820	.03		3.1496	.7018	.03	.3125		
<b>335-S</b>	<b>33.338</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>332US</b>	<b>80.000</b>	<b>17.826</b>	<b>2.0</b>	<b>21.000</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.3125	.8820	.03		3.1496	.7018	.08	.8268		
<b>336</b>	<b>41.275</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>333</b>	<b>80.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>21.000</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.6250	.8820	.03		3.1496	.8268	.08	.8268		
<b>337</b>	<b>38.100</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>333A</b>	<b>79.974</b>	<b>21.000</b>	<b>.8</b>	<b>21.000</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.5000	.8820	.03		3.1486	.8268	.03	.8268		

# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>337W</b>	<b>38.100</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>0332US</b>	<b>85.725</b>	<b>17.826</b>	<b>2.3</b>	<b>21.000</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.5000	.8820	.03		3.3750	.7018	.09	.8268		
<b>338</b>	<b>25.400</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>3320</b>	<b>80.167</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.987</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.0000	.8820	.03		3.1562	.9375	.13	1.0625		
<b>339</b>	<b>35.000</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>	<b>3320X</b>	<b>85.725</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>21.000</b>	<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.3780	.8820	.03		3.3750	.9375	.13	.8268		
<b>339X</b>	<b>35.000</b>	<b>22.403</b>	<b>2.0</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.3780	.8820	.08							
<b>342</b>	<b>41.275</b>	<b>22.403</b>	<b>3.5</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.6250	.8820	.14							
<b>342-S</b>	<b>42.875</b>	<b>22.403</b>	<b>3.5</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.6880	.8820	.14							
<b>342-SW</b>	<b>42.875</b>	<b>22.403</b>	<b>3.5</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.6880	.8820	.14							
<b>342X</b>	<b>43.000</b>	<b>22.403</b>	<b>3.5</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.6929	.8820	.14							
<b>343</b>	<b>34.925</b>	<b>22.403</b>	<b>3.5</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.3750	.8820	.14							
<b>344</b>	<b>40.000</b>	<b>22.403</b>	<b>3.5</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.5748	.8820	.14							
<b>344A</b>	<b>40.000</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.5748	.8820	.03							
<b>346</b>	<b>31.750</b>	<b>22.403</b>	<b>.8</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.2500	.8820	.03							
<b>347</b>	<b>38.100</b>	<b>22.403</b>	<b>3.5</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.5000	.8820	.14							
<b>*337-S</b>	<b>38.100</b>	<b>23.673</b>	<b>.8</b>						<b>69.2</b>	<b>78.4</b>
	1.5000	.9320	.03							



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大装配倒角 (内圈) R	外圈			最大装配倒角 (外圈) r	装配 装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>337X</b>	<b>40.483</b>	<b>23.673</b>	<b>.8</b>					<b>69.2</b>	<b>78.4</b>	
	1.5938	.9320	.03					69.2	78.4	
<b>*342A</b>	<b>41.275</b>	<b>29.977</b>	<b>3.5</b>					69.2	78.4	
	1.6250	1.1802	.14					69.2	78.4	
<b>*347X</b>	<b>35.710</b>	<b>32.542</b>	<b>5.0</b>					<b>69.2</b>	<b>78.4</b>	
	1.4059	1.2812	.20							
<b>355 系列</b>										
<b>350</b>	<b>40.000</b>	<b>21.692</b>	<b>4.0</b>	<b>352</b>	<b>90.119</b>	<b>21.808</b>	<b>2.3</b>	<b>23.000</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.5748	.8540	.16		3.5480	.8586	.09	.9055		
<b>350A</b>	<b>40.000</b>	<b>21.692</b>	<b>.8</b>	<b>352A</b>	<b>88.875</b>	<b>21.808</b>	<b>2.3</b>	<b>23.000</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.5748	.8540	.03		3.4990	.8586	.09	.9055		
<b>355</b>	<b>44.450</b>	<b>21.692</b>	<b>2.3</b>	<b>352X</b>	<b>90.000</b>	<b>21.808</b>	<b>2.3</b>	<b>23.000</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.7500	.8540	.09		3.5433	.8586	.09	.9055		
<b>355A</b>	<b>44.450</b>	<b>21.692</b>	<b>.8</b>	<b>353</b>	<b>90.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>23.000</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.7500	.8540	.03		3.5433	.9055	.08	.9055		
<b>355X</b>	<b>44.450</b>	<b>21.692</b>	<b>3.5</b>	<b>*353D</b>	<b>90.119</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>50.795</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.7500	.8540	.14		3.5480	1.7500	.03	1.9998		
<b>356</b>	<b>30.162</b>	<b>21.692</b>	<b>.8</b>	<b>*353DC</b>	<b>90.119</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>50.795</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.1875	.8540	.03		3.5480	1.7500	.03	1.9998		
<b>357</b>	<b>40.000</b>	<b>21.692</b>	<b>2.3</b>	<b>354</b>	<b>85.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.0</b>	<b>19.000</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.5748	.8540	.09		3.3465	.7480	.08	.7480		
<b>358</b>	<b>45.000</b>	<b>21.692</b>	<b>1.5</b>	<b>354A</b>	<b>85.000</b>	<b>17.462</b>	<b>1.3</b>	<b>20.635</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.7717	.8540	.06		3.3465	.6875	.05	.8124		
<b>358A</b>	<b>45.000</b>	<b>21.692</b>	<b>3.5</b>	<b>*354-B</b>	<b>85.000</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>7.938</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.7717	.8540	.14		3.3465	.6875	.06	.3125		
<b>358X</b>	<b>45.000</b>	<b>21.692</b>	<b>2.0</b>	<b>*354ED</b>	<b>84.983</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>50.795</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.7717	.8540	.08		3.3458	1.7500	.03	1.9998		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>359-S</b>	<b>46.038</b>	<b>21.692</b>	<b>2.3</b>	<b>354X</b>	<b>85.000</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>20.635</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.8125	.8540	.09		3.3465	.6875	.06	.8124		
<b>359A</b>	<b>46.038</b>	<b>21.692</b>	<b>3.5</b>	<b>3520</b>	<b>84.138</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.992</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.8125	.8540	.14		3.3125	.9375	.13	1.0627		
<b>*359T</b>	<b>46.038</b>	<b>21.692</b>	<b>.8</b>	<b>3525</b>	<b>87.312</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.992</b>	<b>70.4</b>	<b>81.5</b>
	1.8125	.8540	.03		3.4375	.9375	.13	1.0627		
<b>365 系列</b>										
<b>365</b>	<b>50.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.0</b>	<b>362</b>	<b>90.000</b>	<b>15.875</b>	<b>2.0</b>	<b>20.000</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.9685	.8750	.08		3.5433	.6250	.08	.7874		
<b>365-S</b>	<b>49.212</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>362A</b>	<b>88.900</b>	<b>16.513</b>	<b>1.3</b>	<b>20.637</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.9375	.8750	.03		3.5000	.6501	.05	.8125		
<b>365A</b>	<b>41.275</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>	<b>*362AB</b>	<b>88.900</b>	<b>16.513</b>	<b>1.3</b>	<b>8.887</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.6250	.8750	.14		3.5000	.6501	.05	.3499		
<b>366</b>	<b>50.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>362AX</b>	<b>88.900</b>	<b>19.688</b>	<b>1.3</b>	<b>23.812</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.9685	.8750	.09		3.5000	.7751	.05	.9375		
<b>367</b>	<b>45.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.0</b>	<b>*362-B</b>	<b>90.000</b>	<b>15.875</b>	<b>.8</b>	<b>8.887</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.7717	.8750	.08		3.5433	.6250	.03	.3499		
<b>367X</b>	<b>44.988</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>362X</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.0</b>	<b>25.000</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.7712	.8750	.06		3.5433	.7874	.08	.9843		
<b>*368</b>	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>362XD</b>	<b>89.985</b>	<b>49.949</b>	<b>.5</b>	<b>50.400</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	2.0000	.8750	.06		3.5427	1.9665	.02	1.9843		
<b>368-S</b>	<b>51.592</b>	<b>22.225</b>	<b>2.0</b>	<b>363</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>.8</b>	<b>20.000</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	2.0312	.8750	.08		3.5433	.7874	.03	.7874		
<b>368A</b>	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>	<b>*363D</b>	<b>90.000</b>	<b>42.070</b>	<b>.8</b>	<b>50.010</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	2.0000	.8750	.14		3.5433	1.6563	.03	1.9689		
<b>368W</b>	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>*363DC</b>	<b>90.000</b>	<b>42.070</b>	<b>.8</b>	<b>50.010</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	2.0000	.8750	.06		3.5433	1.6563	.03	1.9689		
<b>369-S</b>	<b>47.625</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>363X</b>	<b>88.900</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.987</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.8750	.8750	.09		3.5000	.9375	.13	1.0625		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>369A</b>	<b>47.625</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>	<b>364XD</b>	<b>90.000</b>	<b>42.862</b>	<b>.8</b>	<b>50.802</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.8750	.8750	.14		3.5433	1.6875	.03	2.0001		
<b>369AS</b>	<b>47.625</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>						<b>76.5</b>	<b>91.5</b>
	1.8750	.8750	.09							
<b>375 系列</b>										
<b>375</b>	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>372</b>	<b>100.000</b>	<b>21.824</b>	<b>2.0</b>	<b>25.000</b>	<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	2.0000	.8750	.09		3.9370	.8592	.08	.9842		
<b>375-S</b>	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>	<b>372A</b>	<b>96.838</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>22.225</b>	<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	2.0000	.8750	.14		3.8125	.7500	.06	.8750		
<b>375W</b>	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>373</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>24.998</b>	<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	2.0000	.8750	.03		3.9370	.9842	.08	.9842		
<b>376</b>	<b>45.000</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>374</b>	<b>93.264</b>	<b>15.083</b>	<b>1.3</b>	<b>20.637</b>	<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	1.7717	.8750	.03		3.6718	.5938	.05	.8125		
<b>376A</b>	<b>45.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>3720</b>	<b>93.264</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.988</b>	<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	1.7717	.8750	.09		3.6718	.9375	.13	1.0625		
<b>376X</b>	<b>45.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.0</b>	<b>3726</b>	<b>95.250</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.988</b>	<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	1.7717	.8750	.08		3.7500	.9375	.13	1.0625		
<b>377</b>	<b>52.388</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>3730</b>	<b>93.264</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>26.988</b>	<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	2.0625	.8750	.09		3.6718	.9375	.03	1.0625		
<b>*377-S</b>	<b>51.592</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>						<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	2.0312	.8750	.06							
<b>377A</b>	<b>52.388</b>	<b>22.225</b>	<b>4.8</b>						<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	2.0625	.8750	.19							
<b>378A</b>	<b>49.987</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>						<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	1.9680	.8750	.09							
<b>380</b>	<b>52.388</b>	<b>21.034</b>	<b>2.3</b>						<b>76.5</b>	<b>94.9</b>
	2.0625	.8281	.09							




# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>385 系列</b>										
<b>385</b>	<b>55.000</b>	<b>21.946</b>	<b>2.3</b>	<b>382</b>	<b>98.425</b>	<b>17.826</b>	<b>.8</b>	<b>21.000</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1654	.8640	.09		3.8750	.7018	.03	.8268		
<b>385A</b>	<b>50.800</b>	<b>21.946</b>	<b>2.3</b>	<b>382A</b>	<b>96.838</b>	<b>15.875</b>	<b>.8</b>	<b>21.000</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.0000	.8640	.09		3.8125	.6250	.03	.8268		
<b>385AA</b>	<b>55.000</b>	<b>21.946</b>	<b>2.3</b>	<b>*382-B</b>	<b>96.838</b>	<b>17.826</b>		<b>7.938</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1654	.8640	.09		3.8125	.7018		.3125		
<b>385AS</b>	<b>50.800</b>	<b>21.946</b>	<b>1.5</b>	<b>382-S</b>	<b>96.838</b>	<b>20.274</b>	<b>2.3</b>	<b>25.400</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.0000	.8640	.06		3.8125	.7982	.09	1.0000		
<b>385AX</b>	<b>50.800</b>	<b>21.946</b>	<b>.8</b>	<b>382X</b>	<b>96.838</b>	<b>27.419</b>	<b>2.3</b>	<b>32.545</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.0000	.8640	.03		3.8125	1.0795	.09	1.2813		
<b>385X</b>	<b>55.000</b>	<b>21.946</b>	<b>3.5</b>	<b>383</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>21.000</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1654	.8640	.14		3.9370	.8268	.08	.8268		
<b>386</b>	<b>55.474</b>	<b>21.946</b>	<b>2.3</b>	<b>383A</b>	<b>100.000</b>	<b>17.826</b>	<b>2.0</b>	<b>21.000</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1840	.8640	.09		3.9370	.7018	.08	.8268		
<b>386A</b>	<b>47.625</b>	<b>21.946</b>	<b>.8</b>	<b>383X</b>	<b>100.000</b>	<b>22.225</b>	<b>1.3</b>	<b>25.400</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	1.8750	.8640	.03		3.9370	.8750	.05	1.0000		
<b>386AS</b>	<b>44.450</b>	<b>21.946</b>	<b>3.5</b>	<b>*384-SW</b>	<b>104.775</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>27.350</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	1.7500	.8640	.14		4.1250	.8750	.03	1.0768		
<b>386AX</b>	<b>47.625</b>	<b>21.946</b>	<b>.8</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	1.8750	.8640	.03							
<b>387</b>	<b>57.150</b>	<b>21.946</b>	<b>2.3</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.2500	.8640	.09							
<b>387-S</b>	<b>57.150</b>	<b>21.946</b>	<b>.8</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.2500	.8640	.03							
<b>387A</b>	<b>57.150</b>	<b>21.946</b>	<b>3.5</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.2500	.8640	.14							
<b>387AS</b>	<b>57.150</b>	<b>21.946</b>	<b>5.2</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.2500	.8640	.20							


# 圆锥滚子轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>387W</b>	<b>57.150</b>	<b>21.946</b>	<b>2.3</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.2500	.8640	.09							
<b>388A</b>	<b>57.531</b>	<b>21.946</b>	<b>3.5</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.2650	.8640	.14							
<b>388XS</b>	<b>57.981</b>	<b>21.946</b>	<b>2.5</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.2827	.8640	.10							
<b>389</b>	<b>55.575</b>	<b>21.946</b>	<b>2.3</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1880	.8640	.09							
<b>389A</b>	<b>53.975</b>	<b>21.946</b>	<b>.8</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1250	.8640	.03							
<b>389AS</b>	<b>53.975</b>	<b>21.946</b>	<b>1.5</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1250	.8640	.06							
<b>389AW</b>	<b>53.975</b>	<b>21.946</b>	<b>.8</b>						<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1250	.8640	.03							
<b>389-S</b>	<b>55.575</b>	<b>26.256</b>	<b>2.3</b>	<b>382</b>	<b>98.425</b>	<b>17.826</b>	<b>.8</b>	<b>20.886</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
	2.1880	1.0337	.09		3.8750	.7018	.03	.8223		
				<b>382A</b>	<b>96.838</b>	<b>15.875</b>	<b>.8</b>	<b>20.886</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					3.8125	.6250	.03	.8223		
				<b>*382-B</b>	<b>96.838</b>	<b>17.826</b>		<b>7.823</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					3.8125	.7018		.3080		
				<b>382-S</b>	<b>96.838</b>	<b>20.274</b>	<b>2.3</b>	<b>25.285</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					3.8125	.7982	.09	.9955		
				<b>382X</b>	<b>96.838</b>	<b>27.419</b>	<b>2.3</b>	<b>32.430</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					3.8125	1.0795	.09	1.2768		
				<b>383</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>20.886</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					3.9370	.8268	.08	.8223		
				<b>383A</b>	<b>100.000</b>	<b>17.826</b>	<b>2.0</b>	<b>20.886</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					3.9370	.7018	.08	.8223		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
				<b>383X</b>	<b>100.000</b>	<b>22.225</b>	<b>1.3</b>	<b>25.285</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					3.9370	.8750	.05	.9955		
				<b>*384-SW</b>	<b>104.775</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>27.236</b>	<b>80.9</b>	<b>102</b>
					4.1250	.8750	.03	1.0723		
<b>395 系列</b>										
<b>390</b>	<b>57.150</b>	<b>21.996</b>	<b>2.3</b>	<b>393</b>	<b>110.000</b>	<b>27.000</b>	<b>.8</b>	<b>27.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.2500	.8660	.09		4.3307	1.0630	.03	1.0630		
<b>390A</b>	<b>63.500</b>	<b>21.996</b>	<b>1.5</b>	<b>393A</b>	<b>112.712</b>	<b>15.875</b>	<b>3.3</b>	<b>22.225</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.5000	.8660	.06		4.4375	.6250	.13	.8750		
<b>392</b>	<b>61.912</b>	<b>21.996</b>	<b>.8</b>	<b>393AS</b>	<b>111.125</b>	<b>18.824</b>	<b>1.3</b>	<b>22.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.4375	.8660	.03		4.3750	.7411	.05	.8661		
<b>395</b>	<b>63.500</b>	<b>21.996</b>	<b>3.5</b>	<b>393C</b>	<b>113.487</b>	<b>20.472</b>	<b>1.5</b>	<b>23.647</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.5000	.8660	.14		4.4680	.8060	.06	.9310		
<b>395-S</b>	<b>66.675</b>	<b>21.996</b>	<b>3.5</b>	<b>*393WE</b>	<b>116.586</b>	<b>30.122</b>	<b>.8</b>	<b>33.297</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.6250	.8660	.14		4.5900	1.1859	.03	1.3109		
<b>395A</b>	<b>66.675</b>	<b>21.996</b>	<b>.8</b>	<b>394</b>	<b>110.000</b>	<b>22.000</b>	<b>.8</b>	<b>22.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.6250	.8660	.03		4.3307	.8661	.03	.8661		
<b>395X</b>	<b>63.500</b>	<b>21.996</b>	<b>3.5</b>	<b>394A</b>	<b>110.000</b>	<b>18.824</b>	<b>1.3</b>	<b>22.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.5000	.8660	.14		4.3307	.7411	.05	.8661		
<b>395XA</b>	<b>63.500</b>	<b>21.996</b>	<b>7.0</b>	<b>*394AB</b>	<b>110.000</b>	<b>18.824</b>	<b>1.3</b>	<b>7.925</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.5000	.8660	.28		4.3307	.7411	.05	.3120		
<b>396</b>	<b>50.000</b>	<b>21.996</b>	<b>.8</b>	<b>*394ARB</b>	<b>110.000</b>	<b>18.824</b>	<b>1.3</b>	<b>22.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	1.9685	.8660	.03		4.3307	.7411	.05	.8661		
<b>396-S</b>	<b>64.973</b>	<b>21.996</b>	<b>3.5</b>	<b>394AS</b>	<b>110.000</b>	<b>18.824</b>	<b>3.3</b>	<b>22.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.5580	.8660	.14		4.3307	.7411	.13	.8661		
<b>396A</b>	<b>44.988</b>	<b>21.996</b>	<b>3.5</b>	<b>394AX</b>	<b>110.000</b>	<b>18.824</b>	<b>2.0</b>	<b>22.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	1.7712	.8660	.14		4.3307	.7411	.08	.8661		
<b>397</b>	<b>60.000</b>	<b>21.996</b>	<b>.8</b>	<b>394CS</b>	<b>113.487</b>	<b>18.824</b>	<b>1.3</b>	<b>22.000</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.3622	.8660	.03		4.4680	.7411	.05	.8661		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>397W</b>	<b>60.000</b>	<b>21.996</b>	<b>.8</b>	<b>3920</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>26.967</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.3622	.8660	.03		4.4375	.9375	.13	1.0617		
<b>398</b>	<b>50.800</b>	<b>21.996</b>	<b>.8</b>	<b>*3920-B</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>7.917</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.0000	.8660	.03		4.4375	.9375	.13	.3117		
<b>*399</b>	<b>65.000</b>	<b>21.996</b>	<b>2.0</b>	<b>3921XA</b>	<b>109.985</b>	<b>23.812</b>	<b>.5</b>	<b>26.555</b>	<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.5591	.8660	.08		4.3301	.9375	.02	1.0455		
<b>399A</b>	<b>68.262</b>	<b>21.996</b>	<b>2.3</b>						<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.6875	.8660	.09							
<b>399AS</b>	<b>68.262</b>	<b>21.996</b>	<b>5.0</b>						<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.6875	.8660	.20							
<b>*395CS</b>	<b>66.675</b>	<b>23.444</b>	<b>3.5</b>						<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.6250	.9230	.14							
<b>*399AX</b>	<b>68.262</b>	<b>36.347</b>	<b>2.3</b>						<b>86.1</b>	<b>117.5</b>
	2.6875	1.4310	.09							
<b>415 系列</b>										
<b>415</b>	<b>38.100</b>	<b>29.083</b>	<b>.8</b>	<b>412A</b>	<b>82.550</b>	<b>23.812</b>	<b>1.5</b>	<b>28.575</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.5000	1.1450	.03		3.2500	.9375	.06	1.1250		
<b>416</b>	<b>30.000</b>	<b>29.083</b>	<b>.8</b>	<b>412</b>	<b>82.550</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.1811	1.1450	.03		3.2500	1.1875	.13	1.3750		
<b>417</b>	<b>34.925</b>	<b>29.083</b>	<b>.8</b>	<b>413X</b>	<b>90.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>	<b>26.012</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.3750	1.1450	.03		3.5433	.8661	.08	1.0241		
<b>418</b>	<b>38.100</b>	<b>29.083</b>	<b>3.5</b>	<b>*413</b>	<b>90.000</b>	<b>26.162</b>	<b>.8</b>	<b>26.161</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.5000	1.1450	.14		3.5433	1.0300	.03	1.0300		
<b>419</b>	<b>41.275</b>	<b>29.083</b>	<b>3.5</b>	<b>414XA</b>	<b>90.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.0</b>	<b>26.988</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.6250	1.1450	.14		3.5433	.8750	.08	1.0625		
<b>420</b>	<b>40.000</b>	<b>29.083</b>	<b>3.5</b>	<b>414X</b>	<b>88.900</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>26.988</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.5748	1.1450	.14		3.5000	.8750	.03	1.0625		
<b>421</b>	<b>35.000</b>	<b>29.083</b>	<b>.8</b>	<b>414A</b>	<b>88.500</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>26.988</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.3780	1.1450	.03		3.4843	.8750	.13	1.0625		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>422</b>	<b>39.688</b>	<b>29.083</b>	<b>3.5</b>	<b>414</b>	<b>88.500</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>26.988</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
	1.5625	1.1450	.14		3.4843	.8750	.06	1.0625		
<b>435 系列</b>										
<b>435</b>	<b>44.450</b>	<b>29.900</b>	<b>.8</b>	<b>429XS</b>	<b>90.000</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>30.958</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.7500	1.1772	.03		3.5433	1.0000	.13	1.2188		
<b>435-S</b>	<b>45.000</b>	<b>29.900</b>	<b>2.0</b>	<b>430X</b>	<b>90.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.0</b>	<b>27.783</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.7717	1.1772	.08		3.5433	.8750	.08	1.0938		
<b>436</b>	<b>46.038</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>	<b>432</b>	<b>95.250</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>27.783</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.8125	1.1772	.14		3.7500	.8750	.09	1.0938		
<b>437</b>	<b>45.771</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>	<b>432A</b>	<b>95.250</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>27.783</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.8020	1.1772	.14		3.7500	.8750	.03	1.0938		
<b>438</b>	<b>44.450</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>	<b>*432AB</b>	<b>92.075</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>11.115</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.7500	1.1772	.14		3.6250	.8750	.09	.4376		
<b>*438V</b>	<b>44.450</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>	<b>*432-B</b>	<b>95.250</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>11.115</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.7500	1.1772	.14		3.7500	.8750	.09	.4376		
<b>439</b>	<b>41.275</b>	<b>29.900</b>	<b>1.3</b>	<b>433</b>	<b>88.500</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>35.720</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.6250	1.1772	.05		3.4843	1.1875	.13	1.4063		
<b>440</b>	<b>38.100</b>	<b>29.900</b>	<b>.8</b>	<b>4320</b>	<b>88.500</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>38.889</b>	<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.5000	1.1772	.03		3.4843	1.3125	.13	1.5310		
<b>441</b>	<b>35.000</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>						<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.3780	1.1772	.14							
<b>442-S</b>	<b>40.000</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>						<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.5748	1.1772	.14							
<b>443</b>	<b>31.750</b>	<b>29.900</b>	<b>.8</b>						<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.2500	1.1772	.03							
<b>443W</b>	<b>31.750</b>	<b>29.900</b>	<b>.8</b>						<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.2500	1.1772	.03							
<b>444</b>	<b>38.100</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>						<b>110.9</b>	<b>135.4</b>
	1.5000	1.1772	.14							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>445</b>	<b>28.575</b>	<b>29.900</b>	<b>.8</b>					<b>110.9</b>	<b>135.4</b>	
	1.1250	1.1772	.03							
<b>447</b>	<b>41.275</b>	<b>29.900</b>	<b>3.5</b>					<b>110.9</b>	<b>135.4</b>	
	1.6250	1.1772	.14							
<b>449</b>	<b>34.925</b>	<b>29.900</b>	<b>.8</b>					<b>110.9</b>	<b>135.4</b>	
	1.3750	1.1772	.03							
<b>450</b>	<b>44.945</b>	<b>29.900</b>	<b>2.3</b>					<b>110.9</b>	<b>135.4</b>	
	1.7695	1.1772	.09							
<b>455 系列</b>										
<b>455</b>	<b>50.800</b>	<b>29.317</b>	<b>.8</b>	<b>452</b>	<b>107.950</b>	<b>27.000</b>	<b>.8</b>	<b>32.557</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	2.0000	1.1542	.03		4.2500	1.0630	.03	1.2818		
<b>455-S</b>	<b>50.800</b>	<b>29.317</b>	<b>3.5</b>	<b>452A</b>	<b>107.950</b>	<b>27.000</b>	<b>3.3</b>	<b>32.557</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	2.0000	1.1542	.14		4.2500	1.0630	.13	1.2818		
<b>455A</b>	<b>38.100</b>	<b>29.317</b>	<b>3.5</b>	453	107.950	27.000	.8	27.795	121	160
	1.5000	1.1542	.14		4.2500	1.0630	.03	1.0943		
<b>455W</b>	<b>50.800</b>	<b>29.317</b>	<b>.8</b>	<b>453A</b>	<b>107.950</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>27.782</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	2.0000	1.1542	.03		4.2500	.8750	.03	1.0938		
<b>456</b>	<b>53.975</b>	<b>29.317</b>	<b>3.5</b>	<b>453AS</b>	<b>107.950</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>27.782</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	2.1250	1.1542	.14		4.2500	.8750	.09	1.0938		
<b>456W</b>	<b>53.975</b>	<b>29.317</b>	<b>3.5</b>	<b>453E</b>	<b>104.775</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>32.545</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	2.1250	1.1542	.14		4.1250	1.0625	.13	1.2813		
<b>457</b>	<b>39.688</b>	<b>29.317</b>	<b>1.3</b>	<b>453X</b>	<b>104.775</b>	<b>24.605</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	1.5625	1.1542	.05		4.1250	.9687	.13	1.1875		
<b>458</b>	<b>44.450</b>	<b>29.317</b>	<b>.8</b>	<b>454</b>	<b>110.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.0</b>	<b>27.795</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	1.7500	1.1542	.03		4.3307	1.0630	.08	1.0943		
<b>458-S</b>	<b>45.000</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>	<b>*454AB</b>	<b>109.949</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>11.115</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	1.7717	1.1542	.09		4.3287	.8750	.03	.4376		
<b>459</b>	<b>40.000</b>	<b>29.317</b>	<b>2.0</b>	<b>454X</b>	<b>109.949</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>27.795</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	1.5748	1.1542	.08		4.3287	1.0630	.06	1.0943		

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>460</b>	<b>44.450</b>	<b>29.317</b>	<b>3.5</b>	<b>4520</b>	<b>101.200</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>38.900</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	1.7500	1.1542	.14		3.9843	1.3125	.13	1.5315		
<b>461</b>	<b>42.850</b>	<b>29.317</b>	<b>.8</b>	<b>4536</b>	<b>111.125</b>	<b>32.545</b>	<b>3.3</b>	<b>38.107</b>	<b>121</b>	<b>160</b>
	1.6870	1.1542	.03		4.3750	1.2813	.13	1.5003		
<b>462</b>	<b>57.150</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	2.2500	1.1542	.09							
<b>462A</b>	<b>57.150</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	2.2500	1.1542	.09							
<b>462W</b>	<b>57.150</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	2.2500	1.1542	.09							
<b>463</b>	<b>47.625</b>	<b>29.317</b>	<b>1.8</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	1.8750	1.1542	.19							
<b>464</b>	<b>41.275</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	1.6250	1.1542	.09							
<b>464A</b>	<b>41.275</b>	<b>29.317</b>	<b>1.5</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	1.6250	1.1542	.06							
<b>465</b>	<b>50.000</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	1.9685	1.1542	.09							
<b>466</b>	<b>54.988</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	2.1649	1.1542	.09							
<b>466-S</b>	<b>55.562</b>	<b>29.317</b>	<b>2.3</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	2.1875	1.1542	.09							
<b>467</b>	<b>47.625</b>	<b>29.317</b>	<b>.8</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	1.8750	1.1542	.03							
<b>468</b>	<b>52.388</b>	<b>29.317</b>	<b>1.5</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	2.0625	1.1542	.06							
<b>468W</b>	<b>52.388</b>	<b>29.317</b>	<b>1.5</b>						<b>121</b>	<b>160</b>
	2.0625	1.1542	.06							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>469</b>	<b>57.150</b>	<b>29.317</b>	<b>3.5</b>					<b>121</b>	<b>160</b>	
	2.2500	1.1542	.14							
<b>469-S</b>	<b>57.150</b>	<b>29.317</b>	<b>4.8</b>					<b>121</b>	<b>160</b>	
	2.2500	1.1542	.19							
<b>469A</b>	<b>57.150</b>	<b>29.317</b>	<b>3.5</b>					<b>121</b>	<b>160</b>	
	2.2500	1.1542	.14							
<b>475 系列</b>										
<b>475</b>	<b>55.000</b>	<b>29.007</b>	<b>.8</b>	<b>472</b>	<b>120.000</b>	<b>24.237</b>	<b>2.0</b>	<b>29.794</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.1654	1.1420	.03		4.7244	.9542	.08	1.1730		
<b>475X</b>	<b>55.000</b>	<b>29.007</b>	<b>2.0</b>	<b>472A</b>	<b>120.000</b>	<b>23.444</b>	<b>3.3</b>	<b>29.002</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.1654	1.1420	.08		4.7244	.9230	.13	1.1418		
<b>476</b>	<b>60.000</b>	<b>29.007</b>	<b>2.0</b>	<b>*472-B</b>	<b>120.000</b>	<b>24.237</b>	<b>.8</b>	<b>11.095</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.3622	1.1420	.08		4.7244	.9542	.03	.4368		
<b>477</b>	<b>63.500</b>	<b>29.007</b>	<b>.8</b>	<b>472X</b>	<b>123.825</b>	<b>24.605</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.5000	1.1420	.03		4.8750	.9687	.13	1.1875		
<b>478</b>	<b>65.000</b>	<b>29.007</b>	<b>2.3</b>	<b>473</b>	<b>120.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.0</b>	<b>29.794</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.5591	1.1420	.09		4.7244	1.1417	.08	1.1730		
<b>478-S</b>	<b>66.675</b>	<b>29.007</b>	<b>2.0</b>	<b>473XS</b>	<b>119.979</b>	<b>27.193</b>	<b>.5</b>	<b>32.751</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.6250	1.1420	.08		4.7236	1.0706	.02	1.2894		
<b>478W</b>	<b>65.000</b>	<b>29.007</b>	<b>2.3</b>	<b>474</b>	<b>130.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>31.796</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.5591	1.1420	.09		5.1181	1.2205	.08	1.2518		
<b>478XA</b>	<b>64.988</b>	<b>29.007</b>	<b>2.3</b>	<b>474XS</b>	<b>120.000</b>	<b>26.187</b>	<b>2.0</b>	<b>31.796</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.5586	1.1420	.09		4.7244	1.0310	.08	1.2518		
<b>479</b>	<b>66.675</b>	<b>29.007</b>	<b>2.3</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.6250	1.1420	.09							
<b>480</b>	<b>68.262</b>	<b>29.007</b>	<b>3.5</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.6875	1.1420	.14							
<b>482</b>	<b>69.850</b>	<b>29.007</b>	<b>3.5</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.7500	1.1420	.14							




# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>*482-SW</b>	<b>69.850</b>	<b>29.007</b>	<b>3.5</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.7500	1.1420	.14							
<b>482A</b>	<b>69.850</b>	<b>29.007</b>	<b>4.8</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.7500	1.1420	.19							
<b>482W</b>	<b>69.850</b>	<b>29.007</b>	<b>3.5</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.7500	1.1420	.14							
<b>483</b>	<b>63.500</b>	<b>29.007</b>	<b>3.5</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.5000	1.1420	.14							
<b>484</b>	<b>70.000</b>	<b>29.007</b>	<b>2.0</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.7559	1.1420	.08							
<b>*485T</b>	<b>72.255</b>	<b>29.007</b>	<b>3.5</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.8447	1.1420	.14							
<b>482-S</b>	<b>69.850</b>	<b>32.609</b>	<b>2.3</b>	<b>472</b>	<b>120.000</b>	<b>24.237</b>	<b>2.0</b>	<b>29.680</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
	2.7500	1.2838	.09		4.7244	.9542	.08	1.1685		
				<b>472A</b>	<b>120.000</b>	<b>23.444</b>	<b>3.3</b>	<b>28.887</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
					4.7244	.9230	.13	1.1373		
				<b>*472-B</b>	<b>120.000</b>	<b>24.237</b>	<b>.8</b>	<b>10.980</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
					4.7244	.9542	.03	.4323		
				<b>472X</b>	<b>123.825</b>	<b>24.605</b>	<b>3.3</b>	<b>30.048</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
					4.8750	.9687	.13	1.1830		
				<b>473</b>	<b>120.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.0</b>	<b>29.680</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
					4.7244	1.1417	.08	1.1685		
				<b>473XS</b>	<b>119.979</b>	<b>27.193</b>	<b>.5</b>	<b>32.636</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
					4.7236	1.0706	.02	1.2849		
				<b>474</b>	<b>130.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>31.681</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
					5.1181	1.2205	.08	1.2473		
				<b>474XS</b>	<b>120.000</b>	<b>26.187</b>	<b>2.0</b>	<b>31.682</b>	<b>132</b>	<b>186</b>
					4.7244	1.0310	.08	1.2473		


# 圆锥滚子轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>*482E</b>	<b>69.850</b>	<b>45.964</b>	<b>1.0</b>						<b>132</b>	<b>186</b>
	2.7500	1.8096	.04							
<b>495 系列</b>										
<b>495</b>	<b>82.550</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>492A</b>	<b>133.350</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.2500	1.1720	.14		5.2500	.8750	.13	1.1875		
<b>495-S</b>	<b>71.438</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>493</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	2.8125	1.1720	.14		5.3750	.8750	.13	1.1875		
<b>495A</b>	<b>76.200</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>493A</b>	<b>134.976</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.0000	1.1720	.14		5.3140	.8750	.13	1.1875		
<b>495AA</b>	<b>66.675</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>493AA</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	2.6250	1.1720	.14		5.3750	.8750	.03	1.1875		
<b>495AS</b>	<b>77.788</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>*493-B</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>13.475</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.0625	1.1720	.14		5.3750	.8750	.13	.5305		
<b>495AX</b>	<b>76.200</b>	<b>29.769</b>	<b>6.4</b>	<b>493P</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.0000	1.1720	.25		5.3750	.8750	.13	1.1875		
<b>495W</b>	<b>82.550</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>493-S</b>	<b>136.525</b>	<b>29.464</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.2500	1.1720	.14		5.3750	1.1600	.13	1.1875		
<b>495XA</b>	<b>82.550</b>	<b>29.769</b>	<b>7.0</b>	<b>493X</b>	<b>140.000</b>	<b>22.225</b>	<b>3.0</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.2500	1.1720	.28		5.5118	.8750	.12	1.1875		
<b>496</b>	<b>80.962</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>*494A</b>	<b>144.462</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>30.163</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.1875	1.1720	.14		5.6875	.8750	.06	1.1875		
<b>496AS</b>	<b>81.700</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>	<b>*494-B</b>	<b>140.000</b>	<b>22.225</b>	<b>3.0</b>	<b>13.495</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.2165	1.1720	.14		5.5118	.8750	.12	.5313		
<b>496P</b>	<b>80.962</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.1875	1.1720	.14							
<b>*496V</b>	<b>80.962</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.1875	1.1720	.14							
<b>496X</b>	<b>79.985</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.1490	1.1720	.14							

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>497</b>	<b>85.725</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.3750	1.1720	.14							
<b>497A</b>	<b>85.725</b>	<b>29.769</b>	<b>6.4</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.3750	1.1720	.25							
<b>497P</b>	<b>85.725</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.3750	1.1720	.14							
<b>497W</b>	<b>85.725</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.3750	1.1720	.14							
<b>497X</b>	<b>75.000</b>	<b>29.769</b>	<b>3.0</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	2.9528	1.1720	.12							
<b>498</b>	<b>84.138</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.3125	1.1720	.14							
<b>498W</b>	<b>84.138</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.3125	1.1720	.14							
<b>499A</b>	<b>84.976</b>	<b>29.769</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.3455	1.1720	.14							
<b>*495DA</b>	<b>76.200</b>	<b>106.477</b>	<b>.8</b>	<b>492A</b>	<b>133.350</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
	3.0000	4.1920	.03		5.2500	.8750	.13	2.2500		
				<b>493</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
					5.3750	.8750	.13	2.2500		
				<b>493A</b>	<b>134.976</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
					5.3140	.8750	.13	1.2500		
				<b>493AA</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
					5.3150	.8750	.03	2.2500		
				<b>493P</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
					5.3750	.8750	.13	2.2500		
				<b>*493V</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>
					5.3750	.8750	.13	2.2500		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配		额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
				<b>493X</b>	<b>140.000</b>	<b>22.225</b>	<b>3.0</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.5118	.8750	.12	2.2500			
				<b>*494A</b>	<b>144.462</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>57.150</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.6875	.8750	.06	2.2500			
				<b>492A</b>	<b>133.350</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.2500	.8750	.13	2.3750			
<b>496D</b>	<b>80.962</b>	<b>59.538</b>	<b>1.5</b>	<b>493</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
	3.1875	2.3440	.06		5.3750	.8750	.13	2.3750			
<b>496DA</b>	<b>81.700</b>	<b>59.538</b>	<b>2.0</b>	<b>493A</b>	<b>134.976</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
	3.2165	2.3440	.08		5.3140	.8750	.13	2.3750			
				<b>493AA</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.3750	.8750	.03	2.3750			
				<b>493P</b>	<b>136.525</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.3750	.8750	.13	2.3750			
				<b>493-S</b>	<b>136.525</b>	<b>29.464</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.3750	1.1600	.13	2.3750			
				<b>493X</b>	<b>140.000</b>	<b>22.225</b>	<b>3.0</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.5118	.8750	.12	2.3750			
				<b>*494A</b>	<b>144.462</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>60.325</b>	<b>134.4</b>	<b>203</b>	
					5.6875	.8750	.06	2.3750			
									<b>134.4</b>	<b>203</b>	
<b>*498D</b>	<b>84.138</b>	<b>75.413</b>	<b>.8</b>								
	3.3125	2.9690	.03								
<b>525 系列</b>											
<b>525</b>	<b>38.100</b>	<b>36.068</b>	<b>3.5</b>	<b>520X</b>	<b>100.000</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>151</b>	<b>190</b>	
	1.5000	1.4200	.14		3.9370	1.0625	.13	1.3750			
<b>525A</b>	<b>39.688</b>	<b>36.068</b>	<b>3.5</b>	<b>*J520</b>	<b>100.000</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>151</b>	<b>190</b>	
	1.5625	1.4200	.14		3.9370	1.0625	.13	1.3750			

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>525X</b>	<b>38.100</b>	<b>36.068</b>	<b>.8</b>	<b>522</b>	<b>101.600</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	1.5000	1.4200	.03		4.0000	1.0625	.13	1.3750		
<b>526</b>	<b>41.275</b>	<b>36.068</b>	<b>3.5</b>	<b>522A</b>	<b>100.038</b>	<b>31.750</b>	<b>4.3</b>	<b>39.688</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	1.6250	1.4200	.14		3.9385	1.2500	.17	1.5625		
<b>526A</b>	<b>41.275</b>	<b>36.068</b>	<b>.8</b>	<b>*522-B</b>	<b>101.600</b>	<b>26.988</b>	<b>spcl.</b>	<b>14.288</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	1.6250	1.4200	.03		4.0000	1.0625	spcl.	.5625		
<b>527</b>	<b>44.450</b>	<b>36.068</b>	<b>3.5</b>	<b>522X</b>	<b>101.200</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	1.7500	1.4200	.14		3.9843	1.0625	.13	1.3750		
<b>527-S</b>	<b>44.983</b>	<b>36.068</b>	<b>4.3</b>	<b>V523</b>	<b>100.025</b>	<b>27.927</b>	<b>1.8</b>	<b>35.831</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	1.7710	1.4200	.17		3.9380	1.0995	.07	1.4107		
<b>*527AS</b>	<b>44.450</b>	<b>38.100</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.7500	1.5000	.14							
<b>528</b>	<b>47.625</b>	<b>36.068</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.8750	1.4200	.14							
<b>528A</b>	<b>47.625</b>	<b>36.068</b>	<b>1.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.8750	1.4200	.06							
<b>528R</b>	<b>47.625</b>	<b>36.068</b>	<b>8.0</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.8750	1.4200	.31							
<b>529</b>	<b>50.800</b>	<b>36.068</b>	<b>.8</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	2.0000	1.4200	.03							
<b>529A</b>	<b>50.000</b>	<b>36.068</b>	<b>6.0</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.9685	1.4200	.24							
<b>529X</b>	<b>50.800</b>	<b>36.068</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	2.0000	1.4200	.14							
<b>*V527A</b>	<b>44.991</b>	<b>39.688</b>	<b>1.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.7713	1.5625	.06							
<b>535 系列</b>										
<b>535</b>	<b>44.450</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>	<b>532</b>	<b>111.125</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	1.7500	1.4550	.14		4.3750	1.3125	.13	1.5000		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>536</b>	<b>47.625</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>	<b>532A</b>	<b>111.125</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	1.8750	1.4550	.14		4.3750	1.1875	.13	1.5000		
<b>537</b>	<b>50.800</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>	<b>*532-B</b>	<b>111.125</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>14.288</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	2.0000	1.4550	.14		4.3750	1.1875	.13	.5625		
<b>538</b>	<b>54.988</b>	<b>36.957</b>	<b>.8</b>	<b>532X</b>	<b>107.950</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	2.1649	1.4550	.03		4.2500	1.1250	.13	1.4375		
<b>538US</b>	<b>54.988</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>	<b>532XA</b>	<b>109.949</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	2.1649	1.4550	.14		4.3287	1.1250	.13	1.4375		
<b>539</b>	<b>53.975</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>	<b>533A</b>	<b>103.188</b>	<b>30.162</b>	<b>1.5</b>	<b>38.100</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	2.1250	1.4550	.14		4.0625	1.1875	.06	1.5000		
<b>539A</b>	<b>53.975</b>	<b>36.957</b>	<b>5.5</b>	<b>533X</b>	<b>110.000</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	2.1250	1.4550	.22		4.3307	1.1875	.13	1.5000		
<b>540</b>	<b>52.388</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>	<b>534</b>	<b>110.000</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.130</b>	<b>151</b>	<b>190</b>
	2.0625	1.4550	.14		4.3307	1.0625	.13	1.3437		
<b>541</b>	<b>41.275</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.6250	1.4550	.14							
<b>542</b>	<b>38.100</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.5000	1.4550	.14							
<b>543</b>	<b>40.000</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.5748	1.4550	.14							
<b>543X</b>	<b>40.000</b>	<b>36.957</b>	<b>3.0</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.5748	1.4550	.12							
<b>545</b>	<b>49.212</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.9375	1.4550	.14							
<b>546</b>	<b>49.982</b>	<b>36.957</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	1.9678	1.4550	.14							
<b>NA539</b>	<b>53.975</b>	<b>39.688</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>190</b>
	2.1250	1.5625	.14							

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>555 系列</b>										
<b>554</b>	<b>61.912</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>	<b>552</b>	<b>123.825</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.4375	1.4440	.14		4.8750	1.3125	.13	1.5000		
<b>555</b>	<b>50.800</b>	<b>36.678</b>	<b>2.3</b>	<b>552A</b>	<b>123.825</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.0000	1.4440	.09		4.8750	1.1875	.13	1.5000		
<b>555-S</b>	<b>57.150</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>	<b>552AX</b>	<b>123.825</b>	<b>30.162</b>	<b>.5</b>	<b>38.100</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.2500	1.4440	.14		4.8750	1.1875	.02	1.5000		
<b>557</b>	<b>55.000</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>	<b>*552-B</b>	<b>123.825</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>14.288</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.1654	1.4440	.14		4.8750	1.1875	.13	.5625		
<b>557-S</b>	<b>53.975</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>	<b>552-S</b>	<b>123.825</b>	<b>26.975</b>	<b>4.8</b>	<b>34.912</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.1250	1.4440	.14		4.8750	1.0620	.19	1.3745		
<b>557A</b>	<b>60.325</b>	<b>36.678</b>	<b>8.0</b>	<b>552-SX</b>	<b>123.825</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>39.687</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.3750	1.4440	.31		4.8750	1.2500	.13	1.5625		
<b>557X</b>	<b>53.975</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>	<b>553A</b>	<b>125.000</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.1250	1.4440	.14		4.9213	1.1875	.13	1.5000		
<b>558</b>	<b>60.325</b>	<b>36.678</b>	<b>2.3</b>	<b>*553-BA</b>	<b>127.000</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>7.137</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.3750	1.4440	.09		5.0000	1.3750	.13	.2810		
<b>558-S</b>	<b>59.987</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>	<b>553-S</b>	<b>130.061</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.3617	1.4440	.14		5.1205	1.1875	.13	1.5000		
<b>558A</b>	<b>60.325</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>	<b>553-SA</b>	<b>129.944</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>38.100</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.3750	1.4440	.14		5.1159	1.1875	.13	1.5000		
<b>558X</b>	<b>60.000</b>	<b>36.678</b>	<b>3.0</b>	<b>*553-SB</b>	<b>129.944</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>14.288</b>	<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.3622	1.4440	.12		5.1159	1.1875	.13	.5625		
<b>559</b>	<b>63.500</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>						<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.5000	1.4440	.14							
<b>559A</b>	<b>63.500</b>	<b>36.678</b>	<b>7.0</b>						<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.5000	1.4440	.28							
<b>560</b>	<b>66.675</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>						<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.6250	1.4440	.14							

# 圆锥滚子轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>560-S</b>	<b>68.262</b>	<b>36.678</b>	<b>3.5</b>						<b>166.4</b>	<b>233.1</b>
	2.6875	1.4440	.14							
<b>565 系列</b>										
<b>565</b>	<b>63.500</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>	<b>562</b>	<b>130.048</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>	<b>36.512</b>	<b>176</b>	<b>255</b>
	2.5000	1.4240	.14		5.1200	1.1250	.03	1.4375		
<b>565-S</b>	<b>63.500</b>	<b>36.170</b>	<b>6.4</b>	<b>562X</b>	<b>130.000</b>	<b>29.000</b>	<b>3.0</b>	<b>36.937</b>	<b>176</b>	<b>255</b>
	2.5000	1.4240	.25		5.1181	1.1417	.12	1.4542		
<b>566</b>	<b>69.850</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>	<b>563</b>	<b>127.000</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>176</b>	<b>255</b>
	2.7500	1.4240	.14		5.0000	1.1250	.13	1.4375		
<b>566-S</b>	<b>69.850</b>	<b>36.170</b>	<b>.8</b>	<b>563A</b>	<b>123.825</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>176</b>	<b>255</b>
	2.7500	1.4240	.03		4.8750	1.1250	.13	1.4375		
<b>566W</b>	<b>69.850</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>	<b>*563-B</b>	<b>127.000</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>14.288</b>	<b>176</b>	<b>255</b>
	2.7500	1.4240	.14		5.0000	1.1250	.13	.5625		
<b>566X</b>	<b>69.850</b>	<b>36.170</b>	<b>6.8</b>	<b>563X</b>	<b>127.000</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>	<b>36.512</b>	<b>176</b>	<b>255</b>
	2.7500	1.4240	.27		5.0000	1.1250	.03	1.4375		
<b>567</b>	<b>73.025</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>	<b>564</b>	<b>131.762</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>176</b>	<b>255</b>
	2.8750	1.4240	.14		5.1875	1.4375	.13	1.7500		
<b>567-S</b>	<b>71.438</b>	<b>36.170</b>	<b>6.4</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.8125	1.4240	.25							
<b>567A</b>	<b>71.438</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.8125	1.4240	.14							
<b>567AA</b>	<b>71.412</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.8115	1.4240	.14							
<b>567W</b>	<b>73.025</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.8750	1.4240	.14							
<b>567X</b>	<b>73.025</b>	<b>36.170</b>	<b>4.8</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.8750	1.4240	.19							
<b>567XA</b>	<b>73.025</b>	<b>36.170</b>	<b>6.4</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.8750	1.4240	.25							




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>568</b>	<b>73.817</b>	<b>36.170</b>	<b>.8</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.9062	1.4240	.03							
<b>568W</b>	<b>73.817</b>	<b>36.170</b>	<b>.8</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.9062	1.4240	.03							
<b>568X</b>	<b>75.000</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.9528	1.4240	.14							
<b>569</b>	<b>64.963</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.5576	1.4240	.14							
<b>570</b>	<b>68.262</b>	<b>36.170</b>	<b>3.5</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.6875	1.4240	.14							
<b>570X</b>	<b>70.000</b>	<b>36.170</b>	<b>3.0</b>						<b>176</b>	<b>255</b>
	2.7559	1.4240	.12							
<b>575 系列</b>										
<b>575</b>	<b>76.200</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>	<b>572</b>	<b>139.992</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	3.0000	1.4212	.14		5.5115	1.1250	.13	1.4375		
<b>575-S</b>	<b>76.200</b>	<b>36.098</b>	<b>6.8</b>	<b>572A</b>	<b>139.982</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>35.250</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	3.0000	1.4212	.27		5.5111	1.1250	.13	1.3878		
<b>575W</b>	<b>76.200</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>	<b>*572AB</b>	<b>139.992</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>14.288</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	3.0000	1.4212	.14		5.5115	1.1250	.13	.5625		
<b>576</b>	<b>73.025</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>	<b>*572-B</b>	<b>139.992</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>14.288</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	2.8750	1.4212	.14		5.5115	1.1250	.13	.5625		
<b>576W</b>	<b>73.025</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>	<b>572-S</b>	<b>139.700</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>	<b>36.513</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	2.8750	1.4212	.14		5.5000	1.1250	.03	1.4375		
<b>577</b>	<b>74.612</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>	<b>572X</b>	<b>139.700</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	2.9375	1.4212	.14		5.5000	1.1250	.13	1.4375		
<b>578</b>	<b>79.985</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>	<b>572XS</b>	<b>139.700</b>	<b>28.575</b>	<b>4.8</b>	<b>36.513</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	3.1490	1.4212	.14		5.5000	1.1250	.19	1.4375		
<b>578W</b>	<b>79.992</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>	<b>574</b>	<b>139.992</b>	<b>28.575</b>	<b>.5</b>	<b>36.513</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	3.1493	1.4212	.14		5.5115	1.1250	.02	1.4375		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>578X</b>	<b>79.985</b>	<b>36.098</b>	<b>8.0</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.1490	1.4212	.31							
<b>580</b>	<b>82.550</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.2500	1.4212	.14							
<b>580W</b>	<b>82.550</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.2500	1.4212	.14							
<b>580WA</b>	<b>82.550</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.2500	1.4212	.14							
<b>580X</b>	<b>82.550</b>	<b>36.098</b>	<b>4.8</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.2500	1.4212	.19							
<b>581</b>	<b>80.962</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.1875	1.4212	.14							
<b>581W</b>	<b>80.962</b>	<b>36.098</b>	<b>3.5</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.1875	1.4212	.14							
<b>582</b>	<b>82.550</b>	<b>36.098</b>	<b>6.8</b>						<b>187</b>	<b>280</b>
	3.2500	1.4212	.27							
<b>581D</b>	<b>80.962</b>	<b>80.134</b>	<b>1.5</b>	<b>572</b>	<b>139.992</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>80.962</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
	3.1875	3.1549	.06		5.5115	1.1250	.13	3.1875		
				<b>572A</b>	<b>139.982</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>78.438</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
					5.5111	1.1250	.13	3.0881		
				<b>572-S</b>	<b>139.700</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>	<b>80.962</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
					5.5000	1.1250	.03	3.1875		
				<b>572X</b>	<b>139.700</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>80.962</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
					5.5000	1.1250	.13	3.1875		
				<b>572XS</b>	<b>139.700</b>	<b>28.575</b>	<b>4.8</b>	<b>80.962</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
					5.5000	1.1250	.19	3.1875		
				<b>574</b>	<b>139.992</b>	<b>28.575</b>	<b>.5</b>	<b>80.962</b>	<b>187</b>	<b>280</b>
					5.5115	1.1250	.02	3.1875		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>595 系列</b>										
<b>590</b>	<b>79.985</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>	<b>592</b>	<b>152.400</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>39.688</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.1490	1.4300	.14		6.0000	1.3125	.13	1.5625		
<b>590A</b>	<b>76.200</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>	<b>592A</b>	<b>152.400</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>39.688</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.0000	1.4300	.14		6.0000	1.1875	.13	1.5625		
<b>593</b>	<b>88.900</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>	<b>592AS</b>	<b>152.400</b>	<b>26.192</b>	<b>.8</b>	<b>35.718</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.5000	1.4300	.14		6.0000	1.0312	.03	1.4062		
<b>593-S</b>	<b>89.090</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>	<b>592AX</b>	<b>147.828</b>	<b>26.192</b>	<b>3.3</b>	<b>35.718</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.5075	1.4300	.14		5.8200	1.0312	.13	1.4062		
<b>593A</b>	<b>88.900</b>	<b>36.322</b>	<b>6.4</b>	<b>*592-B</b>	<b>152.400</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>15.875</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.5000	1.4300	.25		6.0000	1.1875	.13	.6250		
<b>594</b>	<b>95.250</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>	<b>592-S</b>	<b>152.400</b>	<b>39.688</b>	<b>3.3</b>	<b>39.687</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.7500	1.4300	.14		6.0000	1.5625	.13	1.5625		
<b>594A</b>	<b>95.250</b>	<b>36.322</b>	<b>5.0</b>	<b>592XE</b>	<b>147.638</b>	<b>26.192</b>	<b>.8</b>	<b>35.718</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.7500	1.4300	.20		5.8125	1.0312	.03	1.4062		
<b>594AA</b>	<b>95.250</b>	<b>36.322</b>	<b>.8</b>	<b>592XS</b>	<b>147.638</b>	<b>26.192</b>	<b>3.3</b>	<b>35.718</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.7500	1.4300	.03		5.8125	1.0312	.13	1.4062		
<b>594R</b>	<b>95.250</b>	<b>36.322</b>	<b>8.0</b>	<b>593X</b>	<b>150.000</b>	<b>27.000</b>	<b>3.0</b>	<b>35.992</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.7500	1.4300	.31		5.9055	1.0630	.12	1.4170		
<b>594W</b>	<b>95.250</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>	<b>*JM719113</b>	<b>150.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>35.966</b>	<b>194</b>	<b>305</b>
	3.7500	1.4300	.14		5.9055	1.0630	.10	1.4160		
<b>*J594X</b>	<b>95.000</b>	<b>36.322</b>	<b>8.0</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.7402	1.4300	.31							
<b>595</b>	<b>82.550</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.2500	1.4300	.14							
<b>595A</b>	<b>79.375</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.1250	1.4300	.14							
<b>596</b>	<b>85.725</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.3750	1.4300	.14							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>596-S</b>	<b>87.312</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.4375	1.4300	.14							
<b>596W</b>	<b>93.662</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.6875	1.4300	.14							
<b>597</b>	<b>93.662</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.6875	1.4300	.14							
<b>597A</b>	<b>91.351</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.5965	1.4300	.14							
<b>597X</b>	<b>90.000</b>	<b>36.322</b>	<b>3.0</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.5433	1.4300	.12							
<b>598</b>	<b>92.075</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.6250	1.4300	.14							
<b>598A</b>	<b>92.075</b>	<b>36.322</b>	<b>6.4</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.6250	1.4300	.25							
<b>598W</b>	<b>92.075</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.6250	1.4300	.14							
<b>598X</b>	<b>92.075</b>	<b>36.322</b>	<b>3.5</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.6250	1.4300	.14							
<b>599X</b>	<b>85.000</b>	<b>36.322</b>	<b>3.0</b>						<b>194</b>	<b>305</b>
	3.3465	1.4300	.12							
<b>615 系列</b>										
<b>615</b>	<b>44.450</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>612</b>	<b>120.650</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	1.7500	1.6250	.14		4.7500	1.2500	.13	1.6250		
<b>617</b>	<b>47.625</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>612A</b>	<b>120.040</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	1.8750	1.6250	.14		4.7260	1.2500	.13	1.6250		
<b>619</b>	<b>50.800</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>*612-B</b>	<b>120.650</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>16.667</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.0000	1.6250	.14		4.7500	1.2500	.13	.6562		
<b>620</b>	<b>39.688</b>	<b>41.275</b>	<b>.8</b>	<b>612-S</b>	<b>120.650</b>	<b>31.750</b>	<b>.8</b>	<b>41.275</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	1.5625	1.6250	.03		4.7500	1.2500	.03	1.6250		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>621</b>	<b>53.975</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>*613-B</b>	<b>120.650</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>12.700</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.1250	1.6250	.14		4.7500	1.3750	.13	.5000		
<b>621-S</b>	<b>53.975</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>613-S</b>	<b>114.300</b>	<b>30.162</b>	<b>1.5</b>	<b>40.183</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.1250	1.6250	.14		4.5000	1.1875	.06	1.5820		
<b>622A</b>	<b>55.006</b>	<b>41.275</b>	<b>.8</b>	<b>613X</b>	<b>120.000</b>	<b>30.988</b>	<b>3.0</b>	<b>40.023</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.1656	1.6250	.03		4.7244	1.2200	.12	1.5757		
<b>622X</b>	<b>55.000</b>	<b>41.275</b>	<b>3.0</b>	<b>614X</b>	<b>115.000</b>	<b>31.496</b>	<b>3.0</b>	<b>41.021</b>	<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.1654	1.6250	.12		4.5276	1.2400	.12	1.6150		
<b>623</b>	<b>57.150</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.2500	1.6250	.14							
<b>623A</b>	<b>57.150</b>	<b>41.275</b>	<b>6.4</b>						<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.2500	1.6250	.25							
<b>624</b>	<b>53.975</b>	<b>41.275</b>	<b>.8</b>						<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.1250	1.6250	.03							
<b>*623-S</b>	<b>57.150</b>	<b>38.100</b>	<b>2.3</b>						<b>180.5</b>	<b>229.4</b>
	2.2500	1.5000	.09							
<b>635 系列</b>										
<b>635</b>	<b>57.150</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>632</b>	<b>136.525</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.2500	1.6250	.14		5.3750	1.2500	.13	1.6250		
<b>636</b>	<b>53.975</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>632A</b>	<b>136.525</b>	<b>39.688</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.1250	1.6250	.14		5.3750	1.5625	.13	1.6250		
<b>637</b>	<b>60.325</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>*632-B</b>	<b>136.525</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>16.662</b>	<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.3750	1.6250	.14		5.3750	1.2500	.13	.6560		
<b>639</b>	<b>63.500</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>633</b>	<b>130.175</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.5000	1.6250	.14		5.1250	1.2500	.13	1.6250		
<b>*639X</b>	<b>63.500</b>	<b>41.275</b>	<b>spcl.</b>	<b>633X</b>	<b>130.000</b>	<b>31.750</b>	<b>3.0</b>	<b>41.275</b>	<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.5000	1.6250	spcl.		5.1181	1.2500	.12	1.6250		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>641</b>	<b>66.675</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.6250	1.6250	.14							
<b>642</b>	<b>68.262</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.6875	1.6250	.14							
<b>643</b>	<b>69.850</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.7500	1.6250	.14							
<b>644</b>	<b>71.438</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.8125	1.6250	.14							
<b>645</b>	<b>71.438</b>	<b>41.275</b>	<b>6.4</b>						<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.8125	1.6250	.25							
<b>645X</b>	<b>71.438</b>	<b>41.275</b>	<b>6.4</b>						<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.8125	1.6250	.25							
<b>*639A</b>	<b>63.500</b>	<b>46.025</b>	<b>6.4</b>						<b>203</b>	<b>280.1</b>
	2.5000	1.8120	.25							
<b>655 系列</b>										
<b>655</b>	<b>69.850</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>652</b>	<b>152.400</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>220</b>	<b>320</b>
	2.7500	1.6250	.14		6.0000	1.2500	.13	1.6250		
<b>656</b>	<b>64.960</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>652A</b>	<b>149.225</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>220</b>	<b>320</b>
	2.5575	1.6250	.14		5.8750	1.2500	.13	1.6250		
<b>657</b>	<b>73.025</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>*652-B</b>	<b>152.400</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>16.667</b>	<b>220</b>	<b>320</b>
	2.8750	1.6250	.14		6.0000	1.2500	.13	.6562		
<b>658</b>	<b>74.612</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>653</b>	<b>146.050</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>220</b>	<b>320</b>
	2.9375	1.6250	.14		5.7500	1.2500	.13	1.6250		
<b>659</b>	<b>76.200</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>653X</b>	<b>150.000</b>	<b>31.750</b>	<b>3.0</b>	<b>41.275</b>	<b>220</b>	<b>320</b>
	3.0000	1.6250	.14		5.9055	1.2500	.12	1.6250		
<b>661</b>	<b>79.375</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.1250	1.6250	.14							

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>663</b>	<b>82.550</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.2500	1.6250	.14							
<b>663A</b>	<b>82.550</b>	<b>41.275</b>	<b>6.8</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.2500	1.6250	.27							
<b>664</b>	<b>84.138</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.3125	1.6250	.14							
<b>665</b>	<b>85.725</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.3750	1.6250	.14							
<b>665A</b>	<b>85.725</b>	<b>41.275</b>	<b>6.4</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.3750	1.6250	.25							
<b>665X</b>	<b>85.000</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.3465	1.6250	.14							
<b>*662</b>	<b>80.962</b>	<b>38.100</b>	<b>3.5</b>						<b>220</b>	<b>320</b>
	3.1875	1.5000	.14							
<b>675 系列</b>										
<b>677</b>	<b>85.725</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>672</b>	<b>168.275</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>233</b>	<b>365</b>
	3.3750	1.6250	.14		6.6250	1.1875	.13	1.6250		
<b>679</b>	<b>88.900</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>672A</b>	<b>168.275</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>41.274</b>	<b>233</b>	<b>365</b>
	3.5000	1.6250	.14		6.6250	1.3750	.13	1.6250		
<b>681</b>	<b>92.075</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>*672-B</b>	<b>168.275</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>18.255</b>	<b>233</b>	<b>365</b>
	3.6250	1.6250	.14		6.6250	1.1875	.13	.7187		
<b>681A</b>	<b>92.075</b>	<b>41.275</b>	<b>6.4</b>	<b>672P</b>	<b>168.275</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>233</b>	<b>365</b>
	3.6250	1.6250	.25		6.6250	1.1875	.13	1.6250		
<b>681W</b>	<b>92.075</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>673</b>	<b>169.974</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>233</b>	<b>365</b>
	3.6250	1.6250	.14		6.6919	1.1875	.13	1.6250		
<b>682</b>	<b>94.976</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>673X</b>	<b>170.000</b>	<b>30.162</b>	<b>3.0</b>	<b>41.275</b>	<b>233</b>	<b>365</b>
	3.7392	1.6250	.14		6.6929	1.1875	.12	1.6250		




\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>683</b>	<b>95.250</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>674</b>	<b>171.450</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>233</b>	<b>365</b>
	3.7500	1.6250	.14		6.7500	1.1875	.13	1.6250		
<b>683WA</b>	<b>95.250</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	3.7500	1.6250	.14							
<b>683X</b>	<b>95.000</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	3.7402	1.6250	.14							
<b>683XA</b>	<b>95.250</b>	<b>41.275</b>	<b>5.0</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	3.7500	1.6250	.20							
<b>685</b>	<b>98.425</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	3.8750	1.6250	.14							
<b>685W</b>	<b>98.425</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	3.8750	1.6250	.14							
<b>687</b>	<b>101.600</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	4.0000	1.6250	.14							
<b>687P</b>	<b>101.600</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	4.0000	1.6250	.14							
<b>689</b>	<b>103.188</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	1.0625	1.6250	.14							
<b>*686</b>	<b>94.976</b>	<b>40.488</b>	<b>3.5</b>						<b>233</b>	<b>365</b>
	3.7392	1.5940	.14							
<b>745 系列</b>										
<b>740</b>	<b>80.962</b>	<b>46.672</b>	<b>5.0</b>	<b>742</b>	<b>150.089</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.1875	1.8375	.20		5.9090	1.4375	.13	1.7500		
<b>744</b>	<b>73.025</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>	<b>742A</b>	<b>149.974</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>276.4</b>	<b>392</b>
	2.8750	1.8375	.14		5.9045	1.4375	.13	1.7500		
<b>744A</b>	<b>69.850</b>	<b>46.672</b>	<b>5.2</b>	<b>*742-B</b>	<b>150.089</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>15.875</b>	<b>276.4</b>	<b>392</b>
	2.7500	1.8375	.20		5.9090	1.4375	.13	.6250		



# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>745</b>	<b>59.931</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>	<b>743</b>	<b>150.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.3</b>	<b>44.455</b>	<b>276.4</b>	<b>392</b>
	2.3595	1.8375	.14		5.9055	1.3780	.13	1.7502		
<b>745-S</b>	<b>63.500</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>	<b>743X</b>	<b>149.944</b>	<b>35.000</b>	<b>3.0</b>	<b>44.455</b>	<b>276.4</b>	<b>392</b>
	2.5000	1.8375	.14		5.9033	1.3780	.12	1.7502		
<b>745A</b>	<b>69.850</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>	<b>7464</b>	<b>149.225</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>42.863</b>	<b>276.4</b>	<b>392</b>
	2.7500	1.8375	.14		5.8750	1.3750	.13	1.6875		
<b>746</b>	<b>60.000</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	2.3622	1.8375	.14							
<b>747-S</b>	<b>64.960</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	2.5575	1.8375	.14							
<b>748</b>	<b>80.000</b>	<b>46.672</b>	<b>3.0</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.1496	1.8375	.12							
<b>748-S</b>	<b>76.200</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.0000	1.8375	.14							
<b>749</b>	<b>85.026</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.3475	1.8375	.14							
<b>749-S</b>	<b>85.026</b>	<b>46.672</b>	<b>5.0</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.3475	1.8375	.20							
<b>749A</b>	<b>82.550</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.2500	1.8375	.14							
<b>750</b>	<b>79.375</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.1250	1.8375	.14							
<b>750A</b>	<b>82.550</b>	<b>46.672</b>	<b>6.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.2500	1.8375	.26							
<b>750W</b>	<b>79.375</b>	<b>46.672</b>	<b>3.5</b>						<b>276.4</b>	<b>392</b>
	3.1250	1.8375	.14							
<b>755 系列</b>										
<b>755</b>	<b>76.200</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>	<b>752</b>	<b>161.925</b>	<b>38.100</b>	<b>3.3</b>	<b>47.625</b>	<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.0000	1.9000	.14		6.3750	1.5000	.13	1.8750		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高度 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>755W</b>	<b>76.200</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>	<b>752A</b>	<b>159.995</b>	<b>38.100</b>	<b>.8</b>	<b>47.625</b>	<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.0000	1.9000	.14		6.2990	1.5000	.03	1.8750		
<b>756</b>	<b>82.550</b>	<b>48.260</b>	<b>11.2</b>	<b>752AA</b>	<b>161.925</b>	<b>38.100</b>	<b>.5</b>	<b>47.625</b>	<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.2500	1.9000	.44		6.3750	1.5000	.02	1.8750		
<b>756A</b>	<b>79.375</b>	<b>48.260</b>	<b>8.0</b>	<b>*752-B</b>	<b>161.925</b>	<b>38.100</b>	<b>3.3</b>	<b>17.450</b>	<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.1250	1.9000	.31		6.3750	1.5000	.13	.6870		
<b>757</b>	<b>82.550</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>	<b>753</b>	<b>168.275</b>	<b>38.100</b>	<b>3.3</b>	<b>47.625</b>	<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.2500	1.9000	.14		6.6250	1.5000	.13	1.8750		
<b>757W</b>	<b>82.550</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>	<b>753X</b>	<b>160.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.3</b>	<b>47.620</b>	<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.2500	1.9000	.14		6.2992	1.4961	.13	1.8748		
<b>758</b>	<b>85.725</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>						<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.3750	1.9000	.14							
<b>758W</b>	<b>85.725</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>						<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.3750	1.9000	.14							
<b>759</b>	<b>88.900</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>						<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.5000	1.9000	.14							
<b>760</b>	<b>90.488</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>						<b>284.8</b>	<b>414.5</b>
	3.5625	1.9000	.14							
<b>1100 系列</b>										
<b>1163X</b>	<b>14.288</b>	<b>22.555</b>	<b>1.5</b>	<b>1130</b>	<b>44.450</b>	<b>15.875</b>	<b>.8</b>	<b>21.875</b>		
	.5625	.8880	.06		1.7500	.6250	.03	.8612		
<b>1178X</b>	<b>15.875</b>	<b>22.555</b>	<b>1.5</b>							
	.6250	.8880	.06							
<b>1200 系列</b>										
<b>1280</b>	<b>22.225</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>1220</b>	<b>57.150</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>22.225</b>	<b>48.1</b>	<b>51.8</b>
	.8750	.8750	.03		2.2500	.6875	.06	.8750		
<b>1300 系列</b>										
<b>1380</b>	<b>22.225</b>	<b>20.168</b>	<b>1.5</b>	<b>1328</b>	<b>52.388</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>19.367</b>	<b>41.8</b>	<b>44</b>
	.8750	.7940	.06		2.0625	.5625	.06	.7625		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
				<b>1328X</b>	<b>52.388</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>19.367</b>	<b>41.8</b>	<b>44</b>
					2.0625	.5625	.06	.7625		
				<b>1329</b>	<b>53.975</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>19.367</b>	<b>41.8</b>	<b>44</b>
					2.1250	.5625	.06	.7625		
				<b>1330</b>	<b>50.800</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>20.002</b>	<b>41.8</b>	<b>44</b>
					2.0000	.6250	.06	.7875		
				<b>1331</b>	<b>56.896</b>	<b>14.288</b>	<b>.8</b>	<b>19.367</b>	<b>41.8</b>	<b>44</b>
					2.2400	.5625	.03	.7625		
<b>1600 系列</b>										
<b>1674</b>	<b>31.623</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>1620</b>	<b>66.675</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>20.638</b>		
	1.2450	.8125	.06		2.6250	.6250	.06	.8125		
<b>1680</b>	<b>33.338</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>							
	1.3125	.8125	.14							
<b>1700 系列</b>										
<b>1755</b>	<b>22.225</b>	<b>19.837</b>	<b>1.3</b>	<b>1729</b>	<b>56.896</b>	<b>15.875</b>	<b>1.3</b>	<b>19.368</b>	<b>39.5</b>	<b>42.6</b>
	.8750	.7810	.05		2.2400	.6250	.05	.7625		
<b>1774</b>	<b>19.004</b>	<b>19.837</b>	<b>1.5</b>	<b>1729X</b>	<b>56.896</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>19.368</b>	<b>39.5</b>	<b>42.6</b>
	.7482	.7810	.06		2.2400	.6250	.06	.7625		
<b>1775</b>	<b>19.050</b>	<b>19.837</b>	<b>1.5</b>	<b>1730</b>	<b>53.975</b>	<b>15.875</b>	<b>.8</b>	<b>19.368</b>	<b>39.5</b>	<b>42.6</b>
	.7500	.7810	.06		2.1250	.6250	.03	.7625		
<b>1778</b>	<b>20.627</b>	<b>19.937</b>	<b>.8</b>	<b>1738X</b>	<b>57.150</b>	<b>17.551</b>	<b>2.3</b>	<b>20.218</b>	<b>39.5</b>	<b>42.6</b>
	.8121	.7810	.03		2.2500	.6910	.09	.7960		
<b>1779</b>	<b>23.812</b>	<b>19.937</b>	<b>.8</b>						<b>39.5</b>	<b>42.6</b>
	.9375	.7810	.03							
<b>1780</b>	<b>25.400</b>	<b>19.837</b>	<b>.8</b>						<b>39.5</b>	<b>42.6</b>
	1.0000	.7810	.03							
<b>1900 系列</b>										
<b>1975</b>	<b>22.225</b>	<b>19.355</b>	<b>.8</b>	<b>1920</b>	<b>56.896</b>	<b>15.875</b>	<b>3.3</b>	<b>19.845</b>	<b>45.7</b>	<b>51</b>
	.8750	.7620	.03		2.2400	.6250	.13	.7813		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>1985</b>	<b>28.575</b>	<b>19.355</b>	<b>.8</b>	<b>1922</b>	<b>57.150</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>19.845</b>	<b>45.7</b>	<b>51</b>
	1.1250	.7620	.03		2.2500	.6250	.06	.7813		
<b>1986</b>	<b>25.400</b>	<b>19.355</b>	<b>1.3</b>	<b>1929</b>	<b>60.325</b>	<b>15.080</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>	<b>45.7</b>	<b>51</b>
	1.0000	.7620	.05		2.3750	.5937	.06	.7500		
<b>1986W</b>	<b>25.400</b>	<b>19.355</b>	<b>.8</b>	<b>1930</b>	<b>56.896</b>	<b>15.875</b>	<b>.8</b>	<b>19.845</b>	<b>45.7</b>	<b>51</b>
	1.0000	.7620	.03		2.2400	.6250	.03	.7813		
<b>1987</b>	<b>26.975</b>	<b>19.355</b>	<b>.8</b>	<b>1931</b>	<b>60.325</b>	<b>15.875</b>	<b>1.3</b>	<b>19.845</b>	<b>45.7</b>	<b>51</b>
	1.0620	.7620	.03		2.3750	.6250	.05	.7813		
<b>1988</b>	<b>28.575</b>	<b>19.355</b>	<b>3.5</b>	<b>1932</b>	<b>58.738</b>	<b>15.080</b>	<b>1.3</b>	<b>19.050</b>	<b>45.7</b>	<b>51</b>
	1.1250	.7620	.14		2.3125	.5937	.05	.7500		
<b>1994X</b>	<b>25.400</b>	<b>19.355</b>	<b>3.5</b>						<b>45.7</b>	<b>51</b>
	1.0000	.7620	.14							
<b>1997X</b>	<b>26.988</b>	<b>19.355</b>	<b>3.3</b>						<b>45.7</b>	<b>51</b>
	1.0625	.7620	.13							
<b>2300 系列</b>										
<b>2380</b>	<b>22.225</b>	<b>24.765</b>	<b>.8</b>	<b>2320</b>	<b>56.896</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>23.812</b>		
	.8750	.9750	.03		2.2400	.8125	.13	.9375		
<b>2381</b>	<b>23.812</b>	<b>24.765</b>	<b>2.3</b>	<b>2330</b>	<b>56.896</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>23.812</b>		
	.9375	.9750	.09		2.2400	.8125	.03	.9375		
<b>2382</b>	<b>25.400</b>	<b>24.765</b>	<b>.8</b>							
	1.0000	.9750	.03							
<b>2400 系列</b>										
<b>2473</b>	<b>25.400</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>2420</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>22.225</b>	<b>58.7</b>	
	1.0000	.9375	.03		2.6875	.6875	.06	.8750		
<b>2473X</b>	<b>25.400</b>	<b>23.812</b>	<b>2.3</b>						<b>58.7</b>	
	1.0000	.9375	.09							
<b>2474</b>	<b>28.575</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>						<b>58.7</b>	
	1.1250	.9375	.03							

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
2475	31.750	23.812	3.5						58.7	
	1.2500	.9375	.14							
2500 系列										
2558	30.162	25.357	2.3	2520	66.421	20.638	3.3	25.400	72.9	88.7
	1.1875	.9983	.09		2.6150	.8125	.13	1.0000		
2559	30.162	25.357	.8	2520A	66.421	20.638	1.5	25.400	72.9	88.7
	1.1875	.9983	.03		2.6150	.8125	.06	1.0000		
2560X	30.000	25.357	2.0	2522X	66.675	20.638	3.3	25.400	72.9	88.7
	1.1811	.9983	.08		2.6250	.8125	.13	1.0000		
2561X	30.213	24.714	2.3	2523	69.850	19.050	1.3	23.813	72.9	88.7
	1.1895	.9730	.09		2.7500	.7500	.05	.9375		
2578	28.575	25.357	2.3	2523-S	69.850	19.050	1.5	23.813	72.9	88.7
	1.1250	.9983	.09		2.7500	.7500	.06	.9375		
2580	31.750	25.357	.8	2525	72.022	19.050	.8	23.813	72.9	88.7
	1.2500	.9983	.03		2.8355	.7500	.03	.9375		
2580A	31.750	25.357	1.3	2526X	72.000	19.050	2.0	23.813	72.9	88.7
	1.2500	.9983	.05		2.8346	.7500	.08	.9375		
2581	33.338	25.357	.8	2530	66.421	20.638	.8	25.400	72.9	88.7
	1.3125	.9983	.03		2.6150	.8125	.03	1.0000		
2582	31.750	25.357	3.5						72.9	88.7
	1.2500	.9983	.14							
2585	33.338	25.357	3.5						72.9	88.7
	1.3125	.9983	.14							
2586	30.000	25.357	3.5						72.9	88.7
	1.1811	.9983	.14							
2600 系列										
2681	27.200	25.433	.3	2620	63.100	19.050	3.3	23.812	66.7	76.8
	1.0709	1.0013	.01		2.4843	.7500	.13	.9375		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>2682</b>	<b>26.162</b>	<b>25.433</b>	<b>1.5</b>	<b>2630</b>	<b>63.100</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>23.812</b>	<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	1.0300	1.0013	.06		2.4843	.7500	.03	.9375		
<b>2684</b>	<b>22.225</b>	<b>25.433</b>	<b>1.5</b>	<b>2631</b>	<b>66.421</b>	<b>19.050</b>	<b>1.3</b>	<b>23.812</b>	<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	.8750	1.0013	.06		2.6150	.7500	.05	.9375		
<b>2685</b>	<b>23.812</b>	<b>25.433</b>	<b>.8</b>	<b>2633X</b>	<b>62.000</b>	<b>19.050</b>	<b>3.0</b>	<b>23.812</b>	<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	.9375	1.0013	.03		2.4409	.7500	.12	.9375		
<b>2687</b>	<b>25.400</b>	<b>25.433</b>	<b>1.3</b>						<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	1.0000	1.0013	.05							
<b>2688</b>	<b>26.988</b>	<b>25.433</b>	<b>1.5</b>						<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	1.0625	1.0013	.06							
<b>2689</b>	<b>28.575</b>	<b>25.433</b>	<b>1.3</b>						<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	1.1250	1.0013	.05							
<b>2689A</b>	<b>28.575</b>	<b>24.790</b>	<b>1.3</b>						<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	1.1250	.9760	.05							
<b>2690</b>	<b>29.367</b>	<b>25.433</b>	<b>3.5</b>						<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	1.1562	1.0013	.14							
<b>2691</b>	<b>29.367</b>	<b>25.433</b>	<b>.8</b>						<b>66.7</b>	<b>76.8</b>
	1.1562	1.0013	.03							
<b>2700 系列</b>										
<b>2775</b>	<b>34.976</b>	<b>25.654</b>	<b>1.5</b>	<b>2720</b>	<b>76.200</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.3770	1.0100	.06		3.0000	.7500	.13	.9360		
<b>2776</b>	<b>38.100</b>	<b>25.654</b>	<b>4.3</b>	<b>2726</b>	<b>73.025</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.5000	1.0100	.17		2.8750	.7500	.13	.9360		
<b>2777</b>	<b>38.100</b>	<b>25.654</b>	<b>5.5</b>	<b>2729X</b>	<b>76.200</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.5000	1.0100	.22		3.0000	.7500	.06	.9360		
<b>2780</b>	<b>36.487</b>	<b>25.654</b>	<b>1.5</b>	<b>2729</b>	<b>76.200</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.4365	1.0100	.06		3.0000	.7500	.03	.9360		
<b>2783</b>	<b>31.750</b>	<b>25.654</b>	<b>1.5</b>	<b>2731</b>	<b>79.375</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.2500	1.0100	.06		3.1250	.7500	.13	.9360		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>2785</b>	<b>33.338</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>	<b>2732</b>	<b>79.375</b>	<b>24.608</b>	<b>.8</b>	<b>29.333</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.3125	1.0100	.14		3.1250	.9688	.03	1.1548		
<b>2786</b>	<b>34.925</b>	<b>25.654</b>	<b>5.0</b>	<b>2733</b>	<b>75.260</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.3750	1.0100	.20		2.9630	.7500	.13	.9360		
<b>2788</b>	<b>38.100</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>	<b>2734</b>	<b>79.375</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>25.363</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.5000	1.0100	.14		3.1250	.8125	.13	.9985		
<b>2788A</b>	<b>38.100</b>	<b>25.654</b>	<b>1.5</b>	<b>2735X</b>	<b>73.025</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.5000	1.0100	.06		2.8750	.7500	.03	.9360		
<b>2789</b>	<b>39.688</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>	<b>2736</b>	<b>74.612</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>23.775</b>	<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.5625	1.0100	.14		2.9375	.7500	.03	.9360		
<b>2790</b>	<b>33.338</b>	<b>25.654</b>	<b>1.5</b>						<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.3125	1.0100	.06							
<b>2791A</b>	<b>35.707</b>	<b>25.654</b>	<b>1.5</b>						<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.4058	1.0100	.06							
<b>2793</b>	<b>34.925</b>	<b>25.654</b>	<b>.8</b>						<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.3750	1.0100	.03							
<b>2794</b>	<b>36.487</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>						<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.4365	1.0100	.14							
<b>2796</b>	<b>34.925</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>						<b>74.8</b>	<b>93</b>
	1.3750	1.0100	.14							
<b>2800 系列</b>										
<b>2875</b>	<b>31.750</b>	<b>23.812</b>	<b>3.5</b>	<b>2820</b>	<b>73.025</b>	<b>17.462</b>	<b>3.3</b>	<b>22.225</b>	<b>63.8</b>	
	1.2500	.9375	.14		2.8750	.6875	.13	.8750		
<b>2876</b>	<b>33.338</b>	<b>23.812</b>	<b>3.5</b>	<b>2821</b>	<b>73.025</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>	<b>63.8</b>	
	1.3125	.9375	.14		2.8750	.6875	.03	.8750		
<b>2877</b>	<b>34.925</b>	<b>23.812</b>	<b>3.5</b>						<b>63.8</b>	
	1.3750	.9375	.14							
<b>2878</b>	<b>34.925</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>						<b>63.8</b>	
	1.3750	.9375	.03							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>2879</b>	<b>31.750</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>						<b>63.8</b>	
	1.2500	.9375	.03							
<b>2880</b>	<b>35.306</b>	<b>23.812</b>	<b>3.5</b>						<b>63.8</b>	
	1.3900	.9375	.14							
<b>2900 系列</b>										
<b>2973</b>	<b>42.862</b>	<b>25.608</b>	<b>3.5</b>	<b>2924</b>	<b>85.000</b>	<b>20.638</b>	<b>1.3</b>	<b>25.400</b>	<b>81.2</b>	<b>110</b>
	1.6875	1.0082	.14		3.3465	.8125	.05	1.0000		
<b>2975</b>	<b>44.450</b>	<b>25.608</b>	<b>3.5</b>	<b>2925</b>	<b>87.312</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>26.987</b>	<b>81.2</b>	<b>110</b>
	1.7500	1.0082	.14		3.4375	.8750	.09	1.0625		
<b>2984</b>	<b>46.038</b>	<b>25.608</b>	<b>3.5</b>						<b>81.2</b>	<b>110</b>
	1.8125	1.0082	.14							
<b>2984A</b>	<b>46.038</b>	<b>25.608</b>	<b>.8</b>						<b>81.2</b>	<b>110</b>
	1.8125	1.0082	.03							
<b>3100 系列</b>										
<b>3187</b>	<b>30.162</b>	<b>29.997</b>	<b>.8</b>	<b>3120-S</b>	<b>72.000</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.1875	1.1810	.03		2.8346	.9375	.13	1.1875		
<b>3188</b>	<b>31.750</b>	<b>29.997</b>	<b>.8</b>	<b>3120</b>	<b>72.626</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.2500	1.1810	.03		2.8593	.9375	.13	1.1875		
<b>3188-S</b>	<b>31.750</b>	<b>29.997</b>	<b>1.5</b>	<b>3126</b>	<b>72.034</b>	<b>23.812</b>	<b>2.8</b>	<b>30.162</b>	<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.2500	1.1810	.06		2.8360	.9375	.11	1.1875		
<b>3189</b>	<b>25.400</b>	<b>29.997</b>	<b>.8</b>	<b>3129</b>	<b>76.200</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.162</b>	<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.0000	1.1810	.03		3.0000	.9375	.03	1.1875		
<b>3190</b>	<b>30.000</b>	<b>29.997</b>	<b>3.5</b>	<b>3130</b>	<b>72.626</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.162</b>	<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.1811	1.1810	.14		2.8593	.9375	.03	1.1875		
<b>319</b>	<b>30.162</b>	<b>29.997</b>	<b>3.5</b>						<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.1875	1.1810	.14							
<b>3192</b>	<b>28.575</b>	<b>29.997</b>	<b>3.5</b>						<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.1250	1.1810	.14							




# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>3193</b>	<b>31.750</b>	<b>29.997</b>	<b>3.5</b>						<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.2500	1.1810	.14							
<b>3197</b>	<b>33.338</b>	<b>29.997</b>	<b>.8</b>						<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.3125	1.1810	.03							
<b>3198</b>	<b>28.575</b>	<b>29.997</b>	<b>1.3</b>						<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.1250	1.1810	.05							
<b>3199</b>	<b>31.750</b>	<b>29.997</b>	<b>2.3</b>						<b>82.4</b>	<b>95.9</b>
	1.2500	1.1810	.09							
<b>3300 系列</b>										
<b>3378</b>	<b>36.487</b>	<b>30.391</b>	<b>3.5</b>	<b>3320</b>	<b>80.167</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.4365	1.1965	.14		3.1562	.9375	.13	1.1563		
<b>3379</b>	<b>34.925</b>	<b>30.391</b>	<b>3.5</b>	<b>3320X</b>	<b>85.725</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>10.320</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.3750	1.1965	.14		3.3750	.9375	.13	.4063		
<b>3381</b>	<b>38.100</b>	<b>30.391</b>	<b>3.5</b>	<b>3321</b>	<b>77.534</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>23.384</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.5000	1.1965	.14		3.0525	.9375	.13	.9206		
<b>3382</b>	<b>39.688</b>	<b>30.391</b>	<b>3.5</b>	<b>3324</b>	<b>80.167</b>	<b>21.430</b>	<b>3.3</b>	<b>26.987</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.5625	1.1965	.14		3.1562	.8437	.13	1.0625		
<b>3383</b>	<b>41.275</b>	<b>30.391</b>	<b>3.5</b>	<b>3325</b>	<b>79.974</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.6250	1.1965	.14		3.1486	.9375	.13	1.1563		
<b>3384</b>	<b>41.275</b>	<b>30.391</b>	<b>.8</b>	<b>3328</b>	<b>84.138</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.6250	1.1965	.03		3.3125	.9375	.13	1.1563		
<b>3386</b>	<b>39.688</b>	<b>30.391</b>	<b>.8</b>	<b>3329</b>	<b>81.755</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>10.320</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.5625	1.1965	.03		3.2187	.9375	.13	.4063		
<b>3387</b>	<b>38.100</b>	<b>30.391</b>	<b>.8</b>	<b>3331</b>	<b>80.167</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>29.370</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
	1.5000	1.1965	.03		3.1562	.9375	.03	1.1563		
				<b>3339</b>	<b>80.035</b>	<b>23.812</b>	<b>1.5</b>	<b>29.370</b>	<b>99.6</b>	<b>121.3</b>
					3.1510	.9375	.06	1.1563		


# 圆锥滚子轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>3400 Series</b>										
<b>3474</b>	<b>30.162</b>	<b>29.771</b>	<b>.8</b>	<b>3420</b>	<b>79.375</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>91.1</b>	<b>111.9</b>
	1.1875	1.1721	.03		3.1250	.9375	.13	1.1563		
<b>3476</b>	<b>31.750</b>	<b>29.771</b>	<b>1.3</b>	<b>3422</b>	<b>80.167</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>91.1</b>	<b>111.9</b>
	1.2500	1.1721	.05		3.1562	.9375	.13	1.1563		
<b>3477</b>	<b>33.338</b>	<b>29.771</b>	<b>3.5</b>	<b>3426</b>	<b>79.324</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>91.1</b>	<b>111.9</b>
	1.3125	1.1721	.14		3.1230	.9375	.13	1.1563		
<b>3479</b>	<b>36.512</b>	<b>29.771</b>	<b>.8</b>	<b>3431</b>	<b>82.550</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>91.1</b>	<b>111.9</b>
	1.4375	1.1721	.03		3.2500	.9375	.13	1.1563		
<b>3480</b>	<b>35.000</b>	<b>29.771</b>	<b>1.5</b>						<b>91.1</b>	<b>111.9</b>
	1.3780	1.1721	.06							
<b>3482</b>	<b>34.925</b>	<b>29.771</b>	<b>.8</b>						<b>91.1</b>	<b>111.9</b>
	1.3750	1.1721	.03							
<b>3483</b>	<b>33.338</b>	<b>29.771</b>	<b>.8</b>						<b>91.1</b>	<b>111.9</b>
	1.3125	1.1721	.03							
<b>3500 系列</b>										
<b>3576</b>	<b>41.275</b>	<b>30.886</b>	<b>.8</b>	<b>3520</b>	<b>84.138</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>102</b>	<b>132</b>
	1.6250	1.2160	.03		3.3125	.9375	.13	1.1875		
<b>3577</b>	<b>41.275</b>	<b>30.886</b>	<b>3.5</b>	<b>3521</b>	<b>86.284</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>102</b>	<b>132</b>
	1.6250	1.2160	.14		3.3970	.9375	.13	1.1875		
<b>3578</b>	<b>44.450</b>	<b>30.886</b>	<b>3.5</b>	<b>3525</b>	<b>87.312</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>102</b>	<b>132</b>
	1.7500	1.2160	.14		3.4375	.9375	.13	1.1875		
<b>3578A</b>	<b>44.450</b>	<b>30.886</b>	<b>5.5</b>	<b>3526</b>	<b>87.312</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>102</b>	<b>132</b>
	1.7500	1.2160	.22		3.4375	.9375	.03	1.1875		
<b>3578AA</b>	<b>44.450</b>	<b>30.886</b>	<b>.5</b>	<b>3530</b>	<b>84.138</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>102</b>	<b>132</b>
	1.7500	1.2160	.02		3.3125	.9375	.03	1.1875		
<b>3579</b>	<b>42.862</b>	<b>30.886</b>	<b>3.5</b>						<b>102</b>	<b>132</b>
	1.6875	1.2160	.14							

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>3580</b>	<b>38.100</b>	<b>30.886</b>	<b>1.5</b>						<b>102</b>	<b>132</b>
	1.5000	1.2160	.06							
<b>3581</b>	<b>34.925</b>	<b>30.886</b>	<b>3.5</b>						<b>102</b>	<b>132</b>
	1.3750	1.2160	.14							
<b>3582</b>	<b>40.000</b>	<b>30.886</b>	<b>3.5</b>						<b>102</b>	<b>132</b>
	1.5748	1.2160	.14							
<b>3583</b>	<b>38.100</b>	<b>30.886</b>	<b>3.5</b>						<b>102</b>	<b>132</b>
	1.5000	1.2160	.14							
<b>3585</b>	<b>41.275</b>	<b>30.886</b>	<b>1.5</b>						<b>102</b>	<b>132</b>
	1.6250	1.2160	.06							
<b>3586</b>	<b>45.237</b>	<b>30.886</b>	<b>3.5</b>						<b>102</b>	<b>132</b>
	1.7810	1.2160	.14							
<b>3600 系列</b>										
<b>3659</b>	<b>23.812</b>	<b>30.416</b>	<b>2.3</b>	<b>3620</b>	<b>61.912</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>28.575</b>	<b>77.1</b>	<b>84.4</b>
	.9375	1.1975	.09		2.4375	.9375	.13	1.1250		
<b>3660</b>	<b>20.638</b>	<b>30.416</b>	<b>2.3</b>						<b>77.1</b>	<b>84.4</b>
	.8125	1.1975	.09							
<b>3700 系列</b>										
<b>3767</b>	<b>52.388</b>	<b>30.302</b>	<b>2.3</b>	<b>373</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>28.173</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	2.0625	1.1930	.09		3.9370	.9842	.08	1.1092		
<b>3767A</b>	<b>52.388</b>	<b>30.302</b>	<b>2.3</b>	<b>3720</b>	<b>93.264</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	2.0625	1.1930	.09		3.6718	.9375	.13	1.1875		
<b>3767AA</b>	<b>52.388</b>	<b>30.302</b>	<b>4.5</b>	<b>3726</b>	<b>95.250</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	2.0625	1.1930	.18		3.7500	.9375	.13	1.1875		
<b>3774</b>	<b>39.688</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>	<b>3727</b>	<b>93.662</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	1.5625	1.1930	.14		3.6875	.9375	.13	1.1875		
<b>3775</b>	<b>50.800</b>	<b>30.302</b>	<b>.8</b>	<b>3730</b>	<b>93.264</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	2.0000	1.1930	.03		3.6718	.9375	.03	1.1875		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>3776</b>	<b>44.983</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>	<b>3731</b>	<b>99.979</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	1.7710	1.1930	.14		3.9362	.9375	.13	1.1875		
<b>3777</b>	<b>46.038</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>	<b>3732</b>	<b>98.425</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	1.8125	1.1930	.14		3.8750	.9375	.13	1.1875		
<b>3778</b>	<b>47.625</b>	<b>30.302</b>	<b>6.4</b>	<b>3733</b>	<b>100.038</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	1.8750	1.1930	.25		3.9385	.9375	.03	1.1875		
<b>3779</b>	<b>47.625</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>	<b>3735</b>	<b>100.040</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.100</b>	<b>110</b>	<b>146</b>
	1.8750	1.1930	.14		3.9386	.9375	.13	1.1850		
<b>3780</b>	<b>50.800</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>						<b>110</b>	<b>146</b>
	2.0000	1.1930	.14							
<b>3781</b>	<b>49.212</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>						<b>110</b>	<b>146</b>
	1.9375	1.1930	.14							
<b>3781A</b>	<b>48.412</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>						<b>110</b>	<b>146</b>
	1.9060	1.1930	.14							
<b>3782</b>	<b>44.450</b>	<b>30.302</b>	<b>3.5</b>						<b>110</b>	<b>146</b>
	1.7500	1.1930	.14							
<b>3783</b>	<b>44.450</b>	<b>30.302</b>	<b>6.4</b>						<b>110</b>	<b>146</b>
	1.7500	1.1930	.25							
<b>3784</b>	<b>50.800</b>	<b>30.302</b>	<b>6.4</b>						<b>110</b>	<b>146</b>
	2.0000	1.1930	.25							
<b>3800 系列</b>										
<b>3872</b>	<b>34.925</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>3820</b>	<b>85.725</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.3750	1.1875	.14		3.3750	.9375	.13	1.1875		
<b>3872A</b>	<b>34.925</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>	<b>3821</b>	<b>85.725</b>	<b>23.812</b>	<b>1.3</b>	<b>30.163</b>	<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.3750	1.1875	.03		3.3750	.9375	.05	1.1875		
<b>3875</b>	<b>38.100</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.5000	1.1875	.03							
<b>3876</b>	<b>38.100</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.5000	1.1875	.14							

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>3877</b>	<b>41.275</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.6250	1.1875	.14							
<b>3877A</b>	<b>41.275</b>	<b>30.162</b>	<b>2.2</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.6250	1.1875	.09							
<b>3878</b>	<b>36.512</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.4375	1.1875	.03							
<b>3878A</b>	<b>36.512</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.4375	1.1875	.14							
<b>3879</b>	<b>40.000</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.5748	1.1875	.03							
<b>3880</b>	<b>41.275</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>						<b>108.1</b>	<b>139.1</b>
	1.6250	1.1875	.03							
<b>3900 系列</b>										
<b>3975</b>	<b>50.800</b>	<b>30.048</b>	<b>3.5</b>	<b>3920</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>123</b>	<b>183</b>
	2.0000	1.1830	.14		4.4375	.9375	.13	1.1875		
<b>3977</b>	<b>60.000</b>	<b>30.048</b>	<b>3.5</b>	<b>3921XA</b>	<b>109.985</b>	<b>23.812</b>	<b>.5</b>	<b>29.751</b>	<b>123</b>	<b>183</b>
	2.3622	1.1830	.14		4.3301	.9375	.02	1.1713		
<b>3977X</b>	<b>59.987</b>	<b>28.000</b>	<b>2.3</b>	<b>3925</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>123</b>	<b>183</b>
	2.3617	1.1024	.09		4.4375	.9375	.03	1.1875		
<b>3978</b>	<b>59.530</b>	<b>30.048</b>	<b>1.5</b>	<b>3926</b>	<b>112.712</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>33.338</b>	<b>123</b>	<b>183</b>
	2.3437	1.1830	.06		4.4375	1.0625	.13	1.3125		
<b>3979</b>	<b>57.150</b>	<b>30.048</b>	<b>3.5</b>	<b>3927AS</b>	<b>110.000</b>	<b>23.020</b>	<b>.5</b>	<b>29.370</b>	<b>123</b>	<b>183</b>
	2.2500	1.1830	.14		4.3307	.9063	.02	1.1563		
<b>3980</b>	<b>60.325</b>	<b>30.048</b>	<b>3.5</b>	<b>3927X</b>	<b>110.000</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>123</b>	<b>183</b>
	2.3750	1.1830	.14		4.3307	.9375	.13	1.1875		
<b>3981</b>	<b>58.738</b>	<b>30.048</b>	<b>3.5</b>						<b>123</b>	<b>183</b>
	2.3125	1.1830	.14							
<b>3982</b>	<b>63.500</b>	<b>30.048</b>	<b>3.5</b>						<b>123</b>	<b>183</b>
	2.5000	1.1830	.14							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>3982X</b>	<b>63.500</b>	<b>30.048</b>	<b>7.0</b>						<b>123</b>	<b>183</b>
	2.5000	1.1830	.28							
<b>3984</b>	<b>66.675</b>	<b>30.048</b>	<b>3.5</b>						<b>123</b>	<b>183</b>
	2.6250	1.1830	.14							
<b>3994</b>	<b>66.675</b>	<b>30.048</b>	<b>5.5</b>						<b>123</b>	<b>183</b>
	2.6250	1.1830	.22							
<b>4300 系列</b>										
<b>4367</b>	<b>39.688</b>	<b>40.386</b>	<b>3.5</b>	<b>4320</b>	<b>88.500</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>39.687</b>	<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.5625	1.5900	.14		3.4843	1.3125	.13	1.5625		
<b>4368</b>	<b>34.925</b>	<b>40.386</b>	<b>3.5</b>	<b>4328</b>	<b>90.043</b>	<b>33.338</b>	<b>.8</b>	<b>39.687</b>	<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.3750	1.5900	.14		3.5450	1.3125	.03	1.5625		
<b>4370</b>	<b>44.450</b>	<b>40.386</b>	<b>3.5</b>	<b>4335</b>	<b>90.488</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>39.687</b>	<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.7500	1.5900	.14		3.5625	1.3125	.13	1.5625		
<b>4375</b>	<b>38.100</b>	<b>40.386</b>	<b>1.5</b>						<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.5000	1.5900	.06							
<b>4375H</b>	<b>38.100</b>	<b>40.386</b>	<b>1.5</b>						<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.5000	1.5900	.06							
<b>4388</b>	<b>41.275</b>	<b>40.386</b>	<b>3.5</b>						<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.6250	1.5900	.14							
<b>4395</b>	<b>42.070</b>	<b>40.386</b>	<b>3.5</b>						<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.6563	1.5900	.14							
<b>4395P</b>	<b>42.070</b>	<b>40.386</b>	<b>3.5</b>						<b>145.7</b>	<b>191.8</b>
	1.6563	1.5900	.14							
<b>4500 系列</b>										
<b>4559</b>	<b>45.000</b>	<b>40.157</b>	<b>3.5</b>	<b>4520</b>	<b>101.200</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>39.687</b>	<b>157</b>	<b>224</b>
	1.7717	1.5810	.14		3.9843	1.3125	.13	1.5625		
<b>4580</b>	<b>50.800</b>	<b>40.157</b>	<b>3.5</b>	<b>4535</b>	<b>104.775</b>	<b>33.338</b>	<b>3.3</b>	<b>39.687</b>	<b>157</b>	<b>224</b>
	2.0000	1.5810	.14		4.1250	1.3125	.13	1.5625		

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>4595</b>	<b>53.975</b>	<b>40.157</b>	<b>3.5</b>	<b>4536</b>	<b>111.125</b>	<b>32.545</b>	<b>3.3</b>	<b>38.895</b>	<b>157</b>	<b>224</b>
	2.1250	1.5810	.14		4.3750	1.2813	.13	1.5313		
<b>A5000 系列</b>										
<b>A5069</b>	<b>17.455</b>	<b>11.112</b>	<b>1.5</b>	<b>A5144</b>	<b>36.525</b>	<b>7.938</b>	<b>1.5</b>	<b>11.112</b>	<b>11.4</b>	<b>10.9</b>
	.6872	.4375	.06		1.4380	.3125	.06	.4375		
<b>5300 系列</b>										
<b>5356</b>	<b>44.450</b>	<b>44.475</b>	<b>1.3</b>	<b>5320</b>	<b>101.200</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>43.657</b>	<b>185.2</b>	<b>251</b>
	1.7500	1.7510	.05		3.9843	1.4375	.13	1.7188		
<b>5358</b>	<b>47.625</b>	<b>44.475</b>	<b>1.3</b>	<b>5335</b>	<b>103.188</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>43.567</b>	<b>185.2</b>	<b>251</b>
	1.8750	1.7510	.05		4.0625	1.4375	.13	1.7188		
<b>5361</b>	<b>47.625</b>	<b>44.475</b>	<b>3.5</b>						<b>185.2</b>	<b>251</b>
	1.8750	1.7510	.14							
<b>5395</b>	<b>49.212</b>	<b>44.475</b>	<b>3.5</b>						<b>185.2</b>	<b>251</b>
	1.9375	1.7510	.14							
<b>5500 系列</b>										
<b>5562</b>	<b>49.212</b>	<b>43.764</b>	<b>1.3</b>	<b>5520</b>	<b>120.251</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	1.9375	1.7230	.05		4.7343	1.4375	.13	1.7500		
<b>5564</b>	<b>63.500</b>	<b>43.764</b>	<b>5.0</b>	<b>5521</b>	<b>130.000</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.5000	1.7230	.20		5.1181	1.4375	.13	1.7500		
<b>5565</b>	<b>50.800</b>	<b>43.764</b>	<b>1.3</b>	<b>5535</b>	<b>122.238</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>43.657</b>	<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.0000	1.7230	.05		4.8125	1.4375	.13	1.7188		
<b>5566</b>	<b>55.562</b>	<b>43.764</b>	<b>1.3</b>						<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.1875	1.7230	.05							
<b>5577</b>	<b>53.975</b>	<b>43.764</b>	<b>1.3</b>						<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.1250	1.7230	.05							
<b>5578</b>	<b>53.975</b>	<b>43.764</b>	<b>3.5</b>						<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.1250	1.7230	.14							
<b>5582</b>	<b>60.325</b>	<b>43.764</b>	<b>.8</b>						<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.3750	1.7230	.03							




\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>5583</b>	<b>60.325</b>	<b>43.764</b>	<b>3.5</b>						<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.3750	1.7230	.14							
<b>5584</b>	<b>63.500</b>	<b>43.764</b>	<b>3.5</b>						<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.5000	1.7230	.14							
<b>5595</b>	<b>65.883</b>	<b>43.764</b>	<b>3.5</b>						<b>205.9</b>	<b>307.4</b>
	2.5938	1.7230	.14							
<b>5700 系列</b>										
<b>5760</b>	<b>76.200</b>	<b>46.100</b>	<b>3.5</b>	<b>5720</b>	<b>142.138</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>222.8</b>	<b>357.2</b>
	3.0000	1.8150	.14		5.5960	1.3750	.13	1.7500		
<b>5795</b>	<b>77.788</b>	<b>46.100</b>	<b>3.5</b>	<b>5722</b>	<b>140.081</b>	<b>47.625</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>222.8</b>	<b>357.2</b>
	3.0625	1.8150	.14		5.5150	1.8750	.13	2.2500		
				<b>5735</b>	<b>135.733</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>222.8</b>	<b>357.2</b>
					5.3438	1.3750	.13	1.7500		
<b>A6000 系列</b>										
<b>A6062</b>	<b>15.875</b>	<b>11.153</b>	<b>1.3</b>	<b>A6157</b>	<b>39.992</b>	<b>9.525</b>	<b>1.3</b>	<b>12.014</b>	<b>11.7</b>	<b>11.6</b>
	.6250	.4391	.05		1.5745	.3750	.05	.4730		
<b>A6067</b>	<b>16.993</b>	<b>11.153</b>	<b>.8</b>	<b>A6157A</b>	<b>39.982</b>	<b>9.525</b>	<b>1.3</b>	<b>12.014</b>	<b>11.7</b>	<b>11.6</b>
	.6690	.4391	.03		1.5741	.3750	.05	.4730		
<b>A6075</b>	<b>19.050</b>	<b>11.153</b>	<b>1.0</b>	<b>A6162</b>	<b>41.275</b>	<b>8.730</b>	<b>1.3</b>	<b>11.905</b>	<b>11.7</b>	<b>11.6</b>
	.7500	.4391	.04		1.6250	.3437	.05	.4687		
<b>6200 系列</b>										
<b>6277</b>	<b>44.450</b>	<b>52.388</b>	<b>3.5</b>	<b>6220</b>	<b>127.000</b>	<b>41.275</b>	<b>3.3</b>	<b>50.800</b>	<b>266</b>	<b>347.8</b>
	1.7500	2.0625	.14		5.0000	1.6250	.13	2.0000		
<b>6279</b>	<b>50.800</b>	<b>52.388</b>	<b>3.5</b>						<b>266</b>	<b>347.8</b>
	2.0000	2.0625	.14							
<b>6280</b>	<b>53.975</b>	<b>52.388</b>	<b>3.5</b>						<b>266</b>	<b>347.8</b>
	2.1250	2.0625	.14							



# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>6300 系列</b>										
<b>6361</b>	<b>60.000</b>	<b>56.007</b>	<b>3.0</b>	<b>6320</b>	<b>135.755</b>	<b>44.450</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>286</b>	<b>400</b>
	2.3622	2.2050	.12		5.3447	1.7500	.13	2.1250		
<b>6375</b>	<b>57.150</b>	<b>56.007</b>	<b>4.3</b>	<b>6321</b>	<b>131.762</b>	<b>44.450</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>286</b>	<b>400</b>
	2.2500	2.2050	.17		5.1875	1.7500	.13	2.1250		
<b>6376</b>	<b>60.325</b>	<b>56.007</b>	<b>3.5</b>	<b>6325</b>	<b>135.000</b>	<b>44.450</b>	<b>3.0</b>	<b>53.975</b>	<b>286</b>	<b>400</b>
	2.3750	2.2050	.14		5.3150	1.7500	.12	2.1250		
<b>6379</b>	<b>65.088</b>	<b>56.007</b>	<b>3.5</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.5625	2.2050	.14							
<b>6380</b>	<b>54.813</b>	<b>56.007</b>	<b>.8</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.1580	2.2050	.03							
<b>6381</b>	<b>54.988</b>	<b>56.007</b>	<b>3.5</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.1649	2.2050	.14							
<b>6382</b>	<b>63.500</b>	<b>56.007</b>	<b>4.3</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.5000	2.2050	.17							
<b>6385</b>	<b>64.973</b>	<b>56.007</b>	<b>3.5</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.5580	2.2050	.14							
<b>6385-S</b>	<b>65.000</b>	<b>56.007</b>	<b>3.0</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.5591	2.2050	.12							
<b>6386</b>	<b>66.675</b>	<b>56.007</b>	<b>4.3</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.6250	2.2050	.17							
<b>6386A</b>	<b>66.675</b>	<b>56.007</b>	<b>8.7</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.6250	2.2050	.34							
<b>6387</b>	<b>57.150</b>	<b>56.007</b>	<b>.8</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.2500	2.2050	.03							
<b>6389</b>	<b>66.675</b>	<b>56.007</b>	<b>6.4</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.6250	2.2050	.25							
<b>6391</b>	<b>59.987</b>	<b>56.007</b>	<b>3.5</b>						<b>286</b>	<b>400</b>
	2.3617	2.2050	.14							



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>6400 系列</b>										
<b>6454</b>	<b>69.850</b>	<b>54.229</b>	<b>5.0</b>	<b>6420</b>	<b>149.225</b>	<b>44.450</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.7500	2.1350	.20		5.8750	1.7500	.13	2.1250		
<b>6455</b>	<b>57.150</b>	<b>54.229</b>	<b>3.5</b>	<b>6420A</b>	<b>149.225</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>53.975</b>	<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.2500	2.1350	.14		5.8750	1.7500	.03	2.1250		
<b>6459</b>	<b>70.000</b>	<b>54.229</b>	<b>3.0</b>	<b>6424</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>3.0</b>	<b>54.000</b>	<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.7559	2.1350	.12		5.9055	1.7717	.12	2.1260		
<b>6460</b>	<b>73.025</b>	<b>54.229</b>	<b>3.5</b>	<b>6427</b>	<b>157.162</b>	<b>44.450</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.8750	2.1350	.14		6.1875	1.7500	.13	2.1250		
<b>6461</b>	<b>76.200</b>	<b>54.229</b>	<b>3.5</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	3.0000	2.1350	.14							
<b>6461A</b>	<b>76.200</b>	<b>54.229</b>	<b>9.7</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	3.0000	2.1350	.38							
<b>6464</b>	<b>64.960</b>	<b>54.229</b>	<b>3.5</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.5575	2.1350	.14							
<b>6465</b>	<b>57.150</b>	<b>54.229</b>	<b>6.8</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.2500	2.1350	.27							
<b>6466</b>	<b>76.200</b>	<b>54.229</b>	<b>6.4</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	3.0000	2.1350	.25							
<b>6475</b>	<b>63.500</b>	<b>54.229</b>	<b>3.5</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.5000	2.1350	.14							
<b>6484</b>	<b>69.850</b>	<b>54.229</b>	<b>6.4</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.7500	2.1350	.25							
<b>6500 系列</b>										
<b>6575</b>	<b>76.200</b>	<b>55.100</b>	<b>6.4</b>	<b>6520</b>	<b>169.850</b>	<b>44.450</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>322.4</b>	<b>491.6</b>
	3.0000	2.1693	.25		6.6870	1.7500	.13	2.1250		
<b>6576</b>	<b>76.200</b>	<b>55.100</b>	<b>3.5</b>	<b>6521</b>	<b>160.338</b>	<b>44.450</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>322.4</b>	<b>491.6</b>
	3.0000	2.1693	.14		6.3125	1.7500	.13	2.1250		
<b>6580</b>	<b>88.900</b>	<b>55.100</b>	<b>3.5</b>	<b>6525X</b>	<b>160.000</b>	<b>44.450</b>	<b>3.0</b>	<b>53.975</b>	<b>322.4</b>	<b>491.6</b>
	3.5000	2.1693	.14		6.2992	1.7500	.12	2.1250		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>6581X</b>	<b>90.000</b>	<b>55.100</b>	<b>3.0</b>	<b>6535</b>	<b>161.925</b>	<b>42.862</b>	<b>3.3</b>	<b>53.974</b>	<b>322.4</b>	<b>491.6</b>
	3.5433	2.1693	.12		6.3750	1.6875	.13	2.1250		
<b>6552</b>	<b>88.900</b>	<b>63.830</b>	<b>3.5</b>	<b>6536</b>	<b>161.925</b>	<b>42.862</b>	<b>.8</b>	<b>53.974</b>	<b>322.4</b>	<b>491.6</b>
	3.5000	2.5130	.14		6.3750	1.6875	.03	2.1250		
<b>6553</b>	<b>85.725</b>	<b>63.830</b>	<b>6.8</b>						<b>322.4</b>	<b>491.6</b>
	3.3750	2.5130	.27							
<b>6554</b>	<b>76.200</b>	<b>63.830</b>	<b>3.5</b>						<b>322.4</b>	<b>491.6</b>
	3.0000	2.5130	.14							
<b>8307 系列</b>										
<b>8307</b>	<b>34.988</b>	<b>34.925</b>	<b>1.5</b>	<b>83073</b>	<b>77.003</b>	<b>11.112</b>	<b>1.5</b>	<b>34.925</b>		
	1.3775	1.3750	.06		3.0316	.4375	.06	1.3750		
<b>9100 系列</b>										
<b>9180</b>	<b>61.912</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>9120</b>	<b>158.750</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>50.800</b>	<b>248.2</b>	<b>287.6</b>
	2.4375	1.8125	.14		6.2500	1.3750	.13	2.0000		
<b>9181</b>	<b>61.912</b>	<b>46.038</b>	<b>.8</b>	<b>9121</b>	<b>152.400</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>47.625</b>	<b>248.2</b>	<b>287.6</b>
	2.4375	1.8125	.03		6.0000	1.2500	.13	1.8750		
<b>9185</b>	<b>68.262</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>248.2</b>	<b>287.6</b>
	2.6875	1.8125	.14							
<b>9200 系列</b>										
<b>9278</b>	<b>68.262</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>9220</b>	<b>161.925</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>49.212</b>	<b>260</b>	<b>335</b>
	2.6875	1.8125	.14		6.3750	1.2500	.13	1.9375		
<b>9285</b>	<b>76.200</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>260</b>	<b>335</b>
	3.0000	1.8125	.14							
<b>02400 系列</b>										
<b>02473</b>	<b>25.400</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>02419</b>	<b>66.987</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>20.500</b>	<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.0000	.8750	.03		2.6373	.6299	.06	.8071		
<b>02473X</b>	<b>27.988</b>	<b>20.500</b>	<b>.8</b>	<b>02420</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>22.225</b>	<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.1019	.8071	.03		2.6875	.6875	.06	.8750		



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>02474</b>	<b>28.575</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>02420A</b>	<b>68.262</b>	<b>16.238</b>	<b>1.5</b>	<b>21.000</b>	<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.1250	.8750	.03		2.6875	.6393	.06	.8268		
<b>02474A</b>	<b>29.987</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>02421</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>	<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.1806	.8750	.03		2.6875	.6875	.03	.8750		
<b>02475</b>	<b>31.750</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>						<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.2500	.8750	.14							
<b>02475A</b>	<b>31.750</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>						<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.2500	.8750	.06							
<b>02476</b>	<b>31.750</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>						<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.2500	.8750	.03							
<b>02476X</b>	<b>31.986</b>	<b>20.500</b>	<b>.8</b>						<b>55.6</b>	<b>66</b>
	1.2593	.8071	.03							
<b>02800 系列</b>										
<b>02872</b>	<b>28.575</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>02820</b>	<b>73.025</b>	<b>17.462</b>	<b>3.3</b>	<b>22.225</b>	<b>57.2</b>	<b>70.4</b>
	1.1250	.8750	.03		2.8750	.6875	.13	.8750		
<b>02875</b>	<b>31.750</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>	<b>02830</b>	<b>73.025</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>	<b>57.2</b>	<b>70.4</b>
	1.2500	.8750	.14		2.8750	.6875	.03	.8750		
<b>02876</b>	<b>31.750</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>02831</b>	<b>80.962</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>	<b>57.2</b>	<b>70.4</b>
	1.2500	.8750	.03		3.1875	.6875	.03	.8750		
<b>02877</b>	<b>34.925</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>						<b>57.2</b>	<b>70.4</b>
	1.3750	.8750	.14							
<b>02878</b>	<b>34.925</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>						<b>57.2</b>	<b>70.4</b>
	1.3750	.8750	.03							
<b>02884</b>	<b>36.449</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>						<b>57.2</b>	<b>70.4</b>
	1.4350	.8750	.03							
<b>03000 系列</b>										
<b>03062</b>	<b>15.875</b>	<b>14.681</b>	<b>1.3</b>	<b>03157X</b>	<b>40.000</b>	<b>11.112</b>	<b>1.5</b>	<b>14.287</b>	<b>22</b>	<b>21.2</b>
	.6250	.5780	.05		1.5748	.4375	.06	.5625		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>03066X</b>	<b>17.000</b>	<b>14.681</b>	<b>.8</b>	<b>03162</b>	<b>41.275</b>	<b>11.112</b>	<b>2.0</b>	<b>14.287</b>	<b>22</b>	<b>21.2</b>
	.6693	.5780	.03		1.6250	.4375	.08	.5625		
<b>05000 系列</b>										
<b>05062</b>	<b>15.875</b>	<b>14.381</b>	<b>1.5</b>	<b>05175</b>	<b>44.450</b>	<b>11.430</b>	<b>1.5</b>	<b>15.494</b>	<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.6250	.5662	.06		1.7500	.4500	.06	.6100		
<b>05066</b>	<b>16.993</b>	<b>14.381</b>	<b>1.5</b>	<b>05185</b>	<b>47.000</b>	<b>11.112</b>	<b>1.3</b>	<b>14.381</b>	<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.6690	.5662	.06		1.8504	.4375	.05	.5662		
<b>05068</b>	<b>17.462</b>	<b>14.381</b>	<b>.8</b>	<b>05185A</b>	<b>46.982</b>	<b>11.112</b>	<b>1.5</b>	<b>14.381</b>	<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.6875	.5662	.03		1.8497	.4375	.06	.5662		
<b>05070X</b>	<b>18.000</b>	<b>14.381</b>	<b>1.5</b>	<b>05185-S</b>	<b>47.000</b>	<b>11.112</b>	<b>1.5</b>	<b>14.381</b>	<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.7087	.5662	.06		1.8504	.4375	.06	.5662		
<b>05070XS</b>	<b>17.988</b>	<b>14.381</b>	<b>2.0</b>	<b>05186</b>	<b>46.990</b>	<b>12.000</b>	<b>1.5</b>	<b>15.250</b>	<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.7082	.5662	.08		1.8500	.4724	.06	.6004		
<b>05075</b>	<b>19.050</b>	<b>14.381</b>	<b>1.3</b>						<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.7500	.5662	.05							
<b>05075X</b>	<b>19.050</b>	<b>14.381</b>	<b>1.5</b>						<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.7500	.5662	.06							
<b>05075XS</b>	<b>19.050</b>	<b>14.381</b>	<b>1.5</b>						<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.7500	.5662	.06							
<b>05079</b>	<b>19.987</b>	<b>14.381</b>	<b>1.5</b>						<b>23.2</b>	<b>23.9</b>
	.7869	.5662	.06							
<b>07000 系列</b>										
<b>07079</b>	<b>20.000</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>	<b>07196</b>	<b>50.005</b>	<b>9.525</b>	<b>1.0</b>	<b>13.495</b>	<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.7874	.5614	.06		1.9687	.3750	.04	.5313		
<b>07079X</b>	<b>19.987</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>	<b>07204</b>	<b>51.994</b>	<b>12.700</b>	<b>1.3</b>	<b>15.011</b>	<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.7869	.5614	.06		2.0470	.5000	.05	.5910		
<b>07087</b>	<b>22.225</b>	<b>14.260</b>	<b>1.3</b>	<b>07205</b>	<b>52.000</b>	<b>12.700</b>	<b>2.0</b>	<b>15.011</b>	<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.8750	.5614	.05		2.0472	.5000	.08	.5910		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>07087X</b>	<b>22.225</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>	<b>07205X</b>	<b>51.986</b>	<b>13.000</b>	<b>1.5</b>	<b>16.249</b>	<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.8750	.5614	.06		2.0467	.5118	.06	.6397		
<b>07090X</b>	<b>22.987</b>	<b>14.260</b>	<b>2.5</b>	<b>07210X</b>	<b>50.800</b>	<b>12.700</b>	<b>1.5</b>	<b>15.011</b>	<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.9050	.5614	.10		2.0000	.5000	.06	.5910		
<b>07093</b>	<b>23.812</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.9375	.5614	.06							
<b>07096</b>	<b>25.159</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.9905	.5614	.06							
<b>07097</b>	<b>25.000</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.9843	.5614	.06							
<b>07098</b>	<b>24.981</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.9835	.5614	.06							
<b>07099</b>	<b>25.273</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	.9950	.5614	.06							
<b>07100</b>	<b>25.400</b>	<b>14.260</b>	<b>1.0</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	1.0000	.5614	.04							
<b>07100-S</b>	<b>25.400</b>	<b>14.260</b>	<b>1.5</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	1.0000	.5614	.06							
<b>07100-SA</b>	<b>25.400</b>	<b>14.260</b>	<b>3.3</b>						<b>28.1</b>	<b>30.5</b>
	1.0000	.5614	.13							
<b>08000 系列</b>										
<b>08118</b>	<b>30.162</b>	<b>15.080</b>	<b>3.5</b>	<b>08231</b>	<b>58.738</b>	<b>10.716</b>	<b>1.0</b>	<b>14.683</b>	<b>27.5</b>	<b>32.9</b>
	1.1875	.5937	.14		2.3125	.4219	.04	.5781		
<b>08125</b>	<b>31.750</b>	<b>15.080</b>	<b>1.0</b>	<b>08237</b>	<b>58.788</b>	<b>10.716</b>	<b>1.0</b>	<b>14.683</b>	<b>27.5</b>	<b>32.9</b>
	1.2500	.5937	.04		2.3145	.4219	.04	.5781		
<b>09000 系列</b>										
<b>09062</b>	<b>15.875</b>	<b>21.539</b>	<b>.8</b>	<b>09194</b>	<b>49.225</b>	<b>17.462</b>	<b>3.5</b>	<b>23.020</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
	.6250	.8480	.03		1.9380	.6875	.14	.9063		

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>09078</b>	<b>19.050</b>	<b>21.539</b>	<b>1.3</b>	<b>09194-S</b>	<b>52.883</b>	<b>14.684</b>	<b>3.3</b>	<b>20.241</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
	.7500	.8480	.05		2.0820	.5781	.13	.7969		
<b>09081</b>	<b>20.625</b>	<b>21.539</b>	<b>1.5</b>	<b>09195</b>	<b>49.225</b>	<b>14.288</b>	<b>1.3</b>	<b>19.845</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
	.8120	.8480	.06		1.9380	.5625	.05	.7813		
				<b>09196</b>	<b>49.225</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>23.020</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					1.9380	.6875	.06	.9063		
				<b>09199</b>	<b>49.225</b>	<b>27.239</b>	<b>1.3</b>	<b>32.545</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					1.9380	1.0724	.05	1.2813		
				<b>09201</b>	<b>50.800</b>	<b>17.462</b>	<b>.5</b>	<b>20.637</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					2.0000	.6875	.02	.8125		
				<b>09207</b>	<b>52.819</b>	<b>14.173</b>	<b>1.5</b>	<b>19.731</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					2.0795	.5580	.06	.7768		
				<b>09194</b>	<b>49.225</b>	<b>17.462</b>	<b>3.5</b>	<b>21.209</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
<b>09067</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>	<b>1.3</b>		1.9380	.6875	.14	.8350		
	.7500	.7500	.05	<b>09194-S</b>	<b>52.883</b>	<b>14.684</b>	<b>3.3</b>	<b>18.430</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					2.0820	.5781	.13	.7256		
				<b>09195</b>	<b>49.225</b>	<b>14.288</b>	<b>1.3</b>	<b>18.034</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					1.9380	.5625	.05	.7100		
				<b>09196</b>	<b>49.225</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>21.209</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					1.9380	.6875	.06	.8350		
				<b>09199</b>	<b>49.225</b>	<b>27.239</b>	<b>1.3</b>	<b>30.734</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					1.9380	1.0724	.05	1.2100		
				<b>09201</b>	<b>50.800</b>	<b>17.462</b>	<b>.5</b>	<b>18.826</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					2.0000	.6875	.02	.7412		
				<b>09207</b>	<b>52.819</b>	<b>14.173</b>	<b>1.5</b>	<b>17.920</b>	<b>39.1</b>	<b>40</b>
					2.0795	.5580	.06	.7055		

# 圆锥滚子轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	静载荷 C (KN)			静载荷 C0(KN)	
<b>11000 系列</b>											
<b>11157</b>	<b>39.980</b>	<b>17.384</b>	<b>1.5</b>	<b>11300</b>	<b>76.200</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>18.009</b>	<b>45.7</b>	<b>56</b>	
	1.5740	.6844	.06		3.0000	.5625	.06	.7090			
<b>11157X</b>	<b>40.000</b>	<b>17.384</b>	<b>1.8</b>	<b>11315-S</b>	<b>80.000</b>	<b>14.288</b>	<b>2.0</b>	<b>18.009</b>	<b>45.7</b>	<b>56</b>	
	1.5748	.6844	.07		3.1496	.5625	.08	.7090			
<b>11162</b>	<b>41.275</b>	<b>17.384</b>	<b>1.5</b>	<b>11315</b>	<b>80.000</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>18.009</b>	<b>45.7</b>	<b>56</b>	
	1.6250	.6844	.06		3.1496	.5625	.06	.7090			
<b>11163</b>	<b>41.275</b>	<b>17.384</b>	<b>.8</b>						<b>45.7</b>	<b>56</b>	
	1.6250	.6844	.03								
<b>11165X</b>	<b>42.000</b>	<b>17.384</b>	<b>1.8</b>						<b>45.7</b>	<b>56</b>	
	1.6535	.6844	.07								
<b>11500 系列</b>											
<b>11590</b>	<b>15.875</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>11520</b>	<b>42.862</b>	<b>9.525</b>	<b>1.5</b>	<b>14.287</b>	<b>17.6</b>	<b>17.6</b>	
	.6250	.5625	.06		1.6875	.3750	.06	.5625			
<b>11590A</b>	<b>15.875</b>	<b>14.288</b>	<b>3.5</b>						<b>17.6</b>	<b>17.6</b>	
	.6250	.5625	.14								
<b>LM11700 系列</b>											
<b>LM11749</b>	<b>17.462</b>	<b>14.605</b>	<b>1.3</b>	<b>LM11710</b>	<b>39.878</b>	<b>10.668</b>	<b>1.3</b>	<b>13.843</b>	<b>21.2</b>	<b>20.8</b>	
	.6875	.5750	.05		1.5700	.4200	.05	.5450			
<b>LM11900 系列</b>											
<b>LM11949</b>	<b>19.050</b>	<b>16.637</b>	<b>1.3</b>	<b>LM11910</b>	<b>45.237</b>	<b>12.065</b>	<b>1.3</b>	<b>15.494</b>	<b>27.5</b>	<b>27.5</b>	
	.7500	.6550	.05		1.7810	.4750	.05	.6100			
<b>12000 系列</b>											
<b>12168</b>	<b>42.862</b>	<b>17.145</b>	<b>1.5</b>	<b>12303</b>	<b>76.992</b>	<b>11.908</b>	<b>1.5</b>	<b>17.464</b>	<b>43.1</b>	<b>54.6</b>	
	1.6875	.6750	.06		3.0312	.4688	.06	.6876			
<b>12175</b>	<b>44.450</b>	<b>17.145</b>	<b>1.5</b>					<b>17.464</b>	<b>43.1</b>	<b>54.6</b>	
	1.7500	.6750	.06					.6876			




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>12500 系列</b>										
<b>12580</b>	<b>20.638</b>	<b>19.845</b>	<b>1.5</b>	<b>12520</b>	<b>49.225</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>19.845</b>	<b>38</b>	<b>40.6</b>
	.8125	.7813	.06		1.9380	.6250	.06	.7813		
<b>M12600</b>										
<b>M12648</b>	<b>22.225</b>	<b>18.288</b>	<b>1.3</b>	<b>M12610</b>	<b>50.005</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>17.526</b>	<b>36.9</b>	<b>38</b>
	.8750	.7200	.05		1.9687	.5500	.05	.6900		
<b>M12648A</b>	<b>22.225</b>	<b>18.288</b>	<b>.4</b>						<b>36.9</b>	<b>38</b>
	.8750	.7200	.01							
<b>M12649</b>	<b>21.430</b>	<b>18.288</b>	<b>1.3</b>						<b>36.9</b>	<b>38</b>
	.8437	.7200	.05							
<b>M12649X</b>	<b>21.430</b>	<b>18.288</b>	<b>3.5</b>						<b>36.9</b>	<b>38</b>
	.8437	.7200	.14							
<b>LM12700 系列</b>										
<b>LM12748</b>	<b>21.430</b>	<b>16.637</b>	<b>1.3</b>	<b>LM12710</b>	<b>45.237</b>	<b>12.065</b>	<b>1.3</b>	<b>15.494</b>	<b>27.5</b>	<b>31</b>
	.8437	.6550	.05		1.7810	.4750	.05	.6100		
<b>LM12749</b>	<b>21.986</b>	<b>16.637</b>	<b>1.3</b>	<b>LM12711</b>	<b>45.974</b>	<b>12.065</b>	<b>1.3</b>	<b>15.494</b>	<b>27.5</b>	<b>31</b>
	.8656	.6550	.05		1.8100	.4750	.05	.6100		
<b>13000 系列</b>										
<b>13175</b>	<b>44.450</b>	<b>17.462</b>	<b>.1</b>	<b>13318</b>	<b>80.962</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>34.925</b>	<b>44.2</b>	<b>57.4</b>
	1.7500	.6875	.01		3.1875	.5625	.06	1.3750		
<b>13181</b>	<b>46.038</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>13318</b>	<b>80.962</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>	<b>44.2</b>	<b>57.4</b>
	1.8125	.6875	.03		3.1875	.5625	.06	.7500		
<b>13600 系列</b>										
<b>13682</b>	<b>36.512</b>	<b>19.050</b>	<b>3.5</b>	<b>13620</b>	<b>69.012</b>	<b>15.083</b>	<b>.8</b>	<b>19.050</b>	<b>49.4</b>	<b>63.8</b>
	1.4375	.7500	.14		2.7170	.5938	.03	.7500		
<b>13685</b>	<b>38.100</b>	<b>19.050</b>	<b>3.5</b>	<b>13621</b>	<b>69.012</b>	<b>15.083</b>	<b>2.3</b>	<b>19.050</b>	<b>49.4</b>	<b>63.8</b>
	1.5000	.7500	.14		2.7170	.5938	.09	.7500		
<b>13685A</b>	<b>38.100</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>13621A</b>	<b>69.012</b>	<b>14.321</b>	<b>2.3</b>	<b>18.288</b>	<b>49.4</b>	<b>63.8</b>
	1.5000	.7500	.03		2.7170	.5638	.09	.7200		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配		额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
<b>13687</b>	<b>38.100</b>	<b>19.050</b>	<b>2.0</b>	<b>13624</b>	<b>69.969</b>	<b>18.029</b>	<b>1.5</b>	<b>21.996</b>	<b>49.4</b>	<b>63.8</b>	
	1.5000	.7500	.08		2.7547	.7098	.06	.8660			
<b>13800 系列</b>											
<b>13889</b>	<b>38.100</b>	<b>11.908</b>	<b>1.5</b>	<b>13830</b>	<b>63.500</b>	<b>9.525</b>	<b>.8</b>	<b>12.700</b>	<b>23.6</b>	<b>31</b>	
	1.5000	.4688	.06		2.5000	.3750	.03	.5000			
<b>13890</b>	<b>38.481</b>	<b>11.908</b>	<b>.4</b>	<b>13830CP</b>	<b>63.500</b>	<b>9.525</b>	<b>.8</b>	<b>12.700</b>	<b>23.6</b>	<b>31</b>	
	1.5150	.4688	.01		2.5000	.3750	.03	.5000			
				<b>13836</b>	<b>65.088</b>	<b>9.525</b>	<b>.8</b>	<b>12.700</b>	<b>23.6</b>	<b>31</b>	
					2.5625	.3750	.03	.5000			
<b>14000 系列</b>											
<b>14116</b>	<b>30.226</b>	<b>19.583</b>	<b>.8</b>	<b>14272</b>	<b>69.012</b>	<b>14.288</b>	<b>3.3</b>	<b>19.050</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.1900	.7710	.03		2.7170	.5625	.13	.7500			
<b>14116W</b>	<b>30.226</b>	<b>19.583</b>	<b>.8</b>	<b>14274</b>	<b>69.012</b>	<b>15.875</b>	<b>3.3</b>	<b>19.845</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.1900	.7710	.03		2.7170	.6250	.13	.7813			
<b>14118A</b>	<b>30.000</b>	<b>19.583</b>	<b>3.5</b>	<b>14274A</b>	<b>68.956</b>	<b>15.875</b>	<b>3.3</b>	<b>19.845</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.1811	.7710	.14		2.7148	.6250	.13	.7813			
<b>14118AS</b>	<b>29.987</b>	<b>19.202</b>	<b>.8</b>	<b>14274-S</b>	<b>75.311</b>	<b>15.875</b>	<b>3.3</b>	<b>19.845</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.1806	.7560	.03		2.9650	.6250	.13	.7813			
<b>14124</b>	<b>31.750</b>	<b>19.583</b>	<b>.8</b>	<b>14275A</b>	<b>69.850</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>19.845</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.2500	.7710	.03		2.7500	.6250	.06	.7813			
<b>14125A</b>	<b>31.750</b>	<b>19.583</b>	<b>3.5</b>	<b>14276</b>	<b>69.012</b>	<b>15.875</b>	<b>1.3</b>	<b>19.845</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.2500	.7710	.14		2.7170	.6250	.05	.7813			
<b>14130</b>	<b>33.338</b>	<b>19.583</b>	<b>3.5</b>	<b>14277</b>	<b>69.012</b>	<b>18.415</b>	<b>2.3</b>	<b>22.385</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3125	.7710	.14		2.7170	.7250	.09	.8813			
<b>14130X</b>	<b>33.338</b>	<b>19.583</b>	<b>1.5</b>	<b>14282</b>	<b>71.996</b>	<b>15.032</b>	<b>1.5</b>	<b>19.002</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3125	.7710	.06		2.8345	.5918	.06	.7481			
<b>14131</b>	<b>33.338</b>	<b>19.583</b>	<b>.8</b>	<b>14283</b>	<b>72.085</b>	<b>18.415</b>	<b>2.3</b>	<b>22.385</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3125	.7710	.03		2.8380	.7250	.09	.8813			

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品 型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	静载荷 C (KN)			静载荷 CO(KN)	
<b>14131A</b>	<b>33.338</b>	<b>19.583</b>	<b>.8</b>	<b>14284</b>	<b>71.996</b>	<b>18.415</b>	<b>2.3</b>	<b>22.385</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3125	.7710	.03		2.8345	.7250	.09	.8813			
<b>14137A</b>	<b>34.925</b>	<b>19.583</b>	<b>1.5</b>	<b>14299</b>	<b>77.788</b>	<b>15.875</b>	<b>1.3</b>	<b>19.845</b>	<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3750	.7710	.06		3.0625	.6250	.05	.7813			
<b>14137AS</b>	<b>34.925</b>	<b>19.583</b>	<b>.5</b>						<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3750	.7710	.02								
<b>14138A</b>	<b>34.925</b>	<b>19.583</b>	<b>3.5</b>						<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3750	.7710	.14								
<b>14139</b>	<b>34.976</b>	<b>19.583</b>	<b>1.3</b>						<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3770	.7710	.05								
<b>14139X</b>	<b>35.000</b>	<b>19.583</b>	<b>3.5</b>						<b>53.9</b>	<b>67</b>	
	1.3780	.7710	.14								
<b>14500 系列</b>											
<b>14585</b>	<b>34.925</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>14525</b>	<b>68.262</b>	<b>15.875</b>	<b>2.3</b>	<b>20.638</b>	<b>51.5</b>	<b>64</b>	
	1.3750	.8125	.14		2.6875	.6250	.09	.8125			
<b>15000 系列</b>											
<b>15100</b>	<b>25.400</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>15243</b>	<b>61.912</b>	<b>14.288</b>	<b>2.0</b>	<b>19.050</b>	<b>48.4</b>	<b>57</b>	
	1.0000	.8125	.14		2.4375	.5625	.08	.7500			
<b>15100-S</b>	<b>25.400</b>	<b>20.638</b>	<b>1.3</b>	<b>15244</b>	<b>62.000</b>	<b>15.875</b>	<b>1.3</b>	<b>20.637</b>	<b>48.4</b>	<b>57</b>	
	1.0000	.8125	.05		2.4409	.6250	.05	.8125			
<b>15101</b>	<b>25.400</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>15244X</b>	<b>62.000</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>20.637</b>	<b>48.4</b>	<b>57</b>	
	1.0000	.8125	.03		2.4409	.6250	.06	.8125			
<b>15102</b>	<b>25.400</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>15245</b>	<b>62.000</b>	<b>14.288</b>	<b>1.3</b>	<b>19.050</b>	<b>48.4</b>	<b>57</b>	
	1.0000	.8125	.06		2.4409	.5625	.05	.7500			
<b>15103</b>	<b>26.157</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>15249</b>	<b>63.500</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>20.637</b>	<b>48.4</b>	<b>57</b>	
	1.0298	.8125	.03		2.5000	.6250	.06	.8125			
<b>15103-S</b>	<b>26.162</b>	<b>19.939</b>	<b>.8</b>	<b>15250</b>	<b>63.500</b>	<b>15.875</b>	<b>1.3</b>	<b>20.637</b>	<b>48.4</b>	<b>57</b>	
	1.0300	.7850	.03		2.5000	.6250	.05	.8125			



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>15106</b>	<b>26.988</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>15250X</b>	<b>63.500</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>20.637</b>	<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.0625	.8125	.03		2.5000	.6250	.06	.8125		
<b>15112</b>	<b>28.575</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1250	.8125	.14							
<b>15113</b>	<b>28.575</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1250	.8125	.03							
<b>15116</b>	<b>30.112</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1855	.8125	.03							
<b>15117</b>	<b>29.987</b>	<b>20.638</b>	<b>1.3</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1806	.8125	.05							
<b>15117X</b>	<b>30.000</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1811	.8125	.06							
<b>15118</b>	<b>30.213</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1895	.8125	.14							
<b>15119</b>	<b>30.213</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1895	.8125	.06							
<b>15120</b>	<b>30.213</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1895	.8125	.03							
<b>15120A</b>	<b>30.175</b>	<b>20.638</b>	<b>.5</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.1880	.8125	.02							
<b>15125</b>	<b>31.750</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.2500	.8125	.14							
<b>15126</b>	<b>31.750</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>						<b>48.4</b>	<b>57</b>
	1.2500	.8125	.03							
<b>15500 系列</b>										
<b>15578</b>	<b>25.400</b>	<b>17.462</b>	<b>1.3</b>	<b>15520</b>	<b>57.150</b>	<b>13.495</b>	<b>1.5</b>	<b>17.462</b>	<b>40.2</b>	<b>45.5</b>
	1.0000	.6875	.05		2.2500	.5313	.06	.6875		
<b>15579X</b>	<b>25.987</b>	<b>17.462</b>	<b>3.5</b>	<b>15522A</b>	<b>59.530</b>	<b>15.083</b>	<b>3.3</b>	<b>19.446</b>	<b>40.2</b>	<b>45.5</b>
	1.0231	.6875	.14		2.3437	.5938	.13	.7656		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>15580</b>	<b>26.988</b>	<b>17.462</b>	<b>3.5</b>	<b>15523</b>	<b>60.325</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>19.842</b>	<b>40.2</b>	<b>45.5</b>
	1.0625	.6875	.14		2.3750	.6250	.06	.7812		
<b>15590</b>	<b>28.575</b>	<b>17.462</b>	<b>3.5</b>						<b>40.2</b>	<b>45.5</b>
	1.1250	.6875	.14							
<b>16000 系列</b>										
<b>16131</b>	<b>33.338</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>16282</b>	<b>72.000</b>	<b>14.237</b>	<b>1.5</b>	<b>19.000</b>	<b>49.5</b>	<b>60</b>
	1.3125	.8125	.14		2.8346	.5605	.06	.7480		
<b>16137</b>	<b>34.925</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>16283</b>	<b>72.238</b>	<b>19.050</b>	<b>2.3</b>	<b>23.813</b>	<b>49.5</b>	<b>60</b>
	1.3750	.8125	.14		2.8440	.7500	.09	.9375		
<b>16143</b>	<b>36.512</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>16284</b>	<b>72.238</b>	<b>15.875</b>	<b>1.3</b>	<b>20.638</b>	<b>49.5</b>	<b>60</b>
	1.4375	.8125	.14		2.8440	.6250	.05	.8125		
<b>16150</b>	<b>38.100</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>						<b>49.5</b>	<b>60</b>
	1.5000	.8125	.14							
<b>16151</b>	<b>38.100</b>	<b>20.638</b>	<b>2.3</b>						<b>49.5</b>	<b>60</b>
	1.5000	.8125	.09							
<b>16500 系列</b>										
<b>16579</b>	<b>31.750</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>16522</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>		
	1.2500	.8750	.06		2.6875	.9875	.03	.8750		
<b>16582</b>	<b>33.338</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>							
	1.3125	.8750	.06							
<b>16900 系列</b>										
<b>16986</b>	<b>42.987</b>	<b>19.837</b>	<b>1.5</b>	<b>16929</b>	<b>74.988</b>	<b>14.288</b>	<b>1.3</b>	<b>19.367</b>		
	1.6924	.7810	.06		2.9523	.5625	.05	.7625		
<b>17000 系列</b>										
<b>17098</b>	<b>24.981</b>	<b>16.566</b>	<b>1.5</b>	<b>17244</b>	<b>62.000</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>16.002</b>	<b>37.6</b>	<b>41.5</b>
	.9835	.6522	.06		2.4409	.5625	.06	.6300		
<b>17098X</b>	<b>25.000</b>	<b>16.566</b>	<b>1.5</b>	<b>17244A</b>	<b>61.981</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>16.002</b>	<b>37.6</b>	<b>41.5</b>
	.9843	.6522	.06		2.4402	.5625	.06	.6300		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>17118</b>	<b>29.987</b>	<b>16.566</b>	<b>1.5</b>	<b>17245XA</b>	<b>62.000</b>	<b>15.977</b>	<b>1.5</b>	<b>17.455</b>	<b>37.6</b>	<b>41.5</b>
	1.1806	.6522	.06		2.4409	.6290	.06	.6872		
<b>17118-S</b>	<b>30.000</b>	<b>16.566</b>	<b>1.5</b>						<b>37.6</b>	<b>41.5</b>
	1.1811	.6522	.06							
<b>17119</b>	<b>30.162</b>	<b>16.566</b>	<b>1.5</b>						<b>37.6</b>	<b>41.5</b>
	1.1875	.6522	.06							
<b>17500 系列</b>										
<b>17580</b>	<b>15.875</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>17520</b>	<b>42.862</b>	<b>13.495</b>	<b>1.5</b>	<b>16.670</b>	<b>27.4</b>	<b>27.4</b>
	.6250	.6563	.06		1.6875	.5313	.06	.6563		
<b>18000 系列</b>										
<b>18200</b>	<b>50.800</b>	<b>18.263</b>	<b>1.5</b>	<b>18335X</b>	<b>85.000</b>	<b>12.500</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>	<b>44.9</b>	<b>60.1</b>
	2.0000	.7190	.06		3.3465	.4921	.06	.7500		
<b>18204X</b>	<b>52.000</b>	<b>18.263</b>	<b>2.0</b>	<b>18335E</b>	<b>85.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>24.500</b>	<b>44.9</b>	<b>60.1</b>
	2.0472	.7190	.08		3.3465	.7087	.06	.9646		
				<b>18337</b>	<b>85.725</b>	<b>12.700</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>	<b>44.9</b>	<b>60.1</b>
					3.3750	.5000	.06	.7500		
				<b>18352</b>	<b>88.900</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>20.637</b>	<b>44.9</b>	<b>60.1</b>
					3.5000	.7500	.06	.8125		
<b>18500 系列</b>										
<b>18587</b>	<b>39.688</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>18520</b>	<b>73.025</b>	<b>12.700</b>	<b>1.5</b>	<b>16.667</b>	<b>46.8</b>	<b>56</b>
	1.5625	.6875	.03		2.8750	.5000	.06	.6562		
<b>18590</b>	<b>41.275</b>	<b>17.462</b>	<b>3.5</b>						<b>46.8</b>	<b>56</b>
	1.6250	.6875	.14							
<b>18591</b>	<b>41.275</b>	<b>17.462</b>	<b>1.3</b>						<b>46.8</b>	<b>56</b>
	1.6250	.6875	.05							
<b>18600 系列</b>										
<b>18685</b>	<b>44.450</b>	<b>17.462</b>	<b>2.8</b>	<b>18620</b>	<b>79.375</b>	<b>13.495</b>	<b>1.5</b>	<b>17.462</b>	<b>49.5</b>	<b>62</b>
	1.7500	.6875	.11		3.1250	.5313	.06	.6875		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>18690</b>	<b>46.038</b>	<b>17.462</b>	<b>2.8</b>						<b>49.5</b>	<b>62</b>
	1.8125	.6875	.11							
<b>18700 系列</b>										
<b>18780</b>	<b>46.038</b>	<b>17.462</b>	<b>2.3</b>	<b>18720</b>	<b>85.000</b>	<b>13.495</b>	<b>1.5</b>	<b>17.462</b>	<b>50.1</b>	<b>65.5</b>
	1.8125	.6875	.09		3.3465	.5313	.06	.6875		
<b>18790</b>	<b>50.800</b>	<b>17.462</b>	<b>3.5</b>	<b>18721</b>	<b>83.312</b>	<b>13.495</b>	<b>.8</b>	<b>17.462</b>	<b>50.1</b>	<b>65.5</b>
	2.0000	.6875	.14		3.2800	.5313	.03	.6875		
				<b>18723</b>	<b>88.900</b>	<b>16.670</b>	<b>1.3</b>	<b>20.637</b>	<b>50.1</b>	<b>65.5</b>
					3.5000	.6563	.05	.8125		
				<b>18724</b>	<b>88.900</b>	<b>13.495</b>	<b>1.3</b>	<b>17.462</b>	<b>50.1</b>	<b>65.5</b>
					3.5000	.5313	.05	.6875		
<b>19000 系列</b>										
<b>19138</b>	<b>34.976</b>	<b>16.520</b>	<b>1.5</b>	<b>19262</b>	<b>66.675</b>	<b>11.908</b>	<b>.8</b>	<b>15.875</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
	1.3770	.6504	.06		2.6250	.4688	.03	.6250		
<b>19138A</b>	<b>4.976</b>	<b>16.520</b>	<b>1.5</b>	<b>19267X</b>	<b>68.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.5</b>	<b>16.020</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
	1.3770	.6504	.06		2.6772	.4724	.06	.6307		
<b>19138X</b>	<b>35.000</b>	<b>16.520</b>	<b>2.0</b>	<b>19268</b>	<b>68.262</b>	<b>11.908</b>	<b>1.5</b>	<b>15.875</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
	1.3780	.6504	.08		2.6875	.4688	.06	.6250		
<b>19143</b>	<b>36.512</b>	<b>16.520</b>	<b>1.5</b>	<b>19268X</b>	<b>68.275</b>	<b>16.032</b>	<b>1.5</b>	<b>20.000</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
	1.4375	.6504	.06		2.6880	.6312	.06	.7874		
<b>19149X</b>	<b>38.000</b>	<b>16.520</b>	<b>2.0</b>	<b>19269</b>	<b>68.262</b>	<b>16.030</b>	<b>1.5</b>	<b>19.997</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
	1.4961	.6504	.08		2.6875	.6311	.06	.7873		
<b>19150</b>	<b>38.100</b>	<b>16.520</b>	<b>1.5</b>	<b>19281</b>	<b>71.438</b>	<b>11.908</b>	<b>1.0</b>	<b>15.875</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
	1.5000	.6504	.06		2.8125	.4688	.04	.6250		
<b>19153X</b>	<b>38.496</b>	<b>16.520</b>	<b>1.3</b>	<b>19282</b>	<b>71.438</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>17.462</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
	1.5156	.6504	.05		2.8125	.6250	.06	.6875		
				<b>19283</b>	<b>72.000</b>	<b>14.288</b>	<b>1.5</b>	<b>17.018</b>	<b>44.1</b>	<b>54.3</b>
					2.8346	.5625	.06	.6700		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>21000 系列</b>										
<b>21063</b>	<b>15.875</b>	<b>21.839</b>	<b>.8</b>	<b>21212</b>	<b>53.975</b>	<b>15.875</b>	<b>2.3</b>	<b>22.225</b>	<b>40.4</b>	<b>40</b>
	.6250	.8598	.03		2.1250	.6250	.09	.8750		
<b>21075</b>	<b>19.050</b>	<b>21.839</b>	<b>1.5</b>	<b>21213</b>	<b>53.975</b>	<b>15.875</b>	<b>.5</b>	<b>22.225</b>	<b>40.4</b>	<b>40</b>
	.7500	.8598	.06		2.1250	.6250	.02	.8750		
<b>21075A</b>	<b>19.050</b>	<b>21.839</b>	<b>1.5</b>						<b>40.4</b>	<b>40</b>
	.7500	.8598	.06							
<b>21075X</b>	<b>19.050</b>	<b>21.839</b>	<b>1.5</b>						<b>40.4</b>	<b>40</b>
	.7500	.8598	.06							
<b>L21500 系列</b>										
<b>L21549</b>	<b>15.875</b>	<b>10.998</b>	<b>1.3</b>	<b>L21511</b>	<b>34.989</b>	<b>8.712</b>	<b>1.3</b>	<b>10.998</b>	<b>13.3</b>	<b>13.1</b>
	.6250	.4330	.05		1.3775	.3430	.05	.4330		
<b>22700 系列</b>										
<b>22778</b>	<b>41.275</b>	<b>26.988</b>	<b>3.5</b>	<b>22720</b>	<b>82.550</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>26.195</b>	<b>80.8</b>	<b>108.1</b>
	1.6250	1.0625	.14		3.2500	.8125	.13	1.0313		
<b>22780</b>	<b>42.862</b>	<b>26.988</b>	<b>3.5</b>	<b>22721</b>	<b>82.550</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>26.195</b>	<b>80.8</b>	<b>108.1</b>
	1.6875	1.0625	.14		3.2500	.8125	.03	1.0313		
<b>23000 系列</b>										
<b>23092</b>	<b>23.812</b>	<b>21.463</b>	<b>1.5</b>	<b>23250X</b>	<b>63.500</b>	<b>14.681</b>	<b>2.3</b>	<b>21.691</b>	<b>47.6</b>	<b>52.5</b>
	.9375	.8450	.06		2.5000	.5780	.09	.8540		
<b>23098-S</b>	<b>22.000</b>	<b>21.463</b>	<b>2.0</b>	<b>23255X</b>	<b>65.000</b>	<b>15.875</b>	<b>2.0</b>	<b>22.225</b>	<b>47.6</b>	<b>52.5</b>
	.9843	.8450	.08		2.5591	.6250	.08	.8750		
<b>23100</b>	<b>25.400</b>	<b>21.463</b>	<b>1.5</b>	<b>23256</b>	<b>65.088</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>22.225</b>	<b>47.6</b>	<b>52.5</b>
	1.0000	.8450	.06		2.5625	.6250	.06	.8750		
<b>23400 系列</b>										
<b>23491</b>	<b>31.750</b>	<b>26.988</b>	<b>1.5</b>	<b>23420</b>	<b>68.262</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>26.987</b>	<b>70.2</b>	<b>85.5</b>
	1.2500	1.0625	.06		2.6875	.8750	.06	1.0625		




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>23700 系列</b>										
<b>23790</b>	<b>34.925</b>	<b>26.988</b>	<b>3.5</b>	<b>23720</b>	<b>73.025</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>26.988</b>		
	1.3750	1.0625	.14		2.8750	.8750	.06	1.0625		
<b>24000 系列</b>										
<b>24112</b>	<b>28.575</b>	<b>18.974</b>	<b>1.5</b>	<b>24261</b>	<b>66.421</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>19.052</b>		
	1.1250	.7470	.06		2.6150	.6250	.06	.7501		
<b>24118</b>	<b>30.162</b>	<b>18.974</b>	<b>1.5</b>							
	1.1875	.7470	.06							
<b>25500 系列</b>										
<b>25570</b>	<b>36.512</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>25518</b>	<b>81.973</b>	<b>19.114</b>	<b>1.0</b>	<b>23.876</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.4375	1.0000	.14		3.2273	.7525	.04	.9400		
<b>25572</b>	<b>38.100</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>25519</b>	<b>82.550</b>	<b>19.050</b>	<b>2.0</b>	<b>23.813</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.5000	1.0000	.03		3.2500	.7500	.08	.9375		
<b>25576</b>	<b>42.862</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>25520</b>	<b>82.931</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>23.813</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.6875	1.0000	.14		3.2650	.7500	.03	.9375		
<b>25577</b>	<b>42.875</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>25521</b>	<b>83.058</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>23.813</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.6880	1.0000	.14		3.2700	.7500	.13	.9375		
<b>25578</b>	<b>42.862</b>	<b>25.400</b>	<b>2.3</b>	<b>25522</b>	<b>83.058</b>	<b>19.114</b>	<b>2.0</b>	<b>23.876</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.6875	1.0000	.09		3.2700	.7525	.08	.9400		
<b>25580</b>	<b>44.450</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>25523</b>	<b>82.931</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>26.988</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.7500	1.0000	.14		3.2650	.8750	.09	1.0625		
<b>25581</b>	<b>44.450</b>	<b>25.400</b>	<b>.5</b>	<b>25524</b>	<b>82.931</b>	<b>19.050</b>	<b>2.3</b>	<b>23.813</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.7500	1.0000	.02		3.2650	.7500	.09	.9375		
<b>25582</b>	<b>44.450</b>	<b>25.400</b>	<b>5.0</b>	<b>25526</b>	<b>85.000</b>	<b>19.050</b>	<b>2.3</b>	<b>23.813</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.7500	1.0000	.20		3.3465	.7500	.09	.9375		
<b>25584</b>	<b>44.983</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>	<b>25527</b>	<b>85.000</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>26.988</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.7710	1.0000	.06		3.3465	.8750	.09	1.0625		
<b>25584A</b>	<b>44.988</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>25528</b>	<b>92.075</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>23.813</b>	<b>80.9</b>	<b>106</b>
	1.7712	1.0000	.14		3.6250	.7500	.03	.9375		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
25590	45.618	25.400	3.5					80.9	106	
	1.7960	1.0000	.14							
25592	46.038	25.400	3.5					80.9	106	
	1.8125	1.0000	.14							
<b>25800 系列</b>										
25877	34.925	24.608	1.5	25820	73.025	19.050	2.3	23.813	72.1	88
	1.3750	.9688	.06		2.8750	.7500	.09	.9375		
25877A	34.925	24.608	.8	25821	73.025	19.050	.8	23.813	72.1	88
	1.3750	.9688	.03		2.8750	.7500	.03	.9375		
25878	34.925	24.608	3.5						72.1	88
	1.3750	.9688	.14							
25880	36.487	24.608	1.5						72.1	88
	1.4365	.9688	.06							
<b>26000 系列</b>										
26093	23.812	18.923	2.3	26274	69.723	19.050	1.5	19.050	51.1	56.5
	.9375	.7450	.09		2.7450	.7500	.06	.7500		
26100	25.400	18.923	1.5	26283	72.000	15.875	1.5	19.000	51.1	56.5
	1.0000	.7450	.06		2.8346	.6250	.06	.7480		
26112	28.575	18.923	1.5	26283-S	72.000	15.875	2.0	19.000	51.1	56.5
	1.1250	.7450	.06		2.8346	.6250	.08	.7480		
26118	29.987	18.923	1.5	26300	76.200	15.875	1.5	19.000	51.1	56.5
	1.1806	.7450	.06		3.0000	.6250	.06	.7480		
26118-S	30.000	18.923	1.5	26334	85.000	15.875	1.6	19.000	51.1	56.5
	1.1811	.7450	.06		3.3465	.6250	.06	.7480		
26126	32.004	18.923	1.5					42.761	51.1	56.5
	1.2600	.7450	.06					1.6835		
26126X	32.000	18.923	2.0					19.000	51.1	56.5
	1.2598	.7450	.08					.7480		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>26131</b>	<b>33.338</b>	<b>18.923</b>	<b>3.5</b>					<b>19.000</b>	<b>51.1</b>	<b>56.5</b>
	1.3125	.7450	.14					.7480		
<b>26132</b>	<b>33.338</b>	<b>18.923</b>	<b>1.5</b>						<b>51.1</b>	<b>56.5</b>
	1.3125	.7450	.06							
<b>26800 系列</b>										
<b>26877</b>	<b>36.512</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>26820</b>	<b>80.167</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>25.400</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.4375	1.0000	.03		3.1562	.8125	.13	1.0000		
<b>26878</b>	<b>38.100</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>26821</b>	<b>80.167</b>	<b>24.608</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.5000	1.0000	.03		3.1562	.9688	.13	1.1563		
<b>26880</b>	<b>39.688</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>	<b>26822</b>	<b>79.375</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>23.813</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.5625	1.0000	.06		3.1250	.7500	.03	.9375		
<b>26881</b>	<b>39.688</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>26822A</b>	<b>79.375</b>	<b>19.050</b>	<b>2.3</b>	<b>23.813</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.5625	1.0000	.14		3.1250	.7500	.09	.9375		
<b>26882</b>	<b>41.275</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>26823</b>	<b>76.200</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>25.400</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.6250	1.0000	.14		3.0000	.8125	.06	1.0000		
<b>26883</b>	<b>35.000</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>26824</b>	<b>80.000</b>	<b>19.050</b>	<b>1.3</b>	<b>23.813</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.3780	1.0000	.03		3.1496	.7500	.05	.9375		
<b>26884</b>	<b>42.875</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>26830</b>	<b>80.167</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>25.400</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.6880	1.0000	.14		3.1562	.8125	.03	1.0000		
<b>26885</b>	<b>41.275</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>26831</b>	<b>88.500</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>25.400</b>	<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.6250	1.0000	.03		3.4843	.8125	.03	1.0000		
<b>26886</b>	<b>42.875</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>						<b>79.2</b>	<b>103.4</b>
	1.6880	1.0000	.06							
<b>27600 系列</b>										
<b>27680</b>	<b>73.025</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>27620</b>	<b>125.412</b>	<b>19.845</b>	<b>1.5</b>	<b>25.400</b>	<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	2.8750	1.0000	.14		4.9375	.7813	.06	1.0000		
<b>27684</b>	<b>76.200</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>27621</b>	<b>125.412</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>28.575</b>	<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	3.0000	1.0000	.14		4.9375	1.0000	.13	1.1250		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>27684A</b>	<b>76.200</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>						<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	3.0000	1.0000	.03							
<b>27687</b>	<b>82.550</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>						<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	3.2500	1.0000	.14							
<b>27689</b>	<b>83.345</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>						<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	3.2813	1.0000	.03							
<b>27690</b>	<b>83.345</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>						<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	3.2813	1.0000	.14							
<b>27691</b>	<b>83.345</b>	<b>25.400</b>	<b>6.4</b>						<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	3.2813	1.0000	.25							
<b>27695</b>	<b>84.976</b>	<b>25.400</b>	<b>5.0</b>						<b>102.5</b>	<b>167.3</b>
	3.3455	1.0000	.20							
<b>28000 系列</b>										
<b>28118</b>	<b>30.162</b>	<b>20.940</b>	<b>1.5</b>	<b>28300</b>	<b>76.200</b>	<b>15.507</b>	<b>1.3</b>	<b>20.637</b>	<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.1875	.8244	.06		3.0000	.6105	.05	.8125		
<b>28137</b>	<b>34.925</b>	<b>20.940</b>	<b>1.5</b>	<b>28300X</b>	<b>76.200</b>	<b>15.494</b>	<b>1.5</b>	<b>20.625</b>	<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.3750	.8244	.06		3.0000	.6100	.06	.8120		
<b>28138</b>	<b>34.976</b>	<b>20.940</b>	<b>1.5</b>	<b>28315</b>	<b>80.000</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>21.006</b>	<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.3770	.8244	.06		3.1496	.6250	.06	.8270		
<b>28138X</b>	<b>35.000</b>	<b>20.940</b>	<b>2.0</b>	<b>28315A</b>	<b>80.000</b>	<b>15.875</b>	<b>2.0</b>	<b>21.006</b>	<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.3780	.8244	.08		3.1496	.6250	.08	.8270		
<b>28150</b>	<b>38.100</b>	<b>20.940</b>	<b>1.5</b>	<b>28316</b>	<b>80.167</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>21.006</b>	<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.5000	.8244	.06		3.1562	.6250	.06	.8270		
<b>28151</b>	<b>38.100</b>	<b>20.940</b>	<b>3.5</b>	<b>28317</b>	<b>80.035</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>21.433</b>	<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.5000	.8244	.14		3.1510	.6250	.06	.8438		
<b>28158</b>	<b>40.000</b>	<b>20.940</b>	<b>1.5</b>						<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.5748	.8244	.06							
<b>28159</b>	<b>39.980</b>	<b>20.940</b>	<b>3.5</b>						<b>55.3</b>	<b>64.8</b>
	1.5740	.8244	.14							

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>28500 系列</b>										
<b>28576</b>	<b>44.869</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>28520</b>	<b>89.980</b>	<b>19.987</b>	<b>2.3</b>	<b>24.750</b>	<b>86.1</b>	<b>122.2</b>
	1.7665	1.0000	.14		3.5425	.7869	.09	.9744		
<b>28579</b>	<b>49.987</b>	<b>25.400</b>	<b>2.3</b>	<b>28521</b>	<b>92.075</b>	<b>19.845</b>	<b>.8</b>	<b>24.607</b>	<b>86.1</b>	<b>122.2</b>
	1.9680	1.0000	.09		3.6250	.7813	.03	.9688		
<b>28580</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>28523</b>	<b>92.075</b>	<b>23.017</b>	<b>2.3</b>	<b>27.780</b>	<b>86.1</b>	<b>122.2</b>
	2.0000	1.0000	.14		3.6250	.9062	.09	1.0937		
<b>28580A</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>28526</b>	<b>99.985</b>	<b>19.845</b>	<b>3.3</b>	<b>24.607</b>	<b>86.1</b>	<b>122.2</b>
	2.0000	1.0000	.03		3.9364	.7813	.13	.9688		
<b>28584</b>	<b>52.388</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>						<b>86.1</b>	<b>122.2</b>
	2.0625	1.0000	.14							
<b>28600 系列</b>										
<b>28678</b>	<b>50.800</b>	<b>24.608</b>	<b>3.5</b>	<b>28621</b>	<b>96.838</b>	<b>19.446</b>	<b>.8</b>	<b>24.608</b>	<b>89.7</b>	<b>129</b>
	2.0000	.9688	.14		3.8125	.7656	.03	.9688		
<b>28680</b>	<b>55.562</b>	<b>24.608</b>	<b>3.5</b>	<b>28622</b>	<b>97.630</b>	<b>19.446</b>	<b>.8</b>	<b>24.608</b>	<b>89.7</b>	<b>129</b>
	2.1875	.9688	.14		3.8437	.7656	.03	.9688		
<b>28682</b>	<b>57.150</b>	<b>24.608</b>	<b>3.5</b>	<b>28622A</b>	<b>97.630</b>	<b>19.446</b>	<b>3.3</b>	<b>24.608</b>	<b>89.7</b>	<b>129</b>
	2.2500	.9688	.14		3.8437	.7656	.13	.9688		
				<b>28623</b>	<b>98.425</b>	<b>19.446</b>	<b>.8</b>	<b>24.608</b>	<b>89.7</b>	<b>129</b>
					3.8750	.7656	.03	.9688		
<b>28900 系列</b>										
<b>28970</b>	<b>54.996</b>	<b>25.400</b>	<b>2.0</b>	<b>28919</b>	<b>99.979</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>24.605</b>	<b>92.3</b>	<b>140.1</b>
	2.1652	1.0000	.08		3.9362	.7500	.06	.9687		
<b>28980</b>	<b>59.977</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>28920</b>	<b>101.600</b>	<b>19.845</b>	<b>3.3</b>	<b>25.400</b>	<b>92.3</b>	<b>140.1</b>
	2.3613	1.0000	.14		4.0000	.7813	.13	1.0000		
<b>28985</b>	<b>60.325</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>28921</b>	<b>100.000</b>	<b>19.845</b>	<b>3.3</b>	<b>25.400</b>	<b>92.3</b>	<b>140.1</b>
	2.3750	1.0000	.14		3.9370	.7813	.13	1.0000		
<b>28995</b>	<b>62.738</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>28921A</b>	<b>100.000</b>	<b>19.845</b>	<b>.8</b>	<b>25.400</b>	<b>92.3</b>	<b>140.1</b>
	2.4700	1.0000	.14		3.9370	.7813	.03	1.0000		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>29000 系列</b>										
<b>29168</b>	<b>42.862</b>	<b>19.164</b>	<b>1.5</b>	<b>29334</b>	<b>84.988</b>	<b>15.875</b>	<b>1.5</b>	<b>19.000</b>		
	1.6875	.7545	.06		3.3460	.6250	.06	.7480		
<b>29177</b>	<b>44.983</b>	<b>19.164</b>	<b>2.0</b>							
	1.7710	.7545	.08							
<b>29500 系列</b>										
<b>29580</b>	<b>60.000</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>29520</b>	<b>107.950</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>25.400</b>	<b>95.9</b>	<b>151.3</b>
	2.3622	1.0000	.14		4.2500	.7500	.13	1.0000		
<b>29582</b>	<b>60.000</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>29521</b>	<b>110.000</b>	<b>19.050</b>	<b>1.3</b>	<b>25.400</b>	<b>95.9</b>	<b>151.3</b>
	2.3622	1.0000	.03		4.3307	.7500	.05	1.0000		
<b>29585</b>	<b>63.500</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>29522</b>	<b>107.950</b>	<b>19.050</b>	<b>.8</b>	<b>25.400</b>	<b>95.9</b>	<b>151.3</b>
	2.5000	1.0000	.14		4.2500	.7500	.03	1.0000		
<b>29586</b>	<b>63.500</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>						<b>95.9</b>	<b>151.3</b>
	2.5000	1.0000	.06							
<b>29588</b>	<b>64.988</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>						<b>95.9</b>	<b>151.3</b>
	2.5586	1.0000	.14							
<b>29590</b>	<b>66.675</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>						<b>95.9</b>	<b>151.3</b>
	2.6250	1.0000	.14							
<b>29600 系列</b>										
<b>29665</b>	<b>57.150</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>29620</b>	<b>112.712</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>25.400</b>	<b>99</b>	<b>156</b>
	2.2500	1.0000	.14		4.4375	.7500	.13	1.0000		
<b>29670</b>	<b>63.500</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>	<b>29624</b>	<b>114.300</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>27.780</b>	<b>99</b>	<b>156</b>
	2.5000	1.0000	.14		4.5000	.8750	.13	1.0937		
<b>29675</b>	<b>69.850</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>	<b>29630</b>	<b>120.650</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>25.400</b>	<b>99</b>	<b>156</b>
	2.7500	1.0000	.06		4.7500	.7500	.13	1.0000		
<b>29676</b>	<b>69.850</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>						<b>99</b>	<b>156</b>
	2.7500	1.0000	.06							
<b>29677</b>	<b>70.000</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>						<b>99</b>	<b>156</b>
	2.7559	1.0000	.06							

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>29680</b>	<b>70.637</b>	<b>25.400</b>	<b>1.3</b>						<b>99</b>	<b>156</b>
	2.7810	1.0000	.05							
<b>29681</b>	<b>70.637</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>						<b>99</b>	<b>156</b>
	2.7810	1.0000	.14							
<b>29685</b>	<b>73.025</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>						<b>99</b>	<b>156</b>
	2.8750	1.0000	.14							
<b>29688</b>	<b>73.817</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>						<b>99</b>	<b>156</b>
	2.9062	1.0000	.06							
<b>LM29700 系列</b>										
<b>LM29749</b>	<b>38.100</b>	<b>18.288</b>	<b>2.3</b>	<b>LM29710</b>	<b>65.088</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>18.034</b>	<b>50</b>	<b>57</b>
	1.5000	.7200	.09		2.5625	.5500	.05	.7100		
<b>LM29749X</b>	<b>38.100</b>	<b>18.288</b>	<b>2.3</b>	<b>LM29710X</b>	<b>65.088</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>18.034</b>	<b>50</b>	<b>57</b>
	1.5000	.7200	.09		2.5625	.5500	.05	.7100		
				<b>LM29711</b>	<b>65.088</b>	<b>15.748</b>	<b>1.3</b>	<b>19.812</b>	<b>50</b>	<b>57</b>
					2.5625	.6200	.05	.7800		
<b>31500 系列</b>										
<b>31590</b>	<b>33.338</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>	<b>31520</b>	<b>76.200</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>85.8</b>	<b>106</b>
	1.3125	1.1250	.03		3.0000	.9375	.13	1.1563		
<b>31594</b>	<b>34.925</b>	<b>28.575</b>	<b>1.5</b>	<b>31521</b>	<b>76.200</b>	<b>23.812</b>	<b>1.3</b>	<b>29.370</b>	<b>85.8</b>	<b>106</b>
	1.3750	1.1250	.06		3.0000	.9375	.05	1.1563		
<b>31597</b>	<b>36.512</b>	<b>28.575</b>	<b>3.5</b>						<b>85.8</b>	<b>106</b>
	1.4375	1.1250	.14							
<b>33000 系列</b>										
<b>33225</b>	<b>57.150</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>33461</b>	<b>117.475</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.162</b>	<b>123</b>	<b>190</b>
	2.2500	1.1875	.14		4.6250	.9375	.03	1.1875		
<b>33251</b>	<b>63.500</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>	<b>33461X</b>	<b>117.475</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.162</b>	<b>123</b>	<b>190</b>
	2.5000	1.1875	.03		4.6250	.9375	.03	1.1875		
<b>33261</b>	<b>66.675</b>	<b>30.162</b>	<b>5.5</b>	<b>33462</b>	<b>117.475</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>123</b>	<b>190</b>
	2.6250	1.1875	.22		4.6250	.9375	.13	1.1875		




\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>33262</b>	<b>66.675</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>33472</b>	<b>120.000</b>	<b>23.444</b>	<b>.8</b>	<b>29.794</b>	<b>123</b>	<b>190</b>
	2.6250	1.1875	.14		4.7244	.9230	.03	1.1730		
<b>33262A</b>	<b>66.675</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>	<b>33475</b>	<b>120.650</b>	<b>23.444</b>	<b>.8</b>	<b>29.794</b>	<b>123</b>	<b>190</b>
	2.6250	1.1875	.03		4.7500	.9230	.03	1.1730		
<b>33269</b>	<b>68.262</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>123</b>	<b>190</b>
	2.6875	1.1875	.14							
<b>33275</b>	<b>69.850</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>123</b>	<b>190</b>
	2.7500	1.1875	.14							
<b>33281</b>	<b>71.438</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>123</b>	<b>190</b>
	2.8125	1.1875	.14							
<b>33287</b>	<b>73.025</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>123</b>	<b>190</b>
	2.8750	1.1875	.14							
<b>33287A</b>	<b>73.025</b>	<b>30.162</b>	<b>.3</b>						<b>123</b>	<b>190</b>
	2.8750	1.1875	.01							
<b>33800 系列</b>										
<b>33880</b>	<b>38.100</b>	<b>28.575</b>	<b>3.5</b>	<b>33821</b>	<b>95.250</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>27.783</b>	<b>105</b>	<b>137</b>
	1.5000	1.1250	.14		3.7500	.8750	.09	1.0938		
<b>33885</b>	<b>44.450</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>	<b>33822</b>	<b>95.250</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>27.783</b>	<b>105</b>	<b>137</b>
	1.7500	1.1250	.03		3.7500	.8750	.03	1.0938		
<b>33887X</b>	<b>50.000</b>	<b>28.575</b>	<b>6.0</b>						<b>105</b>	<b>137</b>
	1.9685	1.1250	.24							
<b>33889</b>	<b>50.800</b>	<b>28.575</b>	<b>3.5</b>						<b>105</b>	<b>137</b>
	2.0000	1.1250	.14							
<b>33890</b>	<b>52.388</b>	<b>28.575</b>	<b>1.5</b>						<b>105</b>	<b>137</b>
	2.0625	1.1250	.06							
<b>33891</b>	<b>52.388</b>	<b>28.575</b>	<b>3.5</b>						<b>105</b>	<b>137</b>
	2.0625	1.1250	.14							
<b>33895</b>	<b>53.975</b>	<b>28.575</b>	<b>1.5</b>						<b>105</b>	<b>137</b>
	2.1250	1.1250	.06							



# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>35000 系列</b>										
<b>35175</b>	<b>44.450</b>	<b>23.012</b>	<b>3.5</b>	<b>35326</b>	<b>82.931</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>	<b>72</b>	<b>83.8</b>
	1.7500	.9060	.14		3.2650	.6875	.03	.8750		
<b>35176</b>	<b>44.450</b>	<b>23.012</b>	<b>.8</b>						<b>72</b>	<b>83.8</b>
	1.7500	.9060	.03							
<b>36000 系列</b>										
<b>36137</b>	<b>34.925</b>	<b>29.845</b>	<b>1.5</b>	<b>36300</b>	<b>76.200</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>87</b>	
	1.3750	1.1750	.06		3.0000	.9375	.13	1.1563		
<b>M38500 系列</b>										
<b>M38545</b>	<b>33.338</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>M38510</b>	<b>66.675</b>	<b>16.670</b>	<b>2.3</b>	<b>20.638</b>	<b>54.3</b>	<b>68.4</b>
	1.3125	.8125	.14		2.6250	.6563	.09	.8125		
<b>M38547</b>	<b>34.988</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>M38511</b>	<b>65.987</b>	<b>16.670</b>	<b>2.3</b>	<b>20.638</b>	<b>54.3</b>	<b>68.4</b>
	1.3775	.8125	.14		2.5979	.6563	.09	.8125		
<b>M38549</b>	<b>34.925</b>	<b>20.638</b>	<b>3.5</b>	<b>M38512</b>	<b>66.421</b>	<b>16.670</b>	<b>2.3</b>	<b>20.638</b>	<b>54.3</b>	<b>68.4</b>
	1.3750	.8125	.14		2.6150	.6563	.09	.8125		
				<b>M38514</b>	<b>68.262</b>	<b>16.670</b>	<b>2.3</b>	<b>20.638</b>	<b>54.3</b>	<b>68.4</b>
					2.6875	.6563	.09	.8125		
<b>39000 系列</b>										
<b>*39225DA</b>	<b>57.150</b>	<b>84.125</b>	<b>.8</b>	<b>39412</b>	<b>104.775</b>	<b>15.875</b>	<b>2</b>	<b>42.853</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.2500	3.3120	.03		4.1250	.6250	.08	1.6871		
<b>*39225DAA</b>	<b>57.150</b>	<b>84.125</b>	<b>.8</b>	<b>39414X</b>	<b>105.000</b>	<b>16.000</b>	<b>2</b>	<b>43.985</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.2500	3.3120	.03		4.1339	.6299	.08	1.7317		
<b>*39225DE</b>	<b>57.150</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>	<b>39415X</b>	<b>105.500</b>	<b>21.000</b>	<b>2</b>	<b>50.991</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.2500	4.0000	.03		4.1535	.8268	.08	2.0075		
<b>*39225DEE</b>	<b>57.150</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>	<b>39422</b>	<b>107.158</b>	<b>21.204</b>	<b>2.3</b>	<b>43.985</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.2500	4.0000	.03		4.2188	.8348	.09	1.7317		
<b>*39236DE</b>	<b>60.000</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>	<b>39433</b>	<b>110.058</b>	<b>17.236</b>	<b>2.3</b>	<b>43.985</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.3622	4.0000	.03		4.3330	.6786	.09	1.7317		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>*39236DEE</b>	<b>60.000</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.3622	4.0000	.03							
<b>*39243DA</b>	<b>61.912</b>	<b>84.125</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.4375	3.3120	.03							
<b>*39243DAA</b>	<b>61.912</b>	<b>84.125</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.4375	3.3120	.03							
<b>*39243DE</b>	<b>61.912</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.4375	4.0000	.03							
<b>*39243DEE</b>	<b>61.912</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.4375	4.0000	.03							
<b>*39250DA</b>	<b>63.500</b>	<b>84.125</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5000	3.3120	.03							
<b>*39250DAA</b>	<b>63.500</b>	<b>84.125</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5000	3.3120	.03							
<b>*39250DE</b>	<b>63.500</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5000	4.0000	.03							
<b>*39250DEE</b>	<b>63.500</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5000	4.0000	.03							
<b>*39255DA</b>	<b>65.000</b>	<b>84.125</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5591	3.3120	.03							
<b>*39255DE</b>	<b>65.000</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5591	4.0000	.03							
<b>*39255DEE</b>	<b>65.000</b>	<b>101.600</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5591	4.0000	.03							
<b>*39236</b>	<b>59.987</b>	<b>22.000</b>	<b>2.3</b>	<b>*39412-B</b>	<b>104.775</b>	<b>15.875</b>	<b>2</b>	<b>10.320</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.3617	.8661	.09		4.1250	.6250	.08	.4063		
<b>*39250</b>	<b>63.500</b>	<b>22.000</b>	<b>2</b>	<b>39412</b>	<b>104.775</b>	<b>15.875</b>	<b>2</b>	<b>21.433</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5000	.8661	.08		4.1250	.6250	.08	.8438		

# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>*39252X</b>	<b>64.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.3</b>	<b>39414X</b>	<b>105.000</b>	<b>16.000</b>	<b>2</b>	<b>22.000</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5197	.8661	.09		4.1339	.6299	.08	.3661		
				<b>39415X</b>	<b>105.500</b>	<b>21.000</b>	<b>2</b>	<b>25.502</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
					4.1535	.8268	.08	1.0040		
				<b>39422</b>	<b>107.158</b>	<b>21.204</b>	<b>2.3</b>	<b>22.000</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
					4.2188	.8348	.09	.8661		
				<b>39433</b>	<b>110.058</b>	<b>17.236</b>	<b>2.3</b>	<b>22.000</b>	<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
					4.3330	.6786	.09	.8661		
<b>*39224DA</b>	<b>55.562</b>	<b>86.144</b>	<b>.8</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.1875	3.3915	.03							
<b>*39251DE</b>	<b>63.602</b>	<b>93.500</b>	<b>1</b>						<b>84.2</b>	<b>112.8</b>
	2.5040	3.6811	.04							
<b>39500 系列</b>										
<b>39573</b>	<b>50.800</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>	<b>39520</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.0000	1.1875	.03		4.4375	.9375	.13	1.1875		
<b>39575</b>	<b>50.800</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>*39520-B</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>11.908</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.0000	1.1875	.14		4.4375	.9375	.13	.4688		
<b>39578</b>	<b>53.975</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>*39520-BXX</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>11.908</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.1250	1.1875	.14		4.4375	.9375	.13	.4688		
<b>39580</b>	<b>57.150</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>*39520DC</b>	<b>112.712</b>	<b>55.562</b>	<b>.8</b>	<b>68.263</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.2500	1.1875	.14		4.4375	2.1875	.03	2.6875		
<b>39581</b>	<b>57.150</b>	<b>30.162</b>	<b>8</b>	<b>39520P</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.2500	1.1875	.31		4.4375	.9375	.13	1.1875		
<b>39582A</b>	<b>60.000</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>	<b>*39520XX</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.3622	1.1875	.03		4.4375	.9375	.13	1.1875		
<b>*J39582</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>3.5</b>	<b>39521</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.3622	1.2205	.14		4.4375	.9375	.03	1.1875		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>39585</b>	<b>63.500</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>39522</b>	<b>112.712</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.5000	1.1875	.14		4.4375	1.1875	.13	1.4375		
<b>39585A</b>	<b>63.500</b>	<b>30.162</b>	<b>.8</b>	<b>39528</b>	<b>119.985</b>	<b>26.949</b>	<b>.8</b>	<b>32.751</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.5000	1.1875	.03		4.7238	1.0610	.03	1.2894		
<b>39585P</b>	<b>63.500</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.5000	1.1875	.14							
<b>*39585XX</b>	<b>63.500</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.5000	1.1875	.14							
<b>39586</b>	<b>64.988</b>	<b>30.924</b>	<b>2.3</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.5586	1.2175	.09							
<b>39589</b>	<b>66.675</b>	<b>30.162</b>	<b>1.5</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.6250	1.1875	.06							
<b>39590</b>	<b>66.675</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.6250	1.1875	.14							
<b>39590A</b>	<b>66.650</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.6240	1.1875	.14							
<b>*39590XX</b>	<b>66.675</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.6250	1.1875	.14							
<b>39591</b>	<b>66.675</b>	<b>30.162</b>	<b>5.5</b>						<b>142</b>	<b>204</b>
	2.6250	1.1875	.22							
<b>39585D</b>	<b>63.500</b>	<b>60.325</b>	<b>.8</b>	<b>39520</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
	2.5000	2.3750	.03		4.4375	.9375	.13	2.3750		
				<b>39520P</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
					4.4375	.9375	.13	2.3750		
				<b>*39520XX</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>60.325</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
					4.4375	.9375	.13	2.3750		
				<b>39521</b>	<b>112.712</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>60.325</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
					4.4375	.9375	.03	2.3750		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
				<b>39522</b>	<b>112.712</b>	<b>30.162</b>	<b>3.3</b>	<b>73.025</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
					4.4375	1.1875	.13	2.8750		
				<b>39528</b>	<b>119.985</b>	<b>26.949</b>	<b>.8</b>	<b>65.502</b>	<b>142</b>	<b>204</b>
					4.7238	1.0610	.03	2.5788		
<b>41000 系列</b>										
<b>41100</b>	<b>25.400</b>	<b>24.257</b>	<b>2.3</b>	<b>*41286-B</b>	<b>72.626</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>12.700</b>	<b>60.7</b>	<b>60.3</b>
	1.0000	.9550	.09		2.8593	.6875	.06	.5000		
<b>41106</b>	<b>26.988</b>	<b>24.257</b>	<b>2.3</b>	<b>41286</b>	<b>72.626</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>24.607</b>	<b>60.7</b>	<b>60.3</b>
	1.0625	.9550	.09		2.8593	.6875	.06	.9688		
<b>41125</b>	<b>28.575</b>	<b>24.257</b>	<b>4.8</b>	<b>*41294D</b>	<b>74.612</b>	<b>41.275</b>	<b>1.5</b>	<b>55.565</b>	<b>60.7</b>	<b>60.3</b>
	1.1250	.9550	.19		2.9375	1.6250	.06	2.1876		
<b>*41125W</b>	<b>28.575</b>	<b>24.257</b>	<b>2.3</b>						<b>60.7</b>	<b>60.3</b>
	1.1250	.9550	.09							
<b>41126</b>	<b>28.575</b>	<b>24.257</b>	<b>1.5</b>						<b>60.7</b>	<b>60.3</b>
	1.1250	.9550	.06							
<b>*NA41125</b>	<b>28.575</b>	<b>27.783</b>	<b>2.3</b>	<b>*41294D</b>	<b>74.612</b>	<b>41.275</b>	<b>1.5</b>	<b>55.565</b>	<b>60.7</b>	<b>60.3</b>
	1.1250	1.0938	.09		2.9375	1.625	.06	2.1876		
<b>42000 系列</b>										
<b>*42314DE</b>	<b>80.000</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>	<b>42584</b>	<b>148.430</b>	<b>21.433</b>	<b>3</b>	<b>57.150</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.1496	5.0000	.03		5.8437	.8438	.12	2.2500		
<b>*42314DEE</b>	<b>80.000</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>	<b>*42584XX</b>	<b>148.430</b>	<b>21.433</b>	<b>3</b>	<b>57.150</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.1496	5.0000	.03		5.8437	.8438	.12	2.2500		
<b>*42318DA</b>	<b>80.962</b>	<b>106.362</b>	<b>.8</b>	<b>42585</b>	<b>148.430</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.1875	4.1875	.03		5.8437	1.0000	1.3	2.2500		
<b>*42318DAA</b>	<b>80.962</b>	<b>106.362</b>	<b>.8</b>	<b>42586</b>	<b>148.430</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>69.850</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.1875	4.1875	.03		5.8437	1.2500	.13	2.7500		
<b>*42318DE</b>	<b>80.962</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>	<b>42587</b>	<b>149.225</b>	<b>24.608</b>	<b>3.3</b>	<b>63.500</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.1875	5.0000	.03		5.875	.9688	.13	2.5000		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>*42318DEE</b>	<b>80.962</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>	<b>42590</b>	<b>149.974</b>	<b>24.608</b>	<b>3.3</b>	<b>63.500</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.1875	5.0000	.03		5.9045	.9688	.13	2.5000		
<b>*42325DE</b>	<b>82.550</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.2500	5.0000	.03							
<b>*42325DEE</b>	<b>82.550</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.2500	5.0000	.03							
<b>*42334DE</b>	<b>85.000</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.3465	5.0000	.03							
<b>*42334DEE</b>	<b>85.000</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.3465	5.0000	.03							
<b>*42343DA</b>	<b>87.312</b>	<b>106.362</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.4375	4.1875	.03							
<b>*42343DAA</b>	<b>87.312</b>	<b>106.362</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.4375	4.1875	.03							
<b>*42343DE</b>	<b>87.312</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.4375	5.0000	.03							
<b>*42343DEE</b>	<b>87.312</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.4375	5.0000	.03							
<b>*42350DA</b>	<b>88.900</b>	<b>106.362</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5000	4.1875	.03							
<b>*42350DAA</b>	<b>88.900</b>	<b>106.362</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5000	4.1875	.03							
<b>*42350DE</b>	<b>88.900</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5000	5.0000	.03							
<b>*42350DEE</b>	<b>88.900</b>	<b>127.000</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5000	5.0000	.03							
<b>*42354DE</b>	<b>90.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5433	5.0000	.03							

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>*42354DEE</b>	<b>90.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5433	5.0000	.03							
<b>42362D</b>	<b>92.075</b>	<b>57.942</b>	<b>1.5</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.6250	2.2812	.06							
<b>*42363D</b>	<b>92.075</b>	<b>59.929</b>	<b>1.5</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.6250	2.3594	.06							
<b>42346</b>	<b>87.960</b>	<b>28.971</b>	<b>3</b>	<b>42584</b>	<b>148.430</b>	<b>21.433</b>	<b>3</b>	<b>28.575</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.4630	1.1406	.12		5.8437	.8438	.12	1.1250		
<b>42350</b>	<b>88.900</b>	<b>28.971</b>	<b>3</b>	<b>*42584XX</b>	<b>148.430</b>	<b>21.433</b>	<b>3</b>	<b>28.575</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5000	1.1406	.12		5.8437	.8438	.12	1.1250		
<b>42354X</b>	<b>90.000</b>	<b>28.971</b>	<b>3</b>	<b>42585</b>	<b>148.430</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>28.575</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5433	1.1406	.12		5.8437	1.0000	.13	1.1250		
<b>42362</b>	<b>92.075</b>	<b>28.971</b>	<b>3.5</b>	<b>42586</b>	<b>148.430</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.6250	1.1406	.14		5.8437	1.2500	.13	1.3750		
<b>42368</b>	<b>93.662</b>	<b>28.971</b>	<b>3</b>	<b>42587</b>	<b>149.225</b>	<b>24.608</b>	<b>3.3</b>	<b>31.750</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.6875	1.1406	.12		5.8750	.9688	.13	1.2500		
<b>42373</b>	<b>94.976</b>	<b>28.971</b>	<b>3</b>	<b>*42587-B</b>	<b>149.225</b>	<b>24.608</b>	<b>3.3</b>	<b>12.700</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.7392	1.1406	.12		5.8750	.9688	.13	5.0000		
<b>42375</b>	<b>95.250</b>	<b>28.971</b>	<b>3</b>	<b>*42587D</b>	<b>149.225</b>	<b>52.388</b>	<b>.8</b>	<b>66.672</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.7500	1.1406	.12		5.8750	2.0625	.03	2.6249		
<b>42375A</b>	<b>95.250</b>	<b>28.971</b>	<b>.8</b>	<b>*42587DC</b>	<b>149.225</b>	<b>52.388</b>	<b>.8</b>	<b>66.672</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.7500	1.1406	.03		5.8750	2.0625	.03	2.6249		
<b>42376</b>	<b>95.250</b>	<b>28.971</b>	<b>3.5</b>	<b>42590</b>	<b>149.974</b>	<b>24.608</b>	<b>3.3</b>	<b>31.750</b>	<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.7500	1.1406	.14		5.9045	.9688	.13	1.2500		
<b>42381</b>	<b>96.838</b>	<b>28.971</b>	<b>3.5</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.8125	1.1406	.14							
<b>*42342DA</b>	<b>87.312</b>	<b>108.720</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.4375	4.2803	.03							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>*42349DA</b>	<b>88.900</b>	<b>108.720</b>	<b>.8</b>						<b>141.9</b>	<b>226.5</b>
	3.5000	4.2803	.03							
<b>42600 系列</b>										
<b>42683</b>	<b>73.025</b>	<b>31.000</b>	<b>3.5</b>	<b>*42620-B</b>	<b>127.000</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>13.495</b>	<b>138</b>	<b>204</b>
	2.8750	1.2205	.14		5.0000	.8750	.13	.5313		
<b>42686</b>	<b>74.988</b>	<b>31.000</b>	<b>6.4</b>	<b>42620</b>	<b>127.000</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>138</b>	<b>204</b>
	2.9523	1.2205	.25		5.0000	.8750	.13	1.1875		
<b>42687</b>	<b>76.200</b>	<b>31.000</b>	<b>3.5</b>	<b>*42623-B</b>	<b>130.000</b>	<b>22.225</b>	<b>3.3</b>	<b>13.495</b>	<b>138</b>	<b>204</b>
	3.0000	1.2205	.14		5.1181	.8750	.13	.5313		
<b>42687A</b>	<b>76.200</b>	<b>31.000</b>	<b>1.3</b>	<b>42624</b>	<b>129.974</b>	<b>27.000</b>	<b>2.3</b>	<b>33.248</b>	<b>138</b>	<b>204</b>
	3.0000	1.2205	.05		5.1171	1.0630	.09	1.309		
<b>42688</b>	<b>76.200</b>	<b>31.000</b>	<b>6.4</b>						<b>138</b>	<b>204</b>
	3.0000	1.2205	.25							
<b>42690</b>	<b>77.788</b>	<b>31.000</b>	<b>3.5</b>						<b>138</b>	<b>204</b>
	3.0625	1.2205	.14							
<b>42690H</b>	<b>77.788</b>	<b>31.000</b>	<b>3.5</b>						<b>138</b>	<b>204</b>
	3.0625	1.2205	.14							
<b>43000 系列</b>										
<b>43096</b>	<b>24.384</b>	<b>24.074</b>	<b>.8</b>	<b>43300</b>	<b>76.200</b>	<b>16.670</b>	<b>3.3</b>	<b>24.608</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	.9600	.9478	.03		3.0000	.6563	.13	.9688		
<b>*43112</b>	<b>28.575</b>	<b>24.074</b>	<b>.8</b>	<b>*43312-B</b>	<b>79.375</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>13.495</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.1250	.9478	.03		3.1250	.6875	.06	.5313		
<b>*43117</b>	<b>29.987</b>	<b>24.074</b>	<b>1.5</b>	<b>43312</b>	<b>79.375</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>25.400</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.1806	.9478	.06		3.1250	.6875	.06	1.0000		
<b>*43118</b>	<b>30.162</b>	<b>24.074</b>	<b>1.5</b>	<b>43315</b>	<b>80.167</b>	<b>23.812</b>	<b>2.3</b>	<b>26.988</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.1875	.9478	.06		3.1562	.9375	.09	1.0625		
<b>*43125</b>	<b>31.750</b>	<b>24.074</b>	<b>1.5</b>	<b>*43319DC</b>	<b>80.962</b>	<b>39.688</b>	<b>1.5</b>	<b>55.563</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.2500	.9478	.06		3.1875	1.5625	.06	2.1875		




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>*43131</b>	<b>33.338</b>	<b>24.074</b>	<b>3.5</b>	<b>*43319D</b>	<b>80.962</b>	<b>39.688</b>	<b>1.5</b>	<b>55.563</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.3125	.9478	.14		3.1875	1.5625	.06	2.1875		
<b>*43131W</b>	<b>33.338</b>	<b>24.074</b>	<b>3.5</b>	<b>43326</b>	<b>82.550</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>25.400</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.3125	.9478	.14		3.2500	.6875	.06	1.0000		
<b>*43132</b>	<b>33.338</b>	<b>24.074</b>	<b>2</b>						<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.3125	.9478	.08							
<b>*43137X</b>	<b>34.925</b>	<b>24.074</b>	<b>3.5</b>						<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.3750	.9478	.14							
<b>*NA43131</b>	<b>33.338</b>	<b>27.783</b>	<b>2.3</b>	<b>*43319DC</b>	<b>80.962</b>	<b>39.688</b>	<b>1.5</b>	<b>55.565</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.3125	1.0938	.09		3.1875	1.5625	.06	2.1876		
				<b>*43319D</b>	<b>80.962</b>	<b>39.688</b>	<b>1.5</b>	<b>55.565</b>	<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
					3.1875	1.5625	.06	2.1876		
<b>*43138X</b>	<b>35.000</b>	<b>23.282</b>	<b>3.5</b>						<b>67.6</b>	<b>71.6</b>
	1.3780	.9166	.14							
<b>44000 系列</b>										
<b>44126</b>	<b>31.750</b>	<b>23.698</b>	<b>1.5</b>	<b>*44348-B</b>	<b>88.500</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>13.493</b>	<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.2500	.9330	.06		3.4843	.6875	.06	.5312		
<b>44131</b>	<b>33.338</b>	<b>23.698</b>	<b>2</b>	<b>44348</b>	<b>88.500</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>25.400</b>	<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.3125	.933	.08		3.4843	.6875	.06	1.0000		
<b>44143</b>	<b>36.512</b>	<b>23.698</b>	<b>2.3</b>	<b>*44348D</b>	<b>88.500</b>	<b>39.688</b>	<b>.6</b>	<b>55.563</b>	<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.4375	.9330	.09		3.4843	1.5625	.02	2.1875		
<b>44143W</b>	<b>36.512</b>	<b>23.698</b>	<b>2.3</b>	<b>44354</b>	<b>89.992</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>25.400</b>	<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.4375	.9330	.09		3.5430	.6875	.06	1.0000		
<b>44150</b>	<b>38.100</b>	<b>23.698</b>	<b>2.3</b>	<b>*44363D</b>	<b>92.075</b>	<b>39.688</b>	<b>1.5</b>	<b>55.563</b>	<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.5000	.9330	.09		3.6250	1.5625	.06	2.1875		
<b>44156</b>	<b>39.688</b>	<b>23.698</b>	<b>2.3</b>						<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.5625	.9330	.09							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>44162</b>	<b>41.275</b>	<b>23.698</b>	<b>2.3</b>						<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.6250	.9330	.09							
<b>NA44143</b>	<b>36.512</b>	<b>27.783</b>	<b>.8</b>	<b>*44348D</b>	<b>88.5</b>	<b>39.688</b>	<b>.6</b>	<b>55.563</b>	<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.4375	1.0938	.03		3.4843	1.5625	.02	2.1875		
<b>NA44156</b>	<b>39.688</b>	<b>27.783</b>	<b>2.3</b>	<b>*44363D</b>	<b>92.075</b>	<b>39.688</b>	<b>1.5</b>	<b>55.563</b>	<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.5625	1.0938	.09		3.625	1.5625	.06	2.1875		
<b>NA44163</b>	<b>41.275</b>	<b>27.783</b>	<b>.8</b>						<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.6250	1.0938	.03							
<b>*44157X</b>	<b>40.000</b>	<b>23.063</b>	<b>2.3</b>						<b>73.2</b>	<b>83.3</b>
	1.5748	.9080	.09							
<b>L44600 系列</b>										
<b>L44640</b>	<b>23.812</b>	<b>14.732</b>	<b>1.5</b>	<b>L44610-Z</b>	<b>50.292</b>	<b>10.668</b>	<b>1.3</b>	<b>14.224</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
	.9375	.5800	.06		1.9800	.4200	.05	.5600		
<b>*JK44642A</b>	<b>25.000</b>	<b>14.732</b>	<b>1.3</b>	<b>L44610</b>	<b>50.292</b>	<b>10.668</b>	<b>1.3</b>	<b>14.224</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
	.9843	.5800	.05		1.9800	.4200	.05	.5600		
<b>L44642</b>	<b>25.400</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>	<b>L44613</b>	<b>51.986</b>	<b>12.700</b>	<b>2</b>	<b>15.011</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
	1.0000	.5800	.14		2.0467	.5000	.08	.5910		
<b>L44643</b>	<b>25.400</b>	<b>14.732</b>	<b>1.3</b>	<b>*JK44615</b>	<b>52.000</b>	<b>10.668</b>	<b>1.3</b>	<b>14.224</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
	1.0000	.5800	.05		2.0472	.4200	.05	.5600		
<b>L44643H</b>	<b>25.400</b>	<b>14.732</b>	<b>1.3</b>						<b>26</b>	<b>30</b>
	1.0000	.5800	.05							
<b>*L44643X</b>	<b>25.400</b>	<b>14.732</b>	<b>1.3</b>						<b>26</b>	<b>30</b>
	1.0000	.5800	.05							
<b>L44645</b>	<b>25.987</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>						<b>26</b>	<b>30</b>
	1.0231	.5800	.14							
<b>L44649</b>	<b>26.988</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>						<b>26</b>	<b>30</b>
	1.0625	.5800	.14							

# 圆锥滚子轴承




内圈				外圈				装配		额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)	
<b>L44649-Z</b>	<b>26.988</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>						<b>26</b>	<b>30</b>	
	1.0625	.5800	.14								
<b>L44649F</b>	<b>26.988</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>						<b>26</b>	<b>30</b>	
	1.0625	.5800	.14								
<b>L44649H</b>	<b>26.988</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>						<b>26</b>	<b>30</b>	
	1.0625	.5800	.14								
<b>45200 系列</b>											
<b>45280</b>	<b>44.450</b>	<b>30.958</b>	<b>.8</b>	<b>*45220-B</b>	<b>104.775</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>11.907</b>	<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	1.7500	1.2188	.03		4.1250	.9375	.13	.4688			
<b>45282</b>	<b>47.625</b>	<b>30.958</b>	<b>3.5</b>	<b>45220</b>	<b>104.775</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	1.8750	1.2188	.14		4.1250	.9375	.13	1.1875			
<b>45284</b>	<b>50.800</b>	<b>30.958</b>	<b>6.4</b>	<b>45221</b>	<b>104.775</b>	<b>23.812</b>	<b>0.8</b>	<b>30.162</b>	<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.0000	1.2188	.25		4.1250	.9375	.03	1.1875			
<b>45285</b>	<b>50.800</b>	<b>30.958</b>	<b>2.3</b>	<b>45222</b>	<b>106.362</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.0000	1.2188	.09		4.1875	.9375	.13	1.1875			
<b>45285A</b>	<b>50.800</b>	<b>30.958</b>	<b>.8</b>						<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.0000	1.2188	.03								
<b>45287</b>	<b>53.975</b>	<b>30.958</b>	<b>.8</b>						<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.1250	1.2188	.03								
<b>45289</b>	<b>57.150</b>	<b>30.958</b>	<b>.8</b>						<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.2500	1.2188	.03								
<b>45290</b>	<b>57.150</b>	<b>30.958</b>	<b>.3</b>						<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.2500	1.2188	.09								
<b>45290CA</b>	<b>57.150</b>	<b>30.958</b>	<b>2.3</b>						<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.2500	1.2188	.09								
<b>45291</b>	<b>57.150</b>	<b>30.958</b>	<b>6.4</b>						<b>133.5</b>	<b>177.7</b>	
	2.2500	1.2188	.25								



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>L45400 系列</b>										
<b>L45449</b>	<b>29.000</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>	<b>*L45410-Z</b>	<b>50.292</b>	<b>10.668</b>	<b>1.3</b>	<b>14.224</b>	<b>26</b>	<b>32.5</b>
	1.1417	.5800	.14		1.9800	.4200	.05	.5600		
<b>L45449F</b>	<b>29.000</b>	<b>14.732</b>	<b>3.5</b>	<b>*L45410</b>	<b>50.292</b>	<b>10.668</b>	<b>1.3</b>	<b>14.224</b>	<b>26</b>	<b>32.5</b>
	1.1417	.5800	.14		1.9800	.4200	.05	.5600		
<b>46000 系列</b>										
<b>46143</b>	<b>36.512</b>	<b>31.750</b>	<b>1.5</b>	<b>46368</b>	<b>93.662</b>	<b>26.195</b>	<b>3.3</b>	<b>31.750</b>	<b>112.8</b>	<b>148.5</b>
	1.4375	1.2500	.06		3.6875	1.0313	.13	1.25000		
<b>46150</b>	<b>38.100</b>	<b>31.750</b>	<b>.8</b>	<b>46369</b>	<b>93.662</b>	<b>26.195</b>	<b>1.3</b>	<b>31.750</b>	<b>112.8</b>	<b>148.5</b>
	1.5000	1.2500	.03		3.6875	1.0313	.05	1.2500		
<b>46151</b>	<b>38.100</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>						<b>112.8</b>	<b>148.5</b>
	1.5000	1.2500	.14							
<b>46162</b>	<b>41.275</b>	<b>31.750</b>	<b>.8</b>						<b>112.8</b>	<b>148.5</b>
	1.6250	1.2500	.03							
<b>46175</b>	<b>44.450</b>	<b>31.750</b>	<b>.8</b>						<b>112.8</b>	<b>148.5</b>
	1.7500	1.2500	.03							
<b>46176</b>	<b>44.450</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>						<b>112.8</b>	<b>148.5</b>
	1.7500	1.2500	.14							
<b>47400 系列</b>										
<b>47487</b>	<b>69.850</b>	<b>32.545</b>	<b>3.5</b>	<b>47420</b>	<b>120.000</b>	<b>26.195</b>	<b>3.3</b>	<b>32.545</b>	<b>154</b>	<b>228</b>
	2.7500	1.2813	.14		4.7244	1.0313	.13	1.2813		
<b>47490</b>	<b>71.438</b>	<b>32.545</b>	<b>3.5</b>	<b>47420A</b>	<b>120.000</b>	<b>26.195</b>	<b>.5</b>	<b>32.545</b>	<b>154</b>	<b>228</b>
	2.8125	1.2813	.14		4.7244	1.0313	.02	1.2813		
				<b>*47420D</b>	<b>120.000</b>	<b>58.738</b>	<b>.8</b>	<b>71.437</b>	<b>154</b>	<b>228</b>
					4.7244	2.3125	.03	2.8125		
				<b>*47420DC</b>	<b>120.000</b>	<b>58.738</b>	<b>.8</b>	<b>71.437</b>	<b>154</b>	<b>228</b>
					4.7244	2.3125	.03	2.8125		
				<b>*J47420X</b>	<b>120.000</b>	<b>26.195</b>	<b>.8</b>	<b>32.545</b>	<b>154</b>	<b>228</b>
					4.7244	1.0313	.03	1.2813		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
				<b>47423</b>	<b>120.650</b>	<b>26.195</b>	<b>.8</b>	<b>32.545</b>	<b>154</b>	<b>228</b>
					4.7500	1.0313	.03	1.2813		
<b>47600 系列</b>										
<b>47675</b>	<b>71.438</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>	<b>47620</b>	<b>133.350</b>	<b>26.195</b>	<b>3.3</b>	<b>33.337</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	2.8125	1.3125	.14		5.2500	1.0313	.13	1.3125		
<b>47678</b>	<b>76.200</b>	<b>33.338</b>	<b>6.4</b>	<b>47620A</b>	<b>133.350</b>	<b>26.195</b>	<b>.8</b>	<b>33.337</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	3.0000	1.3125	.25		5.2500	1.0313	.03	1.3125		
<b>47679</b>	<b>76.200</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>	<b>*47620-B</b>	<b>133.350</b>	<b>26.195</b>	<b>3.3</b>	<b>12.700</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	3.0000	1.3125	.14		5.2500	1.0313	.13	.5000		
<b>47679W</b>	<b>76.200</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>	<b>47621</b>	<b>139.992</b>	<b>29.370</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	3.0000	1.3125	.14		5.5115	1.1563	.13	1.4375		
<b>47680</b>	<b>76.200</b>	<b>33.338</b>	<b>.8</b>	<b>*47622-BW</b>	<b>136.525</b>	<b>51.595</b>	<b>3.3</b>	<b>12.304</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	3.0000	1.3125	.03		5.3750	2.0313	.13	.4844		
<b>47681</b>	<b>80.962</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>	<b>*47622W</b>	<b>136.525</b>	<b>55.562</b>	<b>3.3</b>	<b>55.562</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	3.1875	1.3125	.14		5.3750	2.1875	.13	2.1875		
<b>47685</b>	<b>82.550</b>	<b>33.338</b>	<b>.8</b>	<b>*47623A</b>	<b>136.525</b>	<b>44.450</b>		<b>44.450</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	3.2500	1.3125	.03		5.3750	1.7500		1.7500		
<b>47686</b>	<b>82.550</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>	<b>*47623AB</b>	<b>136.525</b>	<b>38.100</b>		<b>12.319</b>	<b>165</b>	<b>260</b>
	3.2500	1.3125	.14		5.3750	1.5000		.4850		
<b>47687</b>	<b>82.550</b>	<b>33.338</b>	<b>6.8</b>						<b>165</b>	<b>260</b>
	3.2500	1.3125	.27							
<b>47688</b>	<b>83.345</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>						<b>165</b>	<b>260</b>
	3.2813	1.3125	.14							
<b>47800 系列</b>										
<b>47880</b>	<b>77.788</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>47820</b>	<b>146.050</b>	<b>26.195</b>	<b>3.3</b>	<b>33.337</b>	<b>168</b>	<b>280</b>
	3.0625	1.3750	.14		5.7500	1.0313	.13	1.3125		
<b>47890</b>	<b>92.075</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>*47820XX</b>	<b>146.050</b>	<b>26.195</b>	<b>3.3</b>	<b>33.337</b>	<b>168</b>	<b>280</b>
	3.6250	1.3750	.14		5.7500	1.0313	.13	1.3125		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>*47890XX</b>	<b>92.075</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>*47822-B</b>	<b>146.050</b>	<b>26.195</b>	<b>1.5</b>	<b>15.080</b>	<b>168</b>	<b>280</b>
	3.6250	1.3750	.14		5.7500	1.0313	.06	.5937		
<b>47896</b>	<b>95.250</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>47823</b>	<b>151.130</b>	<b>26.195</b>	<b>3.3</b>	<b>33.337</b>	<b>168</b>	<b>280</b>
	3.7500	1.3750	.14		5.9500	1.0313	.13	1.3125		
<b>47896W</b>	<b>95.250</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>*47825-B</b>	<b>142.875</b>	<b>26.195</b>	<b>1.5</b>	<b>15.080</b>	<b>168</b>	<b>280</b>
	3.7500	1.3750	.14		5.6250	1.0313	.06	.5937		
<b>*47896WVC</b>	<b>95.250</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>						<b>168</b>	<b>280</b>
	3.7500	1.3750	.14							
<b>47898</b>	<b>95.250</b>	<b>34.925</b>	<b>7</b>						<b>168</b>	<b>280</b>
	3.7500	1.3750	.28							
<b>48100 系列</b>										
<b>48190</b>	<b>107.950</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>48120</b>	<b>161.925</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>167.3</b>	<b>289.5</b>
	4.2500	1.3750	.14		6.3750	1.0625	.13	1.3750		
<b>LM48500 系列</b>										
<b>*LM48534-SD</b>	<b>35.052</b>	<b>66.675</b>	<b>spcl.</b>	<b>LM48510</b>	<b>65.088</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>38.100</b>	<b>47.3</b>	<b>57</b>
	1.3800	2.6250	spcl.		2.5625	.5500	.05	1.5000		
				<b>LM48510P</b>	<b>65.088</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>38.100</b>	<b>47.3</b>	<b>57</b>
					2.5625	.5500	.05	1.5000		
				<b>LM48511</b>	<b>65.088</b>	<b>16.256</b>	<b>1.3</b>	<b>42.672</b>	<b>47.3</b>	<b>57</b>
					2.5625	.6400	.05	1.6800		
				<b>LM48511A</b>	<b>65.088</b>	<b>17.018</b>	<b>1.5</b>	<b>44.196</b>	<b>47.3</b>	<b>57</b>
					2.5625	.6700	.06	1.7400		
				<b>LM48514</b>	<b>68.262</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>38.100</b>	<b>47.3</b>	<b>57</b>
					2.6875	.5500	.05	1.5000		
				<b>*LM48514XP</b>	<b>68.262</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>38.100</b>	<b>47.3</b>	<b>57</b>
					2.6875	.5500	.05	1.5000		
<b>LM48545</b>	<b>35.128</b>	<b>18.288</b>	<b>.8</b>	<b>LM48510</b>	<b>65.088</b>	<b>13.970</b>	<b>1.3</b>	<b>18.034</b>	<b>47.3</b>	<b>57</b>
	1.3830	.7200	.03		2.5625	.5500	.05	.7100		

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
LM48548	34.925	18.288	spcl.	*LM48510-B	65.088	13.970	1.3	7.239	47.3	57
	1.3750	.7200	spcl.		2.5625	.5500	.05	.2850		
LM48548A	34.925	18.288	.8	LM48510P	65.088	13.970	1.3	18.034	47.3	57
	1.3750	.7200	.03		2.5625	.5500	.05	.7100		
*LM48548C	34.925	18.288	spcl.	LM48511	65.088	16.256	1.3	20.320	47.3	57
	1.3750	.7200	spcl.		2.5625	.6400	.05	.8000		
*LM48548P	34.925	18.288	spcl.	LM48511A	65.088	17.018	1.5	21.082	47.3	57
	1.3750	.7200	spcl.		2.5625	.6700	.06	.8300		
LM48549	34.925	18.288	1.5	LM48514	68.262	13.970	1.3	18.034	47.3	57
	1.3750	.7200	.06		2.6875	.5500	.05	.7100		
LM48549X	34.925	18.288	2.3	*LM48514XP	68.262	13.970	1.3	18.034	47.3	57
	1.3750	.7200	.09		2.6875	.5500	.05	.7100		
<b>49000 系列</b>										
49150	38.100	31.750	3.5	*49368-B	93.662	25.400	3.3	11.907	118.4	146.6
	1.5000	1.2500	.14		3.6875	1.0000	.13	.4688		
49151	38.100	31.750	.8	49368	93.662	25.400	3.3	31.750	118.4	146.6
	1.5000	1.2500	.03		3.6875	1.0000	.13	1.2500		
49162	41.275	31.750	3.5						118.4	146.6
	1.6250	1.2500	.14							
49175	44.450	31.750	3.5						118.4	146.6
	1.7500	1.2500	.14							
49176	44.450	31.750	.8						118.4	146.6
	1.7500	1.2500	.03							
<b>49500 系列</b>										
49576	44.450	31.750	.8	49520	101.600	25.400	3.3	31.750	115.6	145.7
	1.7500	1.2500	.03		4.0000	1.0000	.13	1.2500		
49577	44.450	31.750	3.5	*49520-B	101.600	25.400	spcl.	11.908	115.6	145.7
	1.7500	1.2500	.14		4.0000	1.0000	spcl.	.4688		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
49580	47.625	31.750	3.5	*49520W	101.600	25.400	3.3	31.750	115.6	145.7
	1.8750	1.25000	.14		4.0000	1.0000	.13	1.2500		
49581	47.625	31.75	6.4	49521	101.600	28.575	3.3	34.925	115.6	145.7
	1.8750	1.2500	.25		4.0000	1.1250	.13	1.3750		
49585	50.800	31.750	3.5	49522	101.600	25.400	.8	31.750	115.6	145.7
	2.0000	1.2500	.14		4.0000	1.0000	.03	1.2500		
<b>52000 系列</b>										
*52374DE	95.000	158.750	.8	52618	157.162	26.195	3.3	73.022	194.6	322.4
	3.7402	6.2500	.03		6.1875	1.0313	.13	2.8749		
*52392DE	100.000	158.750	.8	52630X	160.000	26.195	3	73.022	194.6	322.4
	3.9370	6.2500	.03		6.2992	1.0313	.12	2.8749		
*52392DEE	100.000	158.750	.8	52637	161.925	26.195	3.3	73.022	194.6	322.4
	3.9370	6.2500	.03		6.3750	1.0313	.13	2.8749		
*52393DA	100.012	133.350	.8	52638	161.925	29.370	3.3	79.372	194.6	322.4
	3.9375	5.2500	.03		6.3750	1.1563	.13	3.1249		
*52393DAA	100.012	133.350	.8	52639	161.925	39.688	3.3	82.547	194.6	322.4
	3.9375	5.2500	.03		6.3750	1.5625	.13	3.2499		
*52393DE	100.012	158.750	.8						194.6	322.4
	3.9375	6.2500	.03							
*52393DEE	100.012	158.750	.8						194.6	322.4
	3.9375	6.2500	.03							
*52400DA	101.600	133.350	.8						194.6	322.4
	4.0000	5.2500	.03							
*52400DE	101.600	158.750	.8						194.6	322.4
	4.0000	6.2500	.03							
*52400DEE	101.600	158.750	.8						194.6	322.4
	4.0000	6.2500	.03							




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
52375	95.250	36.116	3.5	52618	157.162	26.195	3.3	36.512	194.6	322.4
	3.7500	1.4219	.14		6.1875	1.0313	.13	1.4375		
52387	98.425	36.116	3.5	*52618-B	157.162	26.195	3.3	16.667	194.6	322.4
	3.8750	1.4219	.14		6.1875	1.0313	.13	.6562		
52387W	98.425	36.116	3.5	*52625DA	158.750	61.912	.8	82.547	194.6	322.4
	3.8750	1.4219	.14		6.2500	2.4375	.03	3.2499		
52393	100.012	36.116	3.5	52630X	160.000	26.195	3	36.512	194.6	322.4
	3.9375	1.4219	.14		6.2992	1.0313	.12	1.4375		
52394X	100.000	36.116	3.5	*52630XB	160.000	26.195	3.3	16.667	194.6	322.4
	3.9370	1.4219	.14		6.2992	1.0313	.13	.6562		
52400	101.600	36.116	3.5	52637	161.925	26.195	3.3	36.512	194.6	322.4
	4.0000	1.4219	.14		6.3750	1.0313	.13	1.4375		
*52400A	101.600	36.116	3.5	*52637-B	161.925	26.195	3.3	16.667	194.6	322.4
	4.0000	1.4219	.14		6.3750	1.0313	.13	.6562		
52401	101.600	36.116	8	*52637D	161.925	61.912	.8	82.547	194.6	322.4
	4.0000	1.4219	.31		6.3750	2.4375	.03	3.2499		
*52402	101.600	36.116	3.5	*52637DC	161.925	61.912	.8	82.547	194.6	322.4
	4.0000	1.4219	.14		6.3750	2.4375	.03	3.2499		
				52638	161.925	29.370	3.3	39.687	194.6	322.4
					6.3750	1.1563	.13	1.5625		
				52639	161.925	39.688	3.3	41.275	194.6	322.4
					6.3750	1.5625	.13	1.6250		
				*52687DA	174.625	61.912	spcl.	82.547	194.6	322.4
					6.8750	2.4375	spcl.	3.2499		
NA52375	95.250	41.275	3.5	*52625DA	158.750	61.912	.8	82.550	194.6	322.4
	3.7500	1.6250	.14		6.2500	2.4375	.03	3.2500		
*NA52375T	97.394	41.275	3.5	*52637D	161.925	61.912	.8	82.550	194.6	322.4
	3.8344	1.6250	.14		6.3750	2.4375	.03	3.2500		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>*NA52391T</b>	<b>99.548</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>	<b>*52637DC</b>	<b>161.925</b>	<b>61.912</b>	<b>.8</b>	<b>82.550</b>	<b>194.6</b>	<b>322.4</b>
	3.9192	1.6250	.14		6.3750	2.4375	.03			
<b>*52387D</b>	<b>98.425</b>	<b>79.375</b>	<b>.8</b>	<b>*52687DA</b>	<b>174.625</b>	<b>61.912</b>	<b>spcl.</b>	<b>82.550</b>	<b>194.6</b>	<b>322.4</b>
<b>52388D</b>	<b>98.425</b>	<b>79.375</b>	<b>1.5</b>						<b>194.6</b>	<b>322.4</b>
	3.8750	3.1250	.06							
<b>52400D</b>	<b>101.600</b>	<b>79.375</b>	<b>1.5</b>						<b>194.6</b>	<b>322.4</b>
					4.0000	3.1250	.06			
<b>*52394TD</b>	<b>100.211</b>	<b>95.250</b>	<b>.8</b>						<b>194.6</b>	<b>322.4</b>
					3.9453	3.7500	.03			
<b>LL52500 系列</b>										
<b>LL52549</b>	<b>22.225</b>	<b>11.176</b>	<b>1.3</b>	<b>LL52510</b>	<b>42.070</b>	<b>8.636</b>	<b>1.3</b>	<b>11.176</b>	<b>14.4</b>	<b>15.8</b>
	.8750	.4400	.05		1.6563	.3400	.05			
<b>53000 系列</b>										
<b>53150</b>	<b>38.100</b>	<b>28.300</b>	<b>1.5</b>	<b>53375</b>	<b>95.250</b>	<b>20.638</b>	<b>.8</b>	<b>30.956</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
<b>53162</b>	<b>41.275</b>	<b>28.300</b>	<b>1.5</b>	<b>*53376D</b>	<b>95.250</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>65.088</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
<b>53162W</b>	<b>41.275</b>	<b>28.300</b>	<b>1.5</b>	<b>53377</b>	<b>95.250</b>	<b>20.638</b>	<b>2.3</b>	<b>30.956</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
<b>*53175T</b>	<b>44.450</b>	<b>28.300</b>	<b>2.3</b>	<b>53387</b>	<b>98.425</b>	<b>20.638</b>	<b>0.8</b>	<b>30.956</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
<b>53176</b>	<b>44.450</b>	<b>28.300</b>	<b>1.3</b>	<b>*53387-B</b>	<b>98.425</b>	<b>20.638</b>	<b>0.8</b>	<b>16.670</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>53177</b>	<b>44.450</b>	<b>28.300</b>	<b>3.5</b>	<b>53387X</b>	<b>98.425</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>30.956</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
	1.7500	1.1142	.14		3.8750	.8125	.06	1.2188		
<b>53178</b>	<b>44.450</b>	<b>28.300</b>	<b>2</b>	<b>*53390D</b>	<b>98.425</b>	<b>44.450</b>	<b>1.5</b>	<b>65.088</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
	1.7500	1.1142	.08		3.8750	1.7500	.06	2.5625		
				<b>53394</b>	<b>99.985</b>	<b>20.638</b>	<b>2.3</b>	<b>30.956</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
					3.9364	.8125	.09	1.2188		
				<b>53398</b>	<b>101.600</b>	<b>20.638</b>	<b>0.8</b>	<b>30.956</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
					4.0000	.8125	.03	1.2188		
<b>NA53176</b>	<b>44.450</b>	<b>32.545</b>	<b>2.3</b>	<b>*53376D</b>	<b>95.250</b>	<b>44.450</b>	<b>0.8</b>	<b>65.090</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
	1.7500	1.2813	.09		3.7500	1.7500	.03	2.5626		
				<b>*53390D</b>	<b>98.425</b>	<b>44.450</b>	<b>1.5</b>	<b>65.090</b>	<b>88</b>	<b>96.5</b>
					3.8750	1.7500	.06	2.5626		
<b>M53600 系列</b>										
<b>M53648</b>	<b>22.225</b>	<b>18.258</b>	<b>1.3</b>	<b>*M53611</b>	<b>57.150</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>		
	.8750	.7188	.05		2.2500	.6563	.06	.7500		
<b>55000 系列</b>										
<b>55175</b>	<b>44.450</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>*55433DC</b>	<b>109.982</b>	<b>42.865</b>	<b>.5</b>	<b>63.500</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.7500	1.0594	.14		4.3300	1.6876	.02	2.5000		
<b>55176</b>	<b>44.450</b>	<b>26.909</b>	<b>.8</b>	<b>*55433D</b>	<b>109.982</b>	<b>42.865</b>	<b>.5</b>	<b>63.500</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.7500	1.0594	.03		4.3300	1.6876	.02	2.5000		
<b>55187</b>	<b>47.625</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>55434</b>	<b>109.985</b>	<b>19.726</b>	<b>3</b>	<b>29.251</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.8750	1.0594	.14		4.3301	.7766	.12	1.1516		
<b>55194</b>	<b>49.987</b>	<b>26.909</b>	<b>2.3</b>	<b>*55437-B</b>	<b>111.125</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>15.083</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.9680	1.0594	.09		4.3750	.8125	.13	.5938		
<b>55195</b>	<b>49.987</b>	<b>26.909</b>	<b>3</b>	<b>55437</b>	<b>111.125</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.9680	1.0594	.12		4.3750	.8125	.13	1.1875		
<b>55196</b>	<b>49.974</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>55443</b>	<b>112.712</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.9675	1.0594	.14		4.4375	.8125	.13	1.1875		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>55197</b>	<b>49.974</b>	<b>26.909</b>	<b>2</b>	<b>*55444D</b>	<b>112.712</b>	<b>46.038</b>	<b>1.5</b>	<b>65.087</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.9675	1.0594	.08		4.4375	1.8125	.06	2.5625		
<b>55200</b>	<b>50.800</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>*55452D</b>	<b>114.981</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>65.085</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	2.0000	1.0594	.14		4.5268	1.7500	.03	2.5624		
<b>55206</b>	<b>52.388</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>						<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	2.0625	1.0594	.14							
<b>NA55200</b>	<b>50.800</b>	<b>32.542</b>	<b>2.3</b>	<b>*55433DC</b>	<b>109.982</b>	<b>42.865</b>	<b>.5</b>	<b>65.085</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	2.0000	1.2812	.09		4.3300	1.6876	.02	2.5624		
<b>*NA55200-SW</b>	<b>50.800</b>	<b>32.542</b>	<b>2.3</b>	<b>*55433D</b>	<b>109.982</b>	<b>42.865</b>	<b>.5</b>	<b>65.085</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	2.0000	1.2812	.09		4.3300	1.6876	.02	2.5624		
				<b>*55444D</b>	<b>112.712</b>	<b>46.038</b>	<b>1.5</b>	<b>65.085</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
					4.4375	1.8125	.06	2.5624		
				<b>*55452D</b>	<b>114.981</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>65.085</b>	<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
					4.5268	1.7500	.03	2.5624		
<b>*55194X</b>	<b>49.987</b>	<b>28.486</b>	<b>4.3</b>						<b>92.6</b>	<b>111.9</b>
	1.9680	1.1215	.17							
<b>55000C 系列</b>										
<b>55175C</b>	<b>44.450</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>*55433D</b>	<b>109.982</b>	<b>42.865</b>	<b>.5</b>	<b>63.500</b>	<b>110.9</b>	<b>151.3</b>
	1.7500	1.0594	.14		4.3300	1.6876	.02	2.5000		
<b>55176C</b>	<b>44.450</b>	<b>26.909</b>	<b>.8</b>	<b>55434</b>	<b>109.985</b>	<b>19.726</b>	<b>3</b>	<b>29.251</b>	<b>110.9</b>	<b>151.3</b>
	1.7500	1.0594	.03		4.3301	.7766	.12	1.1516		
<b>55187C</b>	<b>47.625</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>*55437-B</b>	<b>111.125</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>15.083</b>	<b>110.9</b>	<b>151.3</b>
	1.8750	1.0594	.14		4.3750	.8125	.13	.5938		
<b>55200C</b>	<b>50.800</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>55437</b>	<b>111.125</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>110.9</b>	<b>151.3</b>
	2.0000	1.0594	.14		4.3750	.8125	.13	1.1875		
<b>55206C</b>	<b>52.388</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>55443</b>	<b>112.712</b>	<b>20.638</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>110.9</b>	<b>151.3</b>
	2.0625	1.0594	.14		4.4370	.8125	.13	1.1875		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>55212C</b>	<b>53.975</b>	<b>26.909</b>	<b>3.5</b>	<b>*55452D</b>	<b>114.981</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>65.085</b>	<b>110.9</b>	<b>151.3</b>
	2.1250	1.0594	.14		4.5268	1.7500	.03	2.5624		
<b>56000 系列</b>										
<b>*NA56393-SW</b>	<b>99.974</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>	<b>*56649D</b>	<b>164.976</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>88.9</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
	3.9360	1.7500	.14		6.4951	2.5000	.03	3.5		
<b>*NA56425-SW</b>	<b>107.950</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>	<b>*56650CD</b>	<b>165.100</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>88.9</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
	4.2500	1.7500	.14		6.5000	2.5000	.03	3.5		
				<b>*56650D</b>	<b>165.100</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>88.9</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
					6.5000	2.5000	.03	3.5		
				<b>*56650DC</b>	<b>165.100</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>88.9</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
					6.5000	2.5000	.03	3.5		
				<b>*K105665</b>	<b>256.569</b>	<b>101.600</b>	<b>spcl.</b>	<b>88.9</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
					10.1047	4.0000	spcl.	3.5		
				<b>*K105666</b>	<b>256.659</b>	<b>101.600</b>	<b>spcl.</b>	<b>88.9</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
					10.1040	4.0000	spcl.	3.5		
<b>56418</b>	<b>106.362</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*56649D</b>	<b>164.976</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>82.55</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
	4.1875	1.4375	.14		6.4951	2.5000	.03	3.25		
<b>56425</b>	<b>107.950</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>56650</b>	<b>165.100</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
	4.2500	1.4370	.14		6.5000	1.0625	.13	1.4375		
<b>56425W</b>	<b>107.950</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*56650-B</b>	<b>165.100</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>15.875</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
	4.2500	1.4370	.14		6.5000	1.0625	.13	.625		
<b>56426</b>	<b>107.950</b>	<b>36.512</b>	<b>8</b>	<b>*56650CD</b>	<b>165.100</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>82.55</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
	4.2500	1.4375	.31		6.5000	2.5000	.03	3.25		
				<b>*56650D</b>	<b>165.100</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>82.55</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
					6.5000	2.5000	.03	3.25		
				<b>*56650DC</b>	<b>165.100</b>	<b>63.500</b>	<b>.8</b>	<b>82.55</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
					6.5000	2.5000	.03	3.25		
				<b>56662</b>	<b>168.275</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
					6.6250	1.0625	.13	1.4375		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>*NA56424A</b>	<b>107.942</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>197.4</b>	<b>333.7</b>
	4.2490	1.6250	.14							
<b>59000 系列</b>										
<b>59162</b>	<b>41.275</b>	<b>36.512</b>	<b>1.5</b>	<b>*59412-B</b>	<b>104.775</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>11.907</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	1.6250	1.4375	.06		4.1250	1.1250	.13	.4688		
<b>59175</b>	<b>44.450</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>59412</b>	<b>104.775</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	1.7500	1.4370	.14		4.1250	1.1250	.13	1.4375		
<b>59176</b>	<b>44.450</b>	<b>36.512</b>	<b>.8</b>	<b>59413</b>	<b>104.775</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>	<b>36.512</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	1.7500	1.4375	.03		4.1250	1.1250	.03	1.4375		
<b>59187</b>	<b>47.625</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*59414-B</b>	<b>104.775</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>11.907</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	1.8750	1.4375	.14		4.1250	1.1250	.13	.4688		
<b>59188</b>	<b>47.625</b>	<b>36.512</b>	<b>1.5</b>	<b>59425</b>	<b>107.950</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	1.8750	1.4375	.06		4.2500	1.1250	.13	1.4375		
<b>59200</b>	<b>50.800</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*59429-B</b>	<b>108.966</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>14.287</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	2.0000	1.4375	.14		4.2900	1.0625	.13	.5625		
<b>59201</b>	<b>50.800</b>	<b>36.512</b>	<b>.8</b>	<b>*59429RB</b>	<b>108.966</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	2.0000	1.4375	.03		4.2900	1.0625	.13	1.3750		
<b>*59201T</b>	<b>50.800</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>59429</b>	<b>108.966</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>148.5</b>	<b>189.9</b>
	2.000	1.4375	.14		4.2900	1.0625	.13	1.3750		
<b>65000 系列</b>										
<b>65200</b>	<b>50.800</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>	<b>*65500-B</b>	<b>127.000</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>16.670</b>	<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.0000	1.7500	.14		5.0000	1.3750	.13	.6563		
<b>65201</b>	<b>50.800</b>	<b>46.038</b>	<b>.8</b>	<b>65500</b>	<b>127.000</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.0000	1.8125	.03		5.0000	1.3750	.13	1.7500		
<b>65212</b>	<b>53.975</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>	<b>65501</b>	<b>127.000</b>	<b>34.925</b>	<b>1.3</b>	<b>44.450</b>	<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.1250	1.7500	.14		5.0000	1.3750	.05	1.7500		
<b>65225</b>	<b>57.150</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>	<b>65537</b>	<b>136.525</b>	<b>36.512</b>	<b>3</b>	<b>46.037</b>	<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.2500	1.7500	.14		5.3750	1.4370	.12	1.8125		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>65231</b>	<b>58.738</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>	<b>*65550-B</b>	<b>139.700</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>17.462</b>	<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.3125	1.7500	.14		5.5000	1.3750	.13	.6875		
<b>65235</b>	<b>59.880</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>						<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.3575	1.7500	.14							
<b>65237</b>	<b>60.325</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>						<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.3750	1.7500	.14							
<b>65237A</b>	<b>60.325</b>	<b>44.450</b>	<b>1.5</b>						<b>211.5</b>	<b>279.2</b>
	2.3750	1.7500	.06							
<b>65300 系列</b>										
<b>65383</b>	<b>42.862</b>	<b>44.450</b>	<b>2</b>	<b>*65320-B</b>	<b>114.300</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>16.670</b>	<b>183</b>	<b>224</b>
	1.6875	1.7500	.08		4.5000	1.3750	.13	.6563		
<b>65384</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>2</b>	<b>65320</b>	<b>114.300</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>44.450</b>	<b>183</b>	<b>224</b>
	1.7500	1.7500	.08		4.5000	1.3750	.13	1.7500		
<b>65385</b>	<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>	<b>65321</b>	<b>114.300</b>	<b>34.925</b>	<b>.8</b>	<b>44.450</b>	<b>183</b>	<b>224</b>
	1.7500	1.7500	.14		4.5000	1.3750	.03	1.7500		
<b>65390</b>	<b>49.212</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>						<b>183</b>	<b>224</b>
	1.9375	1.7500	.14							
<b>65395</b>	<b>50.800</b>	<b>44.450</b>	<b>3.5</b>						<b>183</b>	<b>224</b>
	2.0000	1.7500	.14							
<b>66000 系列</b>										
<b>66187</b>	<b>47.625</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>	<b>66461</b>	<b>117.475</b>	<b>23.812</b>	<b>.8</b>	<b>33.338</b>	<b>129.7</b>	<b>156</b>
	1.8750	1.2500	.14		4.6250	.9375	.03	1.3125		
<b>66200</b>	<b>50.800</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>	<b>66462</b>	<b>117.475</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>33.338</b>	<b>129.7</b>	<b>156</b>
	2.0000	1.2500	.14		4.6250	.9375	.13	1.3125		
<b>66212</b>	<b>53.975</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>	<b>*66462-B</b>	<b>117.475</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>15.875</b>	<b>129.7</b>	<b>156</b>
	2.1250	1.2500	.14		4.6250	.9375	.13	.6250		
<b>66225</b>	<b>57.150</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>	<b>*66462D</b>	<b>117.475</b>	<b>53.975</b>	<b>.8</b>	<b>73.025</b>	<b>129.7</b>	<b>156</b>
	2.2500	1.2500	.14		4.6250	2.1250	.03	2.875		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>NA66212</b>	<b>53.975</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*66462D</b>	<b>117.475</b>	<b>53.975</b>	<b>.8</b>	<b>73.025</b>	<b>129.7</b>	<b>156</b>
	2.1250	1.4375	.14		4.6250	2.1250	.03	2.875		
<b>66500 系列</b>										
<b>66583</b>	<b>55.753</b>	<b>31.750</b>	<b>1.5</b>	<b>66520</b>	<b>122.238</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>33.338</b>	<b>134.4</b>	<b>167.3</b>
	2.1950	1.2500	.06		4.8125	.9375	.13	1.3125		
<b>66584</b>	<b>53.975</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>	<b>*66521DB</b>	<b>127.025</b>	<b>52.324</b>	<b>4.5</b>	<b>71.374</b>	<b>134.4</b>	<b>167.3</b>
	2.1250	1.2500	.14		5.0010	2.0600	.18	2.8100		
<b>66585</b>	<b>60.000</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>	<b>*66522D</b>	<b>129.982</b>	<b>47.625</b>	<b>.8</b>	<b>69.850</b>	<b>134.4</b>	<b>167.3</b>
	2.3622	1.2500	.14		5.1174	1.8750	.03	2.7500		
<b>66586</b>	<b>59.977</b>	<b>31.750</b>	<b>1.5</b>						<b>134.4</b>	<b>167.3</b>
	2.3613	1.2500	.06							
<b>66587</b>	<b>57.150</b>	<b>31.750</b>	<b>3.5</b>						<b>134.4</b>	<b>167.3</b>
	2.2500	1.2500	.14							
<b>66588</b>	<b>60.000</b>	<b>31.750</b>	<b>.8</b>						<b>134.4</b>	<b>167.3</b>
	2.3622	1.2500	.03							
<b>66589</b>	<b>59.972</b>	<b>31.750</b>	<b>.8</b>						<b>134.4</b>	<b>167.3</b>
	2.3611	1.2500	.03							
<b>LM67000 系列</b>										
<b>*LM67041DA</b>	<b>25.400</b>	<b>69.088</b>	<b>.8</b>	<b>LM67010</b>	<b>59.131</b>	<b>11.811</b>	<b>1.3</b>	<b>32.537</b>	<b>34.7</b>	<b>41.5</b>
	1.0000	2.7200	.03		2.3280	.4650	.05	1.2810		
				<b>LM67010-Z</b>	<b>59.131</b>	<b>11.811</b>	<b>1.3</b>	<b>32.537</b>	<b>34.7</b>	<b>41.5</b>
					2.3280	.4650	.05	1.2810		
				<b>LM67014</b>	<b>61.986</b>	<b>11.811</b>	<b>1.3</b>	<b>32.537</b>	<b>34.7</b>	<b>41.5</b>
					2.4404	.4650	.05	1.2810		
				<b>*LM67014X</b>	<b>61.986</b>	<b>11.811</b>	<b>1.3</b>	<b>32.537</b>	<b>34.7</b>	<b>41.5</b>
					2.4404	.4650	.05	1.2810		
				<b>LM67019</b>	<b>67.277</b>	<b>16.256</b>	<b>1.3</b>	<b>41.427</b>	<b>34.7</b>	<b>41.5</b>
					2.6480	.6400	.05	1.6310		




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
				*JLM67020P	58.514	11.562	1.3	32.639	34.7	41.5
					2.3037	.4552	.05	1.2850		
*JLM67042	27.000	16.764	.5	LM67010	59.131	11.811	1.3	15.875	34.7	41.5
	1.0630	.6600	.02		2.3280	.4650	.05	.6250		
*LM67043	28.575	16.764	spcl.	*LM67010-B	59.131	11.811	1.3	6.833	34.7	41.5
	1.1250	.6600	spcl.		2.3280	.4650	.05	.2690		
*LM67045	31.750	18.500	2	*LM67010-BA	58.877	11.811	1.3	6.833	34.7	41.5
	1.2500	.7283	.08		2.3180	.4650	.05	.2690		
LM67047	31.750	16.764	2.3	*LM67010-BCE	59.131	16.891		6.375	34.7	41.5
	1.2500	.6600	.09		2.3280	.6650		.2510		
*LM67048	31.750	16.764	spcl.	LM67010-Z	59.131	11.811	1.3	15.875	34.7	41.5
	1.2500	.6600	spcl.		2.3280	.4650	.05	.6250		
*LM67048F	31.750	16.764	spcl.	LM67014	61.986	11.811	1.3	15.875	34.7	41.5
	1.2500	.6600	spcl.		2.4404	.4650	.05	.6250		
LM67049A	31.750	16.764	.8	*LM67014X	61.986	11.811	1.3	15.875	34.7	41.5
	1.2500	.6600	.03		2.4404	.4650	.05	.6250		
				LM67019	67.277	16.256	1.3	20.320	34.7	41.5
					2.6487	.6400	.05	.8000		
				*JLM67020P	58.514	11.562	1.3	15.890	34.7	41.5
					2.3037	.4552	.05	.6256		
									34.7	41.5
<b>L68100 系列</b>										
*JL68145	35.000	18.461	2	L68110	59.131	11.938	1.3	15.875	33	44
	1.3780	.7268	.08		2.3280	.4700	.05	.6250		
*L68149	34.988	16.764	spcl.	*JL68111-Z	60.000	11.938	1.3	15.875	33	44
	1.3775	.6600	spcl.		2.3622	.4700	.05	.6250		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配		额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)	
L68149A	34.988	16.764	.8	L68111	59.974	11.938	1.3	15.875	33	44	
	1.3775	.6600	.03		2.3612	.4700	.05	.6250			
*L68149H	34.988	16.764	spcl.	L68111P	59.974	11.938	1.3	15.875	33	44	
	1.3775	.6600	spcl.		2.3612	.4700	.05	.6250			
*L68149P	34.988	16.764	spcl.	L68116	65.088	11.938	1.3	15.875	33	44	
	1.3775	.6600	spcl.		2.5625	.4700	.05	.6250			
<b>69000 系列</b>											
69350X	88.900	30.162	2.3	69630	160.096	22.300	3.3	30.124			
	3.5000	1.1875	.09		6.3030	.8780	.13	1.1860			
69354	89.992	30.162	2.3								
	3.5430	1.1875	.09								
<b>L69300 系列</b>											
*JL69345	38.000	19.000	spcl.	*JL69310	63.000	13.500	1.5	17.000	37.4	51.7	
	1.4961	.7480	spcl.		2.4803	.5315	.05	.6693			
*JL69348	38.000	17.000	3.3	*JL69310E	63.000	15.500	.5	18.912	37.4	51.7	
	1.4961	.6693	.13		2.4803	.6102	.02	.7446			
*JL69349	38.000	17.000	spcl.	*JL69310P	63.000	13.500	1.5	17.000	37.4	51.7	
	1.4961	.6693	spcl.		2.4803	.5315	.05	.6693			
*JL69349A	38.000	17.000	1.3	*JL69310-Z	63.000	13.500	1.3	17.000	37.4	51.7	
	1.4961	.6693	.05		2.4803	.5315	.05	.6693			
*JL69349AX	38.000	17.000	0.5						37.4	51.7	
	1.4961	.6693	.01								
*JL69349CP	38.000	17.000	3.3						37.4	51.7	
	1.4961	.6693	.13								
*JL69349H	38.000	17.000	3						37.4	51.7	
	1.4961	.6693	.13								
*JL69349P	38.000	17.000	spcl.						37.4	51.7	
	1.4961	.6693	spcl.								

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>*JL69349X</b>	<b>38.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.3</b>						<b>37.4</b>	<b>51.7</b>
	1.4961	.6693	.09							
<b>72000 系列</b>										
<b>*72187</b>	<b>47.625</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>	<b>*72487-B</b>	<b>123.825</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>17.462</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
	1.8750	1.2910	.14		4.8750	1.0000	.13	.6875		
<b>72188</b>	<b>47.625</b>	<b>32.791</b>	<b>.8</b>	<b>72487</b>	<b>123.825</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
	1.8750	1.2910	.03		4.8750	1.0000	.13	1.4375		
<b>*72200</b>	<b>50.800</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>	<b>*72488D</b>	<b>123.825</b>	<b>55.562</b>	<b>1.5</b>	<b>77.787</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
	2.0000	1.2910	.14		4.8750	2.1875	.06	3.0625		
<b>*72212</b>	<b>53.975</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>	<b>72500</b>	<b>127.000</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
	2.1250	1.2910	.14		5.0000	1.0000	.13	1.4375		
<b>72218</b>	<b>55.562</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>	<b>*72500D</b>	<b>127.000</b>	<b>57.023</b>	<b>.8</b>	<b>79.248</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
	2.1875	1.2910	.14		5.0000	2.2450	.03	3.12000		
<b>72225</b>	<b>57.150</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>						<b>147</b>	<b>180</b>
	2.2500	1.2910	.14							
<b>NA72212</b>	<b>53.975</b>	<b>38.892</b>	<b>2.3</b>	<b>*72488D</b>	<b>123.825</b>	<b>55.562</b>	<b>1.5</b>	<b>77.785</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
	2.1250	1.5312	.09		4.8750	2.1875	.06	3.0624		
				<b>*72500D</b>	<b>127.000</b>	<b>57.023</b>	<b>.8</b>	<b>77.785</b>	<b>147</b>	<b>180</b>
					5.0000	2.2450	.03	3.0624		
<b>72000C 系列</b>										
<b>72187C</b>	<b>47.625</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>	<b>72487</b>	<b>123.825</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>157</b>	<b>195.5</b>
	1.8750	1.2910	.14		4.8750	1.0000	.13	1.4375		
<b>72188C</b>	<b>47.625</b>	<b>32.791</b>	<b>.8</b>	<b>*72488D</b>	<b>123.825</b>	<b>55.562</b>	<b>1.5</b>	<b>77.786</b>	<b>157</b>	<b>195.5</b>
	1.8750	1.2910	.03		4.8750	2.1875	.06	3.0624		
<b>72200C</b>	<b>50.800</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>	<b>72500</b>	<b>127.000</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>157</b>	<b>195.5</b>
	2.0000	1.2910	.14		5.0000	1.0000	.13	1.4375		
<b>72201C</b>	<b>50.800</b>	<b>32.791</b>	<b>.8</b>	<b>*72500D</b>	<b>127.000</b>	<b>57.023</b>	<b>.8</b>	<b>79.246</b>	<b>157</b>	<b>195.5</b>
	2.0000	1.2910	.03		5.0000	2.2450	.03	3.1199		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配		额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)	
<b>72212C</b>	<b>53.975</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>						<b>157</b>	<b>195.5</b>	
	2.1250	1.2910	.14								
<b>72213C</b>	<b>53.975</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>						<b>157</b>	<b>195.5</b>	
	2.1250	1.2910	.14								
<b>72218C</b>	<b>55.562</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>						<b>157</b>	<b>195.5</b>	
	2.1875	1.2910	.14								
<b>72219C</b>	<b>55.562</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>						<b>157</b>	<b>195.5</b>	
	2.1875	1.2910	.14								
<b>72225C</b>	<b>57.150</b>	<b>32.791</b>	<b>3.5</b>						<b>157</b>	<b>195.5</b>	
	2.2500	1.2910	.14								
<b>NA72212C</b>	<b>53.975</b>	<b>38.892</b>	<b>2.3</b>	<b>*72488D</b>	<b>123.825</b>	<b>55.562</b>	<b>1.5</b>	<b>77.785</b>	<b>157</b>	<b>195.5</b>	
	2.1250	1.5312	.09		4.8750	2.1875	.06	3.0624			
				<b>*72500D</b>	<b>127.000</b>	<b>57.023</b>	<b>.8</b>	<b>77.785</b>	<b>157</b>	<b>195.5</b>	
					5.0000	2.2450	.03	3.0624			
<b>LM72800 系列</b>											
<b>LM72849</b>	<b>22.606</b>	<b>15.500</b>	<b>1.5</b>	<b>LM72810</b>	<b>47.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1</b>	<b>15.500</b>	<b>25.9</b>	<b>31</b>	
	.8900	.6102	.06		1.8504	.4724	.04	.6102			
<b>LM72849F</b>	<b>22.606</b>	<b>15.500</b>	<b>1.5</b>						<b>25.9</b>	<b>31</b>	
	.8900	.6102	.06								
<b>77000 系列</b>											
<b>77350</b>	<b>88.900</b>	<b>48.260</b>	<b>5</b>	<b>*77675-B</b>	<b>171.450</b>	<b>38.100</b>	<b>3.3</b>	<b>17.462</b>	<b>296.1</b>	<b>445.6</b>	
	3.5000	1.9000	.2		6.7500	1.5000	.13	.6875			
<b>77362</b>	<b>92.075</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>	<b>77675</b>	<b>171.450</b>	<b>38.100</b>	<b>3.3</b>	<b>47.625</b>	<b>296.1</b>	<b>445.6</b>	
	3.6250	1.9000	.14		6.7500	1.5000	.13	1.8750			
<b>77364</b>	<b>92.075</b>	<b>48.260</b>	<b>6.4</b>	<b>*77676-BW</b>	<b>171.450</b>	<b>53.183</b>	<b>3.3</b>	<b>10.320</b>	<b>296.1</b>	<b>445.6</b>	
	3.6250	1.9000	.25		6.7500	2.0938	.13	.4063			
<b>77375</b>	<b>95.250</b>	<b>48.260</b>	<b>3.5</b>	<b>77676X</b>	<b>171.450</b>	<b>41.275</b>	<b>3.3</b>	<b>50.800</b>	<b>296.1</b>	<b>445.6</b>	
	3.7500	1.9000	.14		6.7500	1.6250	.13	2.0000			

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>77376</b>	<b>95.250</b>	<b>48.260</b>	<b>6.4</b>	<b>*77676W</b>	<b>171.450</b>	<b>57.150</b>	<b>3.3</b>	<b>55.563</b>	<b>296.1</b>	<b>445.6</b>
	3.7500	1.9000	.25		6.7500	2.2500	.13	2.1875		
<b>78000 系列</b>										
<b>78214</b>	<b>53.975</b>	<b>33.236</b>	<b>.8</b>	<b>78537</b>	<b>136.525</b>	<b>23.520</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.1250	1.3085	.03		5.3750	.9260	.13	1.4375		
<b>78215</b>	<b>53.975</b>	<b>33.236</b>	<b>3.5</b>	<b>*78549D</b>	<b>139.700</b>	<b>51.803</b>	<b>1.5</b>	<b>77.788</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.1250	1.3085	.14		5.5000	2.0395	.06	3.0625		
<b>78225</b>	<b>57.150</b>	<b>33.236</b>	<b>3.5</b>	<b>78551</b>	<b>140.030</b>	<b>23.520</b>	<b>2.3</b>	<b>36.513</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.2500	1.3085	.14		5.5130	.9260	.09	1.4375		
<b>78238</b>	<b>60.325</b>	<b>33.236</b>	<b>5</b>	<b>*78551DF</b>	<b>139.954</b>	<b>51.803</b>	<b>1.5</b>	<b>77.788</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.3750	1.3085	.2		5.5100	2.0395	.06	3.0625		
<b>78250</b>	<b>63.500</b>	<b>33.236</b>	<b>2.3</b>	<b>78571</b>	<b>144.983</b>	<b>23.007</b>	<b>3.5</b>	<b>36.000</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.5000	1.3085	.09		5.7080	.9058	.14	1.4173		
<b>78255X</b>	<b>64.988</b>	<b>32.923</b>	<b>3.5</b>						<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.5586	1.2962	.14							
<b>78216D</b>	<b>54.988</b>	<b>65.989</b>	<b>2.3</b>	<b>78537</b>	<b>136.525</b>	<b>23.520</b>	<b>3.3</b>	<b>66.091</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.1649	2.5980	.09		5.3750	.9260	.13	2.6020		
<b>78251D</b>	<b>63.500</b>	<b>65.989</b>	<b>2.3</b>	<b>78551</b>	<b>140.030</b>	<b>23.520</b>	<b>2.3</b>	<b>66.091</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.5000	2.5980	.09		5.5130	.9260	.09	2.6020		
<b>78255D</b>	<b>64.988</b>	<b>65.989</b>	<b>1.5</b>	<b>78571</b>	<b>144.983</b>	<b>23.007</b>	<b>3.5</b>	<b>65.065</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.5586	2.5980	.06		5.7080	.9058	.14	2.5616		
<b>NA78250</b>	<b>63.500</b>	<b>38.892</b>	<b>2.3</b>	<b>*78549D</b>	<b>139.700</b>	<b>51.803</b>	<b>1.5</b>	<b>77.785</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
	2.5000	1.5312	.09		5.5000	2.0395	.06	3.0624		
				<b>*78551DF</b>	<b>139.954</b>	<b>51.803</b>	<b>1.5</b>	<b>77.785</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
					5.5100	2.0395	.06	3.0624		
				<b>*K93494</b>	<b>139.903</b>	<b>52.095</b>	<b>1.5</b>	<b>77.785</b>	<b>148.5</b>	<b>181.4</b>
					5.5080	2.0510	.06	3.0624		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>78000C 系列</b>										
<b>78214C</b>	<b>53.975</b>	<b>33.236</b>	<b>.8</b>	<b>*78513-B</b>	<b>130.198</b>	<b>23.520</b>	<b>2.3</b>	<b>19.993</b>	<b>173.9</b>	<b>220</b>
	2.1250	1.3085	.03		5.1259	.9260	.09	.7871		
<b>78215C</b>	<b>53.975</b>	<b>33.236</b>	<b>3.5</b>	<b>78537</b>	<b>136.525</b>	<b>23.520</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>173.9</b>	<b>220</b>
	2.1250	1.3085	.14		5.3750	.9260	.13	1.4375		
<b>78225C</b>	<b>57.150</b>	<b>33.236</b>	<b>3.5</b>	<b>78551</b>	<b>140.030</b>	<b>23.520</b>	<b>2.3</b>	<b>36.513</b>	<b>173.9</b>	<b>220</b>
	2.2500	1.3085	.14		5.5130	.9260	.09	1.4375		
<b>78238C</b>	<b>60.325</b>	<b>33.236</b>	<b>5</b>						<b>173.9</b>	<b>220</b>
	2.3750	1.3085	.2							
<b>78248C</b>	<b>63.500</b>	<b>33.236</b>	<b>.8</b>						<b>173.9</b>	<b>220</b>
	2.5000	1.3085	.03							
<b>78250AC</b>	<b>63.500</b>	<b>33.236</b>	<b>5</b>						<b>173.9</b>	<b>220</b>
	2.5000	1.3085	.2							
<b>LM78300 系列</b>										
<b>*LM78349</b>	<b>34.988</b>	<b>17.000</b>	<b>3.5</b>	<b>LM78310A</b>	<b>61.973</b>	<b>13.600</b>	<b>1.5</b>	<b>16.702</b>	<b>37</b>	<b>49.3</b>
	1.3775	.6693	.14		2.4399	.5354	.06	.6576		
<b>LM78349A</b>	<b>34.988</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>LM78310C</b>	<b>61.973</b>	<b>15.000</b>	<b>1.5</b>	<b>18.053</b>	<b>37</b>	<b>49.3</b>
	1.3775	.6693	.06		2.4399	.5906	.06	.7107		
<b>M84200 系列</b>										
<b>M84249</b>	<b>25.400</b>	<b>23.114</b>	<b>0.8</b>	<b>M84210</b>	<b>59.530</b>	<b>18.288</b>	<b>1.5</b>	<b>23.368</b>	<b>50.6</b>	<b>59.5</b>
	1.000	0.9100	0.03		2.3437	.7200	0.06	.9200		
<b>*M84548</b>	<b>25.400</b>	<b>19.431</b>	<b>1.5</b>	<b>M84510</b>	<b>57.150</b>	<b>14.732</b>	<b>1.5</b>	<b>19.431</b>	<b>39.6</b>	<b>45</b>
	1.0000	.7650	.06		2.2500	.5800	.06	.7650		
<b>*M84549</b>	<b>26.988</b>	<b>19.431</b>	<b>1.5</b>						<b>39.6</b>	<b>45</b>
	1.0625	.7650	.06							
<b>M86600 系列</b>										
<b>M86643</b>	<b>25.400</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>M86610</b>	<b>64.292</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>21.432</b>	<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.0000	.8438	.06		2.5312	.6563	.06	.8438		

# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>M86647</b>	<b>28.575</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>M86610CP</b>	<b>64.292</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>21.432</b>	<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.1250	.8438	.06		2.5312	.6563	.06	.8438		
<b>M86648</b>	<b>30.955</b>	<b>21.433</b>	<b>2.3</b>	<b>M86610P</b>	<b>64.292</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>21.432</b>	<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.2187	.8438	.09		2.5312	.6563	.06	.8438		
<b>M86648A</b>	<b>30.955</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>*M86611-B</b>	<b>64.292</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>8.763</b>	<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.2187	.8438	.06		2.5312	.6563	.06	.3450		
<b>M86649</b>	<b>30.162</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>						<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.1875	.8438	.06							
<b>M86649-SP</b>	<b>30.162</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>						<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.1875	.8438	.06							
<b>M86649C</b>	<b>30.162</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>						<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.1875	.8438	.06							
<b>M86649H</b>	<b>30.162</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>						<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.1875	.8438	.06							
<b>M86649P</b>	<b>30.162</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>						<b>49.5</b>	<b>61</b>
	1.1875	.8438	.06							
<b>M88000 系列</b>										
<b>M88036</b>	<b>25.400</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>	<b>*M88010-B</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>8.730</b>	<b>55</b>	<b>69.5</b>
	1.0000	.8750	.03		2.6875	.6875	.06	.3437		
<b>M88040</b>	<b>28.575</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>M88010</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>1.5</b>	<b>22.225</b>	<b>55</b>	<b>69.5</b>
	1.1250	.8750	.09		2.6875	.6875	.06	.8750		
<b>M88040A</b>	<b>28.575</b>	<b>22.225</b>	<b>.3</b>	<b>M88011</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>2.3</b>	<b>22.225</b>	<b>55</b>	<b>69.5</b>
	1.1250	.8750	.01		2.6875	.6875	.09	.8750		
<b>M88043</b>	<b>30.162</b>	<b>22.225</b>	<b>2.3</b>	<b>M88012</b>	<b>68.262</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>	<b>55</b>	<b>69.5</b>
	1.1875	.8750	.09		2.6875	.6875	.03	.8750		
<b>M88044</b>	<b>30.162</b>	<b>22.225</b>	<b>3.8</b>	<b>M88018</b>	<b>73.025</b>	<b>17.462</b>	<b>3.3</b>	<b>22.225</b>	<b>55</b>	<b>69.5</b>
	1.1875	.8750	.15		2.875	.6875	.13	.8750		
<b>M88045</b>	<b>30.955</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>M88022</b>	<b>76.200</b>	<b>17.462</b>	<b>.8</b>	<b>22.225</b>	<b>55</b>	<b>69.5</b>
	1.2187	.8750	.06		3.0000	.6875	.03	.8750		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				最大装配倒角 (内圈) R	外圈			最大装配倒角 (外圈) r	装配 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品型号		外圈直径 D	宽度 (外圈) C	静载荷 C (KN)			静载荷 Co(KN)	
<b>M88046</b>	<b>31.750</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>						<b>55</b>	<b>69.5</b>	
	1.2500	.8750	.06								
<b>M88047</b>	<b>33.338</b>	<b>22.225</b>	<b>5.5</b>						<b>55</b>	<b>69.5</b>	
	1.3125	.8750	.22								
<b>M88048</b>	<b>33.338</b>	<b>22.225</b>	<b>.8</b>						<b>55</b>	<b>69.5</b>	
	1.3125	.8750	.03								
<b>M88048-S</b>	<b>33.338</b>	<b>22.225</b>	<b>4</b>						<b>55</b>	<b>69.5</b>	
	1.3125	.8750	.16								
<b>M88048A</b>	<b>33.338</b>	<b>22.225</b>	<b>1.3</b>						<b>55</b>	<b>69.5</b>	
	1.3125	.8750	.05								
<b>HM88500 系列</b>											
<b>*JHM88540</b>	<b>30.000</b>	<b>27.783</b>	<b>1.3</b>	<b>HM88510</b>	<b>73.025</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>70.4</b>	<b>95</b>	
	1.1811	1.0938	.05		2.8750	.9063	.13	1.1563			
<b>HM88542</b>	<b>31.750</b>	<b>27.783</b>	<b>1.3</b>	<b>*HM88510V</b>	<b>73.025</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>70.4</b>	<b>95</b>	
	1.2500	1.0938	.05		2.8750	.9063	.13	1.1563			
<b>HM88547</b>	<b>33.338</b>	<b>27.783</b>	<b>.8</b>	<b>HM88511</b>	<b>73.025</b>	<b>23.020</b>	<b>.8</b>	<b>29.370</b>	<b>70.4</b>	<b>95</b>	
	1.3125	1.0938	.03		2.8750	.9063	.03	1.1563			
<b>*HM88547V</b>	<b>33.338</b>	<b>27.783</b>	<b>.8</b>	<b>HM88512</b>	<b>73.812</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>70.4</b>	<b>95</b>	
	1.3125	1.0938	.03		2.9060	.9063	.13	1.1563			
				<b>*JHM88513</b>	<b>72.000</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>29.370</b>	<b>70.4</b>	<b>95</b>	
					2.8346	.9063	.13	1.1563			
<b>HM88600 系列</b>											
<b>HM88630</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>	<b>HM88610</b>	<b>72.233</b>	<b>19.842</b>	<b>2.3</b>	<b>25.400</b>	<b>67.1</b>	<b>90</b>	
	1.0000	1.0000	.03		2.8438	.7812	.09	1.0000			
<b>HM88638</b>	<b>31.986</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>HM88610A</b>	<b>72.233</b>	<b>19.842</b>	<b>.8</b>	<b>25.400</b>	<b>67.1</b>	<b>90</b>	
	1.2593	1.0000	.13		2.8438	.7812	.03	1.0000			
<b>HM88644</b>	<b>31.750</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>	<b>HM88610P</b>	<b>72.233</b>	<b>19.842</b>	<b>2.3</b>	<b>25.400</b>	<b>67.1</b>	<b>90</b>	
	1.2500	1.0000	.06		2.8438	.7812	.09	1.0000			



# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
HM88644A	31.750	25.400	.6	HM88611	71.973	21.443	1.5	27.000	67.1	90
	1.2500	1.0000	.03		2.8336	.8442	.06	1.0630		
HM88648	35.717	25.400	3.5	HM88611AS	72.626	19.842	3.3	25.400	67.1	90
	1.4062	1.0000	.14		2.8593	.7812	.13	1.0000		
HM88649	34.925	25.400	2.3	HM88612	73.025	20.985	2.3	26.543	67.1	90
	1.3750	1.0000	.09		2.8750	.8262	.09	1.0450		
HM88649A	34.925	25.400	3.5	HM88613	73.025	21.443	1.5	27.000	67.1	90
	1.3750	1.0000	.14		2.8750	.8442	.06	1.0630		
HM88649C	34.925	25.400	2.3						67.1	90
	1.3750	1.0000	.09							
HM88649H	34.925	25.400	2.3						67.1	90
	1.3750	1.0000	.09							
HM88649HP	34.925	25.400	2.3						67.1	90
	1.3750	1.0000	.09							
HM89200 系列										
HM89249	36.512	28.829	3.5	HM89210	79.375	22.664	3.3	29.370	92.2	199.3
	1.4375	1.1350	.14		3.1250	.8923	.13	1.1563		
HM89400 系列										
HM89440	31.750	28.575	.8	HM89410	76.200	23.020	3.3	29.369	78.1	106
	1.2500	1.1250	.03		3.0000	.9063	.13	1.1563		
HM89443	33.338	28.575	.8	*HM89410-B	76.200	23.020	3.3	11.112	78.1	106
	1.3125	1.1250	.03		3.0000	.9063	.13	.4375		
HM89444	33.338	28.575	3.8	HM89410P	76.200	23.020	3.3	29.369	78.1	106
	1.3125	1.1250	.15		3.0000	.9063	.13	1.1563		
HM89446	34.925	28.575	3.5	HM89411	76.200	23.020	.8	29.369	78.1	106
	1.3750	1.1250	.14		3.0000	.9063	.03	1.1563		
HM89446A	34.925	28.575	.8						78.1	106
	1.3750	1.1250	.03							



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>HM89446P</b>	<b>34.925</b>	<b>28.575</b>	<b>3.5</b>						<b>78.1</b>	<b>106</b>
	1.3750	1.1250	.14							
<b>HM89448</b>	<b>36.512</b>	<b>28.575</b>	<b>.8</b>						<b>78.1</b>	<b>106</b>
	1.4370	1.1250	.03							
<b>HM89449</b>	<b>36.512</b>	<b>28.575</b>	<b>3.5</b>						<b>78.1</b>	<b>106</b>
	1.4370	1.1250	.14							
<b>90000 系列</b>										
<b>*J90354</b>	<b>90.000</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>90744</b>	<b>188.912</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>50.800</b>	<b>281.1</b>	<b>368.5</b>
	3.5433	1.8125	.14		7.4375	1.2500	.13	2.000		
<b>90381</b>	<b>96.838</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>*J90748</b>	<b>190.000</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>50.800</b>	<b>281.1</b>	<b>368.5</b>
	3.8125	1.8125	.14		7.4803	1.2500	.13	2.000		
<b>90334</b>	<b>85.000</b>	<b>52.761</b>	<b>3.5</b>						<b>281.1</b>	<b>368.5</b>
	3.3465	2.0772	.14							
<b>98000 系列</b>										
<b>98316</b>	<b>80.000</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>	<b>*98788-B</b>	<b>200.000</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>27.361</b>	<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.1496	1.9375	.14		7.8740	1.3750	.13	1.0772		
<b>98335</b>	<b>85.000</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>	<b>98788</b>	<b>200.000</b>	<b>34.925</b>	<b>3.3</b>	<b>52.761</b>	<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.3465	1.9375	.14		7.8740	1.3750	.13	2.0772		
<b>98350</b>	<b>88.900</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>	<b>*98789DC</b>	<b>200.025</b>	<b>80.216</b>	<b>2.3</b>	<b>115.888</b>	<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.5000	1.9375	.14		7.8750	3.1581	.09	4.5625		
<b>98354</b>	<b>89.974</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>	<b>*98789D</b>	<b>200.025</b>	<b>80.216</b>	<b>2.3</b>	<b>115.888</b>	<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.5423	1.9375	.14		7.8750	3.1581	.09	4.5625		
<b>98354X</b>	<b>90.000</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>						<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.5433	1.9375	.14							
<b>98393</b>	<b>99.898</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>						<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.9330	1.9375	.14							
<b>98394X</b>	<b>100.000</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>						<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.9370	1.9375	.14							

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>98400</b>	<b>101.600</b>	<b>49.212</b>	<b>3.5</b>						<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	4.0000	1.9375	.14							
<b>NA98350</b>	<b>88.900</b>	<b>57.942</b>	<b>3.5</b>	<b>*98789DC</b>	<b>200.025</b>	<b>80.216</b>	<b>2.3</b>	<b>115.885</b>	<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
	3.5000	2.2812	.14		7.8750	3.1581	.09	4.5624		
				<b>*98789D</b>	<b>200.025</b>	<b>80.216</b>	<b>2.3</b>	<b>115.885</b>	<b>353.4</b>	<b>487.9</b>
					7.8750	3.1581	.09	4.5624		
<b>L102800 系列</b>										
<b>L102849</b>	<b>44.450</b>	<b>18.258</b>	<b>1.5</b>	<b>*L102810-B</b>	<b>73.025</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>6.350</b>	<b>49.6</b>	<b>73.6</b>
	1.7500	.7188	.06		2.8750	.5938	.06	.2500		
				<b>L102810</b>	<b>73.025</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>18.258</b>	<b>49.6</b>	<b>73.6</b>
					2.8750	.5938	.06	.7188		
<b>LM102900 系列</b>										
<b>LM102949</b>	<b>45.242</b>	<b>19.812</b>	<b>3.5</b>	<b>LM102910</b>	<b>73.431</b>	<b>15.748</b>	<b>.8</b>	<b>19.558</b>	<b>53.9</b>	<b>75</b>
	1.7812	.7800	.14		2.8910	.6200	.03	.7700		
<b>LM102949CP</b>	<b>45.242</b>	<b>19.812</b>	<b>3.5</b>	<b>LM102910P</b>	<b>73.431</b>	<b>15.748</b>	<b>.8</b>	<b>19.558</b>	<b>53.9</b>	<b>75</b>
	1.7812	.7800	.14		2.8910	.6200	.03	.7700		
<b>LM102949P</b>	<b>45.242</b>	<b>19.812</b>	<b>3.5</b>	<b>LM102911</b>	<b>73.431</b>	<b>17.620</b>	<b>.8</b>	<b>21.430</b>	<b>53.9</b>	<b>75</b>
	1.7812	.7800	.14		2.8910	.6937	.03	.8437		
				<b>LM102911P</b>	<b>73.431</b>	<b>17.620</b>	<b>.8</b>	<b>21.430</b>	<b>53.9</b>	<b>75</b>
					2.8910	.6937	.03	.8437		
<b>LL103000 系列</b>										
<b>LL103049</b>	<b>44.450</b>	<b>12.700</b>	<b>1.5</b>	<b>LL103010</b>	<b>71.438</b>	<b>9.525</b>	<b>1.5</b>	<b>12.700</b>	<b>31.4</b>	<b>41</b>
	1.7500	.5000	.06		2.8125	.3750	.06	.5000		
<b>*LL103049V</b>	<b>44.450</b>	<b>12.700</b>	<b>1.5</b>	<b>*LL103010-B</b>	<b>71.438</b>	<b>9.525</b>	<b>1.5</b>	<b>5.969</b>	<b>31.4</b>	<b>41</b>
	1.7500	.5000	.06		2.8125	.3750	.06	.2350		
				<b>*LL103010V</b>	<b>71.438</b>	<b>9.525</b>	<b>1.5</b>	<b>12.700</b>	<b>31.4</b>	<b>41</b>
					2.8125	.3750	.06	.5000		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
<b>LM104900 系列</b>											
*JLM104942A	<b>48.600</b>	<b>21.500</b>	<b>.4</b>	*JLM104910	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>.5</b>	<b>21.500</b>	<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	1.9134	.8465	.01		3.2283	.6693	.02	.8465			
*JLM104945	<b>50.000</b>	<b>27.700</b>	<b>3.0</b>	*JLM104910-Z	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>.5</b>	<b>21.500</b>	<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	1.9685	1.0906	.12		3.2283	.6693	.02	.8465			
*JLM104946	<b>50.000</b>	<b>23.993</b>	<b>3.5</b>	LM104911	<b>82.550</b>	<b>16.510</b>	<b>1.3</b>	<b>21.116</b>	<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	1.9685	.9446	.14		3.2500	.6500	.05	.8313			
*JLM104948	<b>50.000</b>	<b>21.500</b>	<b>3.0</b>	LM104911A	<b>82.550</b>	<b>18.542</b>	<b>.8</b>	<b>23.148</b>	<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	1.9685	.8465	.12		3.2500	.7300	.03	.9113			
				LM104911P	<b>82.550</b>	<b>16.510</b>	<b>1.3</b>	<b>21.116</b>	<b>72.1</b>	<b>100</b>	
					3.2500	.6500	.05	.8313			
				LM104912	<b>82.931</b>	<b>16.510</b>	<b>1.3</b>	<b>21.116</b>	<b>72.1</b>	<b>100</b>	
					3.2650	.6500	.05	.8313			
				*JLM104914	<b>88.000</b>	<b>17.000</b>	<b>.8</b>	<b>21.500</b>	<b>72.1</b>	<b>100</b>	
					3.4646	.6693	.03	.8465			
LM104947A	<b>49.987</b>	<b>22.225</b>	<b>.5</b>						<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	1.9680	.8750	.02								
LM104949	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>						<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	2.0000	.8750	.14								
*LM104949E	<b>50.800</b>	<b>25.883</b>	<b>3.5</b>						<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	2.0000	1.0190	.14								
LM104949P	<b>50.800</b>	<b>22.225</b>	<b>3.5</b>						<b>72.1</b>	<b>100</b>	
	2.0000	.8750	.14								
<b>LM110800 系列</b>											
LM110848	<b>63.500</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>	LM110811	<b>101.600</b>	<b>22.225</b>	<b>1.5</b>	<b>25.400</b>			
	2.5000	1.0000	0.06		4.0000	0.8750	0.06	1.0000			

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>M111000 系列</b>										
<b>M111048</b>	<b>63.500</b>	<b>25.908</b>	<b>0.8</b>	<b>M111012</b>	<b>107.950</b>	<b>20.320</b>	<b>0.8</b>	<b>25.398</b>		
	2.5000	1.0200	0.03		4.2500	0.8000	0.03	0.9999		
<b>LM114800 系列</b>										
<b>LM114848</b>	<b>76.200</b>	<b>26.988</b>	<b>1.5</b>	<b>LM114811</b>	<b>115.888</b>	<b>23.812</b>	<b>1.5</b>	<b>26.987</b>	<b>108.4</b>	
	3.0000	1.0625	0.06		4.5625	0.9375	0.06	1.0625		
				<b>*LM114811D</b>	<b>115.888</b>	<b>52.388</b>	<b>0.8</b>	<b>61.913</b>	<b>108.4</b>	
					4.5625	2.0625	0.03	2.4375		
<b>LM114848D</b>	<b>76.200</b>	<b>53.975</b>	<b>0.8</b>	<b>LM114811</b>	<b>115.888</b>	<b>23.812</b>	<b>1.5</b>	<b>53.975</b>	<b>108.4</b>	
	3.0000	2.1250	0.03		4.5625	0.9375	0.06	2.1250		
<b>L116100 系列</b>										
<b>L116149</b>	<b>82.550</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>L116110</b>	<b>115.888</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>20.637</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
	3.2500	0.8430	0.06		4.5625	0.6563	0.06	0.8125		
				<b>*L116110-B</b>	<b>115.888</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>7.938</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
					4.5625	0.6563	0.06	0.3125		
				<b>*L116110D</b>	<b>115.888</b>	<b>39.690</b>	<b>0.8</b>	<b>47.624</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
					4.5625	1.5626	0.03	1.8750		
				<b>*L116110DC</b>	<b>115.888</b>	<b>39.690</b>	<b>.8</b>	<b>47.624</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
					4.5625	1.5626	.03	1.8750		
				<b>L116112</b>	<b>117.475</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>20.637</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
					4.6250	.6563	.06	.8125		
				<b>*L116112DE</b>	<b>117.475</b>	<b>53.975</b>	<b>.8</b>	<b>61.909</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
					4.6250	2.1250	.03	2.4374		
<b>*L116149DA</b>	<b>82.550</b>	<b>49.212</b>	<b>1.5</b>	<b>L116110</b>	<b>115.888</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>41.275</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
	3.2500	1.9375	.06		4.5625	.6563	.06	1.6250		
				<b>L116112</b>	<b>117.475</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>41.275</b>	<b>78.5</b>	<b>138.2</b>
					4.6250	.6563	.06	1.6250		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品 型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
<b>LL116200 系列</b>											
LL116249	82.550	15.083	1.5	LL116210	114.300	11.112	1.5	15.083			
	3.2500	.5938	.06		4.5000	.4375	.06	.5938			
<b>LM116500 系列</b>											
LM116548	82.550	28.575	2.3	LM116511	123.825	25.400	2.3	28.575			
	3.2500	1.1250	.09		4.8750	1.0000	.09	1.1250			
<b>L117500 系列</b>											
L117549	88.900	19.050	2.3	L117510	125.412	15.083	2.3	19.050			
	3.5000	.7500	.09		4.9375	.5938	.09	.7500			
<b>LM117900 系列</b>											
*LM117949	88.900	28.575	2.3	LM117910	130.175	25.400	2.3	28.574			
	3.5000	1.1250	.09		5.1250	1.0000	.09	1.1250			
<b>LM119300 系列</b>											
LM119348	95.250	30.162	2.4	LM119311	136.525	24.608	2.3	30.162			
	3.7500	1.1875	.09		5.3750	.9688	.09	1.1875			
				*LM119311D	136.525	57.150	.8	68.259			
					5.3750	2.2500	.03	2.6874			
LM119348D	95.250	57.150	.8	LM119311	136.525	24.608	2.3	57.149			
	3.7500	2.2500	.03		5.3750	.9688	.09	2.2500			
<b>LM120700 系列</b>											
LM120749	101.600	31.750	2.3	LM120710	146.050	28.575	2.3	31.750			
	4.0000	1.2500	.09		5.7500	1.1250	.09	1.2500			
<b>HM120800 系列</b>											
HM120835	85.725	49.212	1.5	*HM120817XD	165.100	114.300		106.581			
	3.3750	1.9375	.06		6.5000	4.5000		4.1961			
HM120846	99.957	49.212	1.5	HM120817YD	165.100	114.300	.8	106.581			
	3.9353	1.9375	.06		6.5000	4.5000	.03	4.1961			
HM120848	101.600	49.212	1.5	*HM120817D	165.100	114.300	.8	106.581			
	4.0000	1.9375	.06		6.5000	4.5000	.03	4.1961			

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品 型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)	
<b>LM121300 系列</b>											
<b>LM121349</b>	<b>106.975</b>	<b>28.000</b>	<b>2.3</b>	<b>LM121310</b>	<b>146.975</b>	<b>24.000</b>	<b>2.3</b>	<b>28.500</b>	<b>148.5</b>	<b>267.9</b>	
	4.2116	1.1024	.09		5.7864	.9449	.09	1.1220			
<b>LM121900 系列</b>											
<b>LM121948D</b>	<b>107.950</b>	<b>65.088</b>	<b>.8</b>	<b>LM121911</b>	<b>152.400</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>65.087</b>			
	4.2500	2.5625	.03		6.0000	1.1250	.13	2.5625			
<b>HM204000 系列</b>											
<b>*HM204043</b>	<b>39.987</b>	<b>32.000</b>	<b>1.0</b>	<b>HM204010</b>	<b>90.975</b>	<b>26.500</b>	<b>3.5</b>	<b>32.000</b>			
	1.5743	1.2598	.04		3.5817	1.0433	.14	1.2598			
<b>*HM204049</b>	<b>45.987</b>	<b>32.000</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM204010W</b>	<b>90.975</b>	<b>26.500</b>	<b>3.5</b>	<b>32.000</b>			
	1.8105	1.2598	.14		3.5817	1.0433	.14	1.2598			
<b>M205100 系列</b>											
<b>*JM205149</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.0</b>	<b>*JM205110</b>	<b>90.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.5</b>	<b>28.000</b>	<b>106</b>	<b>140</b>	
	1.9685	1.1024	.12		3.5433	.9055	.10	1.1024			
<b>*JM205149A</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.0</b>	<b>*JM205110A</b>	<b>90.000</b>	<b>23.000</b>	<b>.8</b>	<b>28.000</b>	<b>106</b>	<b>140</b>	
	1.9685	1.1024	.20		3.5433	.9055	.03	1.1024			
<b>*JM205149AS</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.5</b>	<b>*JM205110V</b>	<b>90.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.5</b>	<b>28.000</b>	<b>106</b>	<b>140</b>	
	1.9685	1.1024	.10		3.5433	.9055	.10	1.1024			
<b>*JM205149V</b>	<b>50.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.0</b>						<b>106</b>	<b>140</b>	
	1.9685	1.1024	.12								
<b>LL205400 系列</b>											
<b>LL205442</b>	<b>46.038</b>	<b>12.700</b>	<b>1.5</b>	<b>*LL205410-B</b>	<b>77.788</b>	<b>9.525</b>	<b>1.5</b>	<b>5.969</b>	<b>32.5</b>	<b>44.4</b>	
	1.8125	.5000	.06		3.0625	.3750	.06	.2350			
<b>LL205449</b>	<b>50.800</b>	<b>12.700</b>	<b>1.5</b>	<b>LL205410</b>	<b>77.788</b>	<b>9.525</b>	<b>1.5</b>	<b>12.700</b>	<b>32.5</b>	<b>44.4</b>	
	2.0000	.5000	.06		3.0625	.3750	.06	.5000			
<b>LL205449A</b>	<b>50.800</b>	<b>12.700</b>	<b>3.0</b>						<b>32.5</b>	<b>44.4</b>	
	2.0000	.5000	.12								
<b>LL205449AA</b>	<b>50.800</b>	<b>12.700</b>	<b>3.5</b>						<b>32.5</b>	<b>44.4</b>	
	2.0000	.5000	.14								



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>M207000 系列</b>										
*JM207049	55.000	29.000	1.5	*JM207010	95.000	23.500	2.5	29.000	113.7	157.9
	2.1654	1.1417	.06		3.7402	.9252	.10	1.1417		
*JM207049A	55.000	29.000	6.0	*JM207010A	95.000	24.500	2.0	30.000	113.7	157.9
	2.1654	1.1417	.24		3.7402	.9646	.08	1.1811		
<b>H211700 系列</b>										
*JH211749	65.000	38.500	3.0	*JH211710	120.000	32.000	2.5	39.000		
	2.5591	1.5157	.12		4.7244	1.2598	.10	1.5354		
*JH211749A	65.000	38.500	7.0							
	2.5591	1.5157	.28							
*JH211749E	65.000	44.000	3.0							
	2.5591	1.7323	.12							
<b>HM212000 系列</b>										
HM212044	60.325	38.354	8.0	HM212010	122.238	29.718	1.5	38.100	196.5	262.3
	2.3750	1.5100	.31		4.8125	1.1700	.06	1.5000		
HM212046	63.500	38.354	3.5	HM212011	122.238	29.718	3.3	38.100	196.5	262.3
	2.5000	1.5100	.14		4.8125	1.1700	.13	1.5000		
HM212046C	63.500	38.354	3.5	*HM212011V	122.238	29.718	3.3	38.100	196.5	262.3
	2.5000	1.5100	.14		4.8125	1.1700	.13	1.5000		
HM212047	63.500	38.354	7.0						196.5	262.3
	2.5000	1.5100	.28							
HM212049	66.675	38.354	3.5						196.5	262.3
	2.6250	1.5100	.14							
HM212049A	66.675	38.354	5.5						196.5	262.3
	2.6250	1.5100	.22							
*HM212049V	66.675	38.354	3.5						196.5	262.3
	2.6250	1.5100	.14							
HM212049X	66.675	38.354	7.0						196.5	262.3
	2.6250	1.5100	.28							



# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>H212700 系列</b>										
<b>H212749</b>	<b>65.987</b>	<b>41.500</b>	<b>7.0</b>	<b>H212710</b>	<b>123.975</b>	<b>34.000</b>	<b>3.5</b>	<b>41.500</b>		
	2.5979	1.6339	.28		4.8809	1.3386	.14	1.6339		
<b>213000 系列</b>										
<b>EE213362</b>	<b>92.075</b>	<b>73.025</b>	<b>9.7</b>	<b>213843</b>	<b>214.312</b>	<b>53.975</b>	<b>6.4</b>	<b>73.025</b>		
	3.6250	2.8750	.38		8.4375	2.1250	.25	2.8750		
<b>215000 系列</b>										
<b>*EE215040</b>	<b>101.600</b>	<b>73.025</b>	<b>6.4</b>	<b>215096</b>	<b>250.825</b>	<b>50.800</b>	<b>3.3</b>	<b>76.200</b>		
	4.0000	2.8750	.25		9.8750	2.0000	.13	3.0000		
				<b>215098</b>	<b>250.825</b>	<b>50.800</b>	<b>6.4</b>	<b>76.200</b>		
					9.8750	2.0000	.25	3.0000		
<b>HM215200 系列</b>										
<b>HM215249</b>	<b>75.987</b>	<b>39.000</b>	<b>7.0</b>	<b>HM215210</b>	<b>131.976</b>	<b>32.000</b>	<b>3.5</b>	<b>39.000</b>		
	2.9916	1.5354	.28		5.1959	1.2598	.14	1.5354		
<b>H217200 系列</b>										
<b>*JH217249</b>	<b>85.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.0</b>	<b>*JH217210</b>	<b>150.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.5</b>	<b>46.000</b>	<b>288.6</b>	<b>419.2</b>
	3.3465	1.8110	.12		5.9055	1.4961	.10	1.8110		
<b>L217800 系列</b>										
<b>*L217845D</b>	<b>85.725</b>	<b>44.450</b>	<b>.8</b>	<b>L217810</b>	<b>123.825</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>41.277</b>	<b>80.7</b>	<b>146.6</b>
	3.3750	1.7500	.03		4.8750	.6563	.06	1.6251		
<b>*L217849DA</b>	<b>88.900</b>	<b>48.420</b>	<b>1.5</b>	<b>*L217813-BR</b>	<b>127.000</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>41.277</b>	<b>80.7</b>	<b>146.6</b>
	3.5000	1.9063	.06		5.0000	.7500	.06	1.6251		
				<b>L217813</b>	<b>127.000</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>41.277</b>	<b>80.7</b>	<b>146.6</b>
					5.0000	.7500	.06	1.6251		
<b>L217847</b>	<b>87.312</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>L217810</b>	<b>123.825</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>20.637</b>	<b>80.7</b>	<b>146.6</b>
	3.4375	.8125	.06		4.8750	.6563	.06	.8125		
<b>L217849</b>	<b>88.900</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>*L217810DE</b>	<b>123.825</b>	<b>53.975</b>	<b>.8</b>	<b>61.910</b>	<b>80.7</b>	<b>146.6</b>
	3.5000	.8125	.06		4.8750	2.1250	.03	2.4374		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈				装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大装配倒角 (内圈) R	产品型号	外圈直径 D	宽度 (外圈) C	最大装配倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
				*L217810DC	123.825	42.862	.8	50.797	80.7	146.6
					4.8750	1.6875	.03	1.9999		
				*L217810D	123.825	42.862	.8	50.797	80.7	146.6
					4.8750	1.6875	.03	1.9999		
				*L217813-BR	127.000	19.050	1.5	20.637	80.7	146.6
					5.0000	.7500	.06	.8125		
				L217813	127.000	19.050	1.5	20.637	80.7	146.6
					5.0000	.7500	.06	.8125		
<b>LL217800 系列</b>										
LL217849	88.900	15.083	1.5	LL217810	121.442	11.112	1.5	15.082	51.8	83.4
	3.5000	.5938	.06		4.7812	.4375	.06	.5938		
<b>HM218200 系列</b>										
HM218238	79.974	40.000	7.0	HM218210	146.975	32.500	3.5	40.000	229	355
	3.1486	1.5748	.28		5.7864	1.2795	.14	1.5748		
HM218248	89.974	40.000	7.0	HM218210P	146.975	32.500	3.5	40.000	229	355
	3.5423	1.5748	.28		5.7864	1.2795	.14	1.5748		
HM218248-Z	89.974	40.000	7.0	HM218215	152.400	32.500	3.3	40.000	229	355
	3.5423	1.5748	.28		6.0000	1.2795	.13	1.5748		
<b>LM218900 系列</b>										
LM218948	92.075	29.370	1.5	*LM218911	130.175	26.988	1.5	28.575		
	3.6250	1.1563	.06		5.1250	1.0625	.06	1.1250		
<b>HM220100 系列</b>										
*HM220145	99.974	52.500	8.0	HM220110	156.975	34.000	3.5	42.000	246	400
	3.9360	2.0669	.31		6.1801	1.3386	.14	1.6535		
HM220149	99.974	42.000	8.0	HM220110-Z	156.975	34.000	3.5	42.000	246	400
	3.9360	1.6535	.31		6.1801	1.3386	.14	1.6535		
HM220149-Z	99.974	42.000	8.0						246	400
	3.9360	1.6535	.31							

# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>EH220700 系列</b>										
<b>EH220749</b>	<b>95.250</b>	<b>73.025</b>	<b>3.3</b>	<b>EH220710</b>	<b>200.025</b>	<b>58.738</b>	<b>3.3</b>	<b>73.025</b>		
	3.7500	2.8750	.13		7.8750	2.3125	.13	2.8750		
<b>HH221400 系列</b>										
<b>HH221430</b>	<b>76.200</b>	<b>57.531</b>	<b>3.5</b>	<b>HH221410</b>	<b>190.500</b>	<b>46.038</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.0000	2.2650	.14		7.5000	1.8125	.13	2.2500		
<b>*HH221430V</b>	<b>76.200</b>	<b>57.531</b>	<b>3.5</b>	<b>*HH221410-B</b>	<b>190.500</b>	<b>46.038</b>	<b>3.3</b>	<b>22.225</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.0000	2.2650	.14		7.5000	1.8125	.13	.8750		
<b>HH221431</b>	<b>79.375</b>	<b>57.531</b>	<b>3.5</b>	<b>*HH221410D</b>	<b>190.500</b>	<b>104.775</b>	<b>1.5</b>	<b>127.000</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.1250	2.2650	.14		7.5000	4.1250	.06	5.0000		
<b>HH221432</b>	<b>87.312</b>	<b>57.531</b>	<b>8.0</b>	<b>*HH221410DC</b>	<b>190.500</b>	<b>104.775</b>	<b>1.5</b>	<b>127.000</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.4375	2.2650	.31		7.5000	4.1250	.06	5.0000		
<b>HH221434</b>	<b>88.900</b>	<b>57.531</b>	<b>8.0</b>	<b>*HH221410XX</b>	<b>190.500</b>	<b>46.038</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.5000	2.2650	.31		7.5000	1.8125	.13	2.2500		
<b>*JHH221436</b>	<b>90.000</b>	<b>57.531</b>	<b>8.0</b>	<b>HH221411</b>	<b>190.500</b>	<b>46.038</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.5433	2.2650	.31		7.5000	1.8125	.13	2.2500		
<b>HH221438</b>	<b>92.075</b>	<b>57.531</b>	<b>8.0</b>	<b>*JHH221413</b>	<b>190.000</b>	<b>46.038</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.6250	2.2650	.31		7.4803	1.8125	.13	2.2500		
<b>HH221440</b>	<b>95.250</b>	<b>57.531</b>	<b>8.0</b>	<b>*JHH221414P</b>	<b>190.000</b>	<b>48.500</b>	<b>3.0</b>	<b>59.544</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.7500	2.2650	.31		7.4803	1.9094	.12	2.3443		
<b>HH221442</b>	<b>98.425</b>	<b>57.531</b>	<b>3.5</b>	<b>HH221416</b>	<b>200.025</b>	<b>50.800</b>	<b>3.3</b>	<b>61.912</b>	<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.8750	2.2650	.14		7.8750	2.0000	.13	2.4375		
<b>HH221447</b>	<b>99.982</b>	<b>57.531</b>	<b>6.4</b>						<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	3.9363	2.2650	.25							
<b>HH221449</b>	<b>101.600</b>	<b>57.531</b>	<b>8.0</b>						<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	4.0000	2.2650	.31							
<b>HH221449A</b>	<b>101.600</b>	<b>57.531</b>	<b>3.5</b>						<b>464.4</b>	<b>650.5</b>
	4.0000	2.2650	.14							



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
*HH221449XX	101.600	57.531	8.0						464.4	650.5
	4.0000	2.2650	.31							
HH221440D	95.250	127.000	6.4	HH221410	190.500	46.038	3.3	117.475	464.4	650.5
	3.7500	5.0000	.25		7.5000	1.8125	.13	4.6250		
*HH221449TD	101.600	127.000	.8	*HH221410XX	190.500	46.038	3.3	117.475	464.4	650.5
	4.0000	5.0000	.03		7.5000	1.8125	.13	4.6250		
				HH221411	190.500	46.038	3.3	117.475	464.4	650.5
					7.5000	1.8125	.13	4.6250		
				*JHH221413	190.000	46.038	3.3	117.475	464.4	650.5
					7.4803	1.8125	.13	4.6250		
				*JHH221414P	190.000	48.500	3.0	122.240	464.4	650.5
					7.4803	1.9094	.12	4.8126		
				HH221416	200.025	50.800	3.3	127.000	464.4	650.5
					7.8750	2.0000	.13	5.0000		
				*HH221410D	190.500	104.775	1.5	127.000	464.4	650.5
					7.5000	4.1250	.06	5.0000		
				*HH221410DC	190.500	104.775	1.5	127.000	464.4	650.5
					7.5000	4.1250	.06	5.0000		
				K326068	260.350	133.350	3.3	127.000	464.4	650.5
					10.2500	5.2500	.13	5.0000		
									464.4	650.5
*HH221435	89.980	63.924	4.0						464.4	650.5
	3.5425	2.5167	.16							
*JHH221437P	90.000	65.500	4.0						464.4	650.5
	3.5433	2.5787	.16							

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
*HH221449NW	101.600	68.262	8.0	*HH221410D	190.500	104.775	1.5	136.652	464.4	650.5
	4.0000	2.6875	.31		7.5000	4.1250	.06	5.3800		
				*HH221410DC	190.500	104.775	1.5	136.652	464.4	650.5
					7.5000	4.1250	.06	5.3800		
<b>H221600 系列</b>										
*H221647NA	99.982	59.926	3.3	K426864	224.988	117.000		119.852		
	3.9363	2.3593	.13		8.8578	4.6063		4.7186		
*H221648NA	99.982	59.926	3.3							
	3.9363	2.3593	.13							
*H221648NAV	99.982	59.926	3.3							
	3.9363	2.3593	.13							
<b>HH224300 系列</b>										
HH224332	98.425	66.675	3.5	HH224310	212.725	53.975	3.3	66.674	592.2	851.6
	3.8750	2.6250	.14		8.3750	2.1250	.13	2.6250		
*JHH224333	100.000	66.675	7.0	*HH224310-B	212.725	53.975	3.3	23.812	592.2	851.6
	3.9370	2.6250	.28		8.3750	2.1250	.13	.9375		
HH224334	99.974	66.675	3.5	*HH224310CD	212.725	117.475	1.5	142.874	592.2	851.6
	3.9360	2.6250	.14		8.3750	4.6250	.06	5.6250		
HH224335	101.600	66.675	7.0	*HH224310V	212.725	53.975	3.3	66.674	592.2	851.6
	4.0000	2.6250	.28		8.3750	2.1250	.13	2.6250		
<b>LM300800 系列</b>										
LM300848	41.275	18.000	3.5	LM300811P	67.975	13.500	1.5	17.500	44	58.5
	1.6250	.7087	.14		2.6762	.5315	.06	.6890		
LM300848P	41.275	18.000	3.5	LM300811	67.975	13.500	1.5	17.500	44	58.5
	1.6250	.7087	.14		2.6762	.5315	.06	.6890		
*LM300849	40.988	18.000	spcl.	*JLM300816	78.000	13.500	.5	17.500	44	58.5
	1.6137	.7087	spcl.		3.0709	.5315	.01	.6890		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品 型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
<b>LM300800C 系列</b>											
*LM300849C	42.987	17.500	spcl.	LM300811	67.975	13.500	1.5	17.502			
	1.6924	.6890	spcl.		2.6762	.5315	.06	.6891			
<b>L305600 系列</b>											
L305648	49.987	18.258	1.5	*L305610-B	80.962	14.288	1.5	7.145			
	1.9680	.7188	.06		3.1875	.5625	.06	.2813			
L305649	50.800	18.258	1.5	L305610	80.962	14.288	1.5	18.257			
	2.0000	.7188	.06		3.1875	.5625	.06	.7188			
				*L305610D	80.962	34.925	.8	42.865			
					3.1875	1.3750	.03	1.6876			
				L305611	79.974	14.288	1.5	18.257			
					3.1486	.5625	.06	.7188			
				L305613	83.337	14.288	1.5	18.257			
					3.2810	.5625	.06	.7188			
				*L305613DE	83.337	47.625	.8	55.565			
					3.2810	1.8750	.03	2.1876			
				L305610	80.962	14.288	1.5	36.512			
					3.1875	.5625	.06	1.4375			
				L305611	79.974	14.288	1.5	36.512			
					3.1486	.5625	.06	1.4375			
				L305613	83.337	14.288	1.5	36.512			
					3.2810	.5625	.06	1.4375			
<b>H307700 系列</b>											
*JH307749	55.000	39.000	3.0	*JH307710	110.000	32.000	2.5	39.000	182.4	235.9	
	2.1654	1.5354	.12		4.3307	1.2598	.10	1.5354			
*JH307748	55.000	44.000	3.0						182.4	235.9	
	2.1654	1.7323	.12								

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>HM318400 系列</b>										
*JHM318448	90.000	44.000	3.0	*JHM318410	155.000	35.500	2.5	44.000	287.6	420.2
	3.5433	1.7323	.12		6.1024	1.3976	.10	1.7323		
*JHM318448A	90.000	44.000	6.0						287.6	420.2
	3.5433	1.7323	.24							
<b>L319200 系列</b>										
L319245	92.075	21.433	3.5	L319210	130.175	16.670	1.5	20.638	83	156
	3.6250	.8438	.14		5.1250	.6563	.06	.8125		
L319249	95.250	21.433	1.5	*L319210D	130.175	39.688	.8	47.623	83	156
	3.7500	.8438	.06		5.1250	1.5625	.03	1.8749		
<b>LL319300 系列</b>										
*LL319348	95.250	15.083	1.5	LL319310	128.587	11.908	1.5	15.875	55.3	93.4
	3.7500	.5938	.06		5.0625	.4688	.06	.6250		
*LL319349	95.250	15.083	1.5						55.3	93.4
	3.7500	.5938	.06							
<b>HM321200 系列</b>										
HM321245	99.212	49.212	3.5	HM321210	171.450	38.100	3.3	49.213	300.6	
	3.9060	1.9375	.14		6.7500	1.5000	.13	1.9375		
<b>LL408000 系列</b>										
LL408049	57.150	12.700	1.5	*LL408010-B	84.933	9.525	1.5	5.969		
	2.2500	.5000	.06		3.3438	0.3750	.06	.235		
<b>H414200 系列</b>										
H414235	63.500	41.275	3.5	*H414210-B	136.525	31.750	3.3	16.637	224	290
	2.5000	1.6250	.14		5.3750	1.2500	.13	.6550		
H414236	63.500	41.275	7.0	H414210	136.525	31.750	3.3	41.275	224	290
	2.5000	1.6250	.28		5.3750	1.2500	.13	1.6250		
H414242	66.675	41.275	3.5	*H414211W	136.525	35.720	3.3	45.245	224	290
	2.6250	1.6250	.14		5.3750	1.4063	.13	1.7813		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>H414245</b>	<b>68.262</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>224</b>	<b>290</b>
	2.6875	1.6250	.14							
<b>H414245X</b>	<b>68.262</b>	<b>41.275</b>	<b>9.7</b>						<b>224</b>	<b>290</b>
	2.6875	1.6250	.38							
<b>H414249</b>	<b>71.438</b>	<b>41.275</b>	<b>3.5</b>						<b>224</b>	<b>290</b>
	2.8125	1.6250	.14							
<b>H415600 系列</b>										
<b>*JH415647</b>	<b>75.000</b>	<b>51.000</b>	<b>3.0</b>	<b>*JH415610</b>	<b>140.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.5</b>	<b>51.000</b>	<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.9528	2.0079	.12		5.7087	1.6535	.10	2.0079		
<b>*JH415647A</b>	<b>75.000</b>	<b>51.000</b>	<b>9.7</b>						<b>301.7</b>	<b>435.2</b>
	2.9528	2.0079	.38							
<b>L420400 系列</b>										
<b>L420449</b>	<b>101.600</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>L420410</b>	<b>136.525</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>21.433</b>		
	4.0000	.8438	.06		5.3750	.6563	.06	.8438		
<b>LL420500 系列</b>										
<b>LL420549</b>	<b>101.600</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>LL420510</b>	<b>134.938</b>	<b>11.908</b>	<b>1.5</b>	<b>15.875</b>	<b>56.5</b>	<b>97.8</b>
	4.0000	.5938	.06		5.3125	.4688	.06	.6250		
<b>HH421200 系列</b>										
<b>HH421246C</b>	<b>98.425</b>	<b>63.500</b>	<b>6.4</b>	<b>HH421210</b>	<b>184.150</b>	<b>52.388</b>	<b>3.3</b>	<b>63.500</b>	<b>461.5</b>	<b>725.7</b>
	3.8750	2.5000	.25		7.2500	2.0625	.13	2.5000		
<b>*HH421246CV</b>	<b>98.425</b>	<b>63.500</b>	<b>6.4</b>	<b>*HH421210V</b>	<b>184.150</b>	<b>52.388</b>	<b>3.3</b>	<b>63.500</b>	<b>461.5</b>	<b>725.7</b>
	3.8750	2.5000	.25		7.2500	2.0625	.13	2.5000		
<b>LM501300 系列</b>										
<b>*LM501342DA</b>	<b>36.512</b>	<b>77.732</b>	<b>.8</b>	<b>LM501310</b>	<b>73.431</b>	<b>14.732</b>	<b>.8</b>	<b>38.895</b>	<b>55</b>	<b>68</b>
	1.4375	3.0603	.03		2.8910	.5800	.03	1.5313		
<b>*LM501345DA</b>	<b>38.100</b>	<b>77.732</b>	<b>.8</b>	<b>LM501310A</b>	<b>73.431</b>	<b>14.732</b>	<b>1.5</b>	<b>38.895</b>	<b>55</b>	<b>68</b>
	1.5000	3.0603	.03		2.8910	.5800	.06	1.5313		
				<b>LM501310P</b>	<b>73.431</b>	<b>14.732</b>	<b>.8</b>	<b>38.895</b>	<b>55</b>	<b>68</b>
					2.8910	.5800	.03	1.5313		



# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
				LM501311	73.431	18.186	2.3	45.804	55	68
					2.8910	.7160	.09	1.8033		
				LM501314	73.431	16.604	.8	42.639	55	68
					2.8910	.6537	.03	1.6787		
LM501349	41.275	19.812	3.5	LM501310	73.431	14.732	.8	19.558	55	68
	1.6250	.7800	.14		2.8910	.5800	.03	.7700		
LM501349A	41.275	19.812	.8	LM501310A	73.431	14.732	1.5	19.558	55	68
	1.6250	.7800	.03		2.8910	.5800	.06	.7700		
LM501349HP	41.275	19.812	3.5	LM501310P	73.431	14.732	.8	19.558	55	68
	1.6250	.7800	.14		2.8910	.5800	.03	.7700		
				LM501311	73.431	18.186	2.3	23.012	55	68
					2.8910	.7160	.09	.9060		
				LM501314	73.431	16.604	.8	21.430	55	68
					2.8910	.6537	.03	.8437		
*LM501330-SD	40.589	73.025							55	68
	1.5980	2.8750								
*LM501334-SD	42.862	73.025							55	68
	1.6875	2.8750								
LM503300 系列										
*LM503349	45.987	18.000	2.3	LM503310	74.976	14.000	1.5	18.000	50.1	71
	1.8105	.7087	.09		2.9518	.5512	.06	.7087		
*LM503349A	45.987	18.000	spcl.	LM503310P	74.976	14.000	1.5	18.000	50.1	71
	1.8105	.7087	spcl.		2.9518	.5512	.06	.7087		
*LM503349P	45.987	18.000	2.3	*JLM503319	85.000	14.000	.5	18.000	50.1	71
	1.8105	.7087	.09		3.3465	.5512	.01	.7087		
HH506300 系列										
HH506348	49.212	44.450	3.5	HH506310	114.300	36.068	3.3	44.450	214.3	272.6
	1.9375	1.7500	.14		4.5000	1.4200	.13	1.7500		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
HH506349	49.987	44.450	3.5	HH506311	114.300	36.068	.8	44.450	214.3	272.6
	1.9680	1.7500	.14		4.5000	1.4200	.03	1.7500		
<b>LM506800 系列</b>										
*JLM506848E	55.000	26.000	3.5	*JLM506810	90.000	18.500	.5	23.000	79.9	115.6
	2.1654	1.0236	.14		3.5433	.7283	.02	.9055		
*JLM506849	55.000	23.000	1.5	*JLM506810V	90.000	18.500	.5	23.000	79.9	115.6
	2.1654	.9055	.06		3.5433	.7283	.02	.9055		
*JLM506849A	55.000	23.000	3.5	LM506810A	88.900	18.500	.5	23.000	79.9	115.6
	2.1654	.9055	.14		3.5000	.7283	.02	.9055		
*JLM506849V	55.000	23.000	1.5	*JLM506811	90.000	20.500	.5	25.000	79.9	115.6
	2.1654	.9055	.06		3.5433	.8071	.02	.9843		
				*JLM506812	90.000	21.331	.5	25.832	79.9	115.6
					3.5433	.8398	.02	1.0170		
<b>L507900 系列</b>										
L507945	53.975	18.258	1.5	L507910	87.312	14.288	1.5	18.258	54.6	89.9
	2.1250	.7188	.06		3.4375	.5625	.06	.7188		
L507949	57.150	18.258	1.5	*L507910-B	87.312	14.288		7.145	54.6	89.9
	2.2500	.7188	.06		3.4375	.5625		.2813		
*L507949XX	57.150	18.258	1.5	*L507910XX	87.312	14.288	1.5	18.258	54.6	89.9
	2.2500	.7188	.06		3.4375	.5625	.06	.7188		
				L507913	88.900	15.080	1.5	19.050	54.6	89.9
					3.5000	.5937	.06	.7500		
				*L507914D	92.075	34.130	.8	42.070	54.6	89.9
					3.6250	1.3437	.03	1.6563		
				*L507914DC	92.075	34.130	.8	42.070	54.6	89.9
					3.6250	1.3437	.03	1.6563		
<b>LM508700 系列</b>										
*JLM508748	60.000	24.000	5.0	*JLM508710	95.000	19.000	2.5	24.000	85	126.9
	2.3622	.9449	.20		3.7402	.7480	.10	.9449		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>LL510700 系列</b>										
*LL510749	63.500	12.700	1.6	LL510710	92.075	9.525	1.5	13.495	33.7	50.1
	2.5000	.5000	.06		3.6250	.3750	.06	.5313		
<b>M511900 系列</b>										
*JM511945	65.000	30.000	3.0	*JM511910	110.000	22.500	2.5	28.000	123.1	183.3
	2.5591	1.1811	.12		4.3307	.8858	.10	1.1024		
*JM511946	65.000	28.000	3.0							
	2.5591	1.1024	.12							
<b>HM513600 系列</b>										
*JHM513640	63.500	33.937	6.5	*JHM513615	130.000	28.000	3.5	36.937		
	2.5000	1.3361	.26		5.1181	1.1024	.14	1.4542		
<b>M514500 系列</b>										
*M514546	73.025	39.370	2.8	M514512	123.825	26.187	2	38.887		
	2.8750	1.5500	.11		4.8750	1.0310	.08	1.5310		
<b>HM515200 系列</b>										
HM515230	50.800	34.925	3.5	*HM515210-B	130.175	31.750	3.3	12.700		
	2.0000	1.3750	.14		5.1250	1.2500	.13	.5000		
<b>M515600 系列</b>										
*JM515649	80.000	34.000	3.0	*JM515610	130.000	28.500	2.5	35.000	173	266
	3.1496	1.3386	.12		5.1181	1.1220	.10	1.3780		
*JM515648	80.000	42.500	3.0						173	266
	3.1496	1.6732	.12							
<b>HM515700 系列</b>										
HM515745	76.200	46.100	3.5	HM515714	140.000	33.338	3.3	44.450		
	3.0000	1.8150	.14		5.5118	1.3125	.13	1.7500		
HM515749	79.375	46.100	3.5	*HM515716-B	142.138	33.338	3.3	18.250		
	3.1250	1.8150	.14		5.5960	1.3125	.13	.7185		
				HM515716	142.138	33.338	3.3	44.450		
					5.5960	1.3125	.13	1.7500		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
HM515737	70.000	44.653	3.0							
	2.7559	1.7580	.12							
HM515741	73.025	52.451	5.0							
	2.8750	2.0650	.20							
HM515745A	76.200	52.451	3.5							
	3.0000	2.0650	.14							
<b>HM516400 系列</b>										
HM516442	76.200	39.688	3.5	HM516410A	133.350	32.545	.8	39.687	189.9	331.8
	3.0000	1.5625	.14		5.2500	1.2813	.03	1.5625		
HM516447	80.962	39.688	3.5	HM516410	133.350	32.545	3.3	39.687	189.9	331.8
	3.1875	1.5625	.14		5.2500	1.2813	.13	1.5625		
HM516448	82.550	39.688	6.8	*HM516414-B	136.525	32.545	1.5	12.319	189.9	331.8
	3.2500	1.5625	.27		5.3750	1.2813	.06	.4850		
HM516449A	82.550	39.688	6.2						189.9	331.8
	3.2500	1.5625	.25							
HM516449C	82.550	39.688	3.5						189.9	331.8
	3.2500	1.5625	.14							
<b>HM516800 系列</b>										
*JHM516849	85.000	38.000	3.0	*JHM516810	140.000	31.500	2.5	39.000	206.8	318.7
	3.3465	1.4961	.12		5.5118	1.2402	.10	1.5354		
<b>HM518400 系列</b>										
HM518445	88.900	39.688	6.4	HM518410	152.400	30.162	3.3	39.688	258.5	379.8
	3.5000	1.5625	.25		6.0000	1.1875	.13	1.5625		
<b>LM520300 系列</b>										
LM520349	101.600	21.717	1.5	*LM520310D	146.050	38.895	.8	49.209		
	4.0000	.855	.06		5.7500	1.5313	.03	1.9374		

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>LL521800 系列</b>										
<b>LL521845</b>	<b>104.775</b>	<b>15.083</b>	<b>1.6</b>	<b>LL521810</b>	<b>142.083</b>	<b>11.908</b>	<b>1.5</b>	<b>15.875</b>		
	4.1250	.5938	.06		5.5938	.4688	.06	.6250		
<b>LL521849C</b>	<b>107.950</b>	<b>15.083</b>	<b>1.6</b>	<b>LL521811</b>	<b>142.083</b>	<b>11.908</b>	<b>1.5</b>	<b>15.875</b>		
	4.2500	.5938	.06		5.5938	.4688	.06	.6250		
<b>L521900 系列</b>										
<b>L521945</b>	<b>101.600</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>L521910</b>	<b>146.050</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>21.432</b>	<b>83.6</b>	<b>164.5</b>
	4.0000	.8438	.06		5.7500	.6563	.06	.8438		
<b>L521948</b>	<b>107.874</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>*L521910DE</b>	<b>146.050</b>	<b>53.975</b>	<b>.8</b>	<b>63.500</b>	<b>83.6</b>	<b>164.5</b>
	4.2470	.8438	.06		5.7500	2.1250	.03	2.5000		
<b>L521949</b>	<b>107.950</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>*L521910DC</b>	<b>146.050</b>	<b>39.688</b>	<b>.8</b>	<b>49.212</b>	<b>83.6</b>	<b>164.5</b>
	4.2500	.8438	.06		5.7500	1.5625	.03	1.9375		
				<b>*L521910D</b>	<b>146.050</b>	<b>39.688</b>	<b>.8</b>	<b>49.212</b>	<b>83.6</b>	<b>164.5</b>
					5.7500	1.5625	.03	1.9375		
				<b>L521914</b>	<b>152.400</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>21.432</b>	<b>83.6</b>	<b>164.5</b>
					6.0000	.6563	.06	.8438		
<b>*L521949DE</b>	<b>107.950</b>	<b>50.008</b>	<b>1.5</b>	<b>L521910</b>	<b>146.050</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>42.865</b>	<b>83.6</b>	<b>164.5</b>
	4.2500	1.9688	.06		5.7500	.6563	.06	1.6876		
				<b>L521914</b>	<b>152.400</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>42.865</b>	<b>83.6</b>	<b>164.5</b>
					6.0000	.6563	.06	1.6876		
<b>L522100 系列</b>										
<b>*L522148WV</b>	<b>110.400</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>*L522110V</b>	<b>146.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>21.420</b>		
	4.3465	.8268	.06		5.7480	.6693	.06	.8433		
<b>LM522500 系列</b>										
<b>*LM522543DA</b>	<b>100.012</b>	<b>127.757</b>	<b>.8</b>	<b>LM522510</b>	<b>159.987</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>69.058</b>	<b>170.1</b>	<b>335.6</b>
	3.9375	5.0298	.03		6.2987	1.0625	.13	2.7188		
<b>*LM522544DA</b>	<b>101.600</b>	<b>127.757</b>	<b>.8</b>	<b>LM522518</b>	<b>164.737</b>	<b>32.131</b>	<b>2.3</b>	<b>73.832</b>	<b>170.1</b>	<b>335.6</b>
	4.0000	5.0298	.03		6.4857	1.2650	.09	2.9068		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈				装配		额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	装配高 T	静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
<b>LM522546</b>	<b>107.950</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>LM522510</b>	<b>159.987</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>170.1</b>	<b>335.6</b>	
	4.2500	1.3750	.14		6.2987	1.0625	.13	1.3750			
<b>LM522548</b>	<b>109.987</b>	<b>34.925</b>	<b>8.0</b>	<b>*LM522510DC</b>	<b>159.987</b>	<b>58.738</b>	<b>.8</b>	<b>74.613</b>	<b>170.1</b>	<b>335.6</b>	
	4.3302	1.3750	.31		6.2987	2.3125	.03	2.9375			
<b>LM522549</b>	<b>109.987</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>*LM522510D</b>	<b>159.987</b>	<b>58.738</b>	<b>.8</b>	<b>74.613</b>	<b>170.1</b>	<b>335.6</b>	
	4.3302	1.3750	.14		6.2987	2.3125	.03	2.9375			
<b>LM522549H</b>	<b>109.987</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>	<b>LM522518</b>	<b>164.737</b>	<b>32.131</b>	<b>2.3</b>	<b>37.312</b>	<b>170.1</b>	<b>335.6</b>	
	4.3302	1.3750	.14		6.4857	1.2650	.09	1.4690			
<b>LM522549W</b>	<b>109.987</b>	<b>34.925</b>	<b>3.5</b>						<b>170.1</b>	<b>335.6</b>	
	4.3302	1.3750	.14								
<b>LM603000 系列</b>											
<b>*LM603045DA</b>	<b>42.862</b>	<b>78.524</b>	<b>.8</b>	<b>LM603011</b>	<b>77.788</b>	<b>15.080</b>	<b>.8</b>	<b>39.687</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
	1.6875	3.0915	.03		3.0625	.5937	.03	1.5625			
<b>*LM603046DA</b>	<b>44.450</b>	<b>78.524</b>	<b>.8</b>	<b>LM603012</b>	<b>77.788</b>	<b>16.667</b>	<b>.8</b>	<b>42.862</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
	1.7500	3.0915	.03		3.0625	.6562	.03	1.6875			
				<b>*JLM603013-Z</b>	<b>78.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.3</b>	<b>39.682</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
					3.0709	.5906	.09	1.5623			
				<b>LM603014</b>	<b>79.974</b>	<b>15.080</b>	<b>.8</b>	<b>39.687</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
					3.1486	.5937	.03	1.5625			
				<b>LM603015</b>	<b>79.974</b>	<b>16.667</b>	<b>.8</b>	<b>42.862</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
					3.1486	.6562	.03	1.6875			
				<b>LM603019</b>	<b>77.788</b>	<b>16.667</b>	<b>.8</b>	<b>42.862</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
					3.0625	.6562	.03	1.6875			
<b>LM603049</b>	<b>45.242</b>	<b>19.842</b>	<b>3.5</b>	<b>LM603011</b>	<b>77.788</b>	<b>15.080</b>	<b>.8</b>	<b>19.842</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
	1.7812	.7812	.14		3.0625	.5937	.03	.7812			
<b>LM603049AS</b>	<b>45.242</b>	<b>19.842</b>	<b>.8</b>	<b>LM603012</b>	<b>77.788</b>	<b>16.667</b>	<b>.8</b>	<b>21.430</b>	<b>53.9</b>	<b>69.5</b>	
	1.7812	.7812	.03		3.0625	.6562	.03	.8437			

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
				*LM603013-Z	78.000	15.000	2.3	19.842	53.9	69.5
					3.0709	.5906	.09	.7812		
				LM603014	79.974	15.080	.8	19.842	53.9	69.5
					3.1486	.5937	.03	.7812		
				LM603015	79.974	16.667	.8	21.430	53.9	69.5
					3.1486	.6562	.03	.8437		
				LM603019	77.788	16.667	.8	21.430	53.9	69.5
					3.0625	.6562	.03	.8437		
*LM603047DE	44.552	89.002	1.0						53.9	69.5
	1.7540	3.5040	.04							
*JLM603048F	45.000	24.000	3.5						53.9	69.5
	1.7717	.9449	.14							
<b>L610500 系列</b>										
L610549	63.500	19.050	1.5	L610510	94.458	15.083	1.5	19.050	58.3	101.5
	2.5000	.7500	.06		3.7188	.5938	.06	.7500		
				*L610510D	94.458	34.925	.8	42.860	58.3	101.5
					3.7188	1.3750	.03	1.6874		
<b>M612900 系列</b>										
*JM612949	70.000	29.000	3.0	*JM612910	115.000	23.000	2.5	29.000	130.7	186.1
	2.7559	1.1417	.12		4.5276	.9055	.10	1.1417		
				*JM612910V	115.000	23.000	2.5	29.000	130.7	186.1
					4.5276	.9055	.10	1.1417		
<b>LM613400 系列</b>										
LM613449	69.850	21.996	1.5	LM613410	112.712	15.875	.8	22.225	87.8	122.2
	2.7500	.8660	.06		4.4375	.6250	.03	.8750		
*LM613449XX	69.850	21.996	1.5	*LM613410-B	112.712	15.875	.8	11.112	87.8	122.2
	2.7500	.8660	.06		4.4375	.6250	.03	.4375		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品 型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)	
			*LM613410XX	112.712	15.875	22.225	.8	87.8	122.2		
				4.4375	.6250	.8750	.03				
<b>HM617000 系列</b>											
<b>HM617045</b>	<b>82.550</b>	<b>42.862</b>	<b>3.5</b>	<b>HM617010</b>	<b>142.138</b>	<b>34.133</b>	<b>3.3</b>	<b>42.863</b>	<b>227.5</b>	<b>375.1</b>	
	3.2500	1.6875	.14		5.5960	1.3438	.13	1.6875			
<b>HM617048</b>	<b>85.725</b>	<b>42.862</b>	<b>1.5</b>	*HM617011DC	<b>142.875</b>	<b>76.200</b>	<b>.8</b>	<b>93.660</b>	<b>227.5</b>	<b>375.1</b>	
	3.3750	1.6875	.06		5.6250	3.0000	.03	3.6874			
<b>HM617049</b>	<b>85.725</b>	<b>42.862</b>	<b>4.8</b>						<b>227.5</b>	<b>375.1</b>	
	3.3750	1.6875	.19								
<b>L623100 系列</b>											
<b>L623149</b>	<b>114.300</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	*L623110-B	<b>152.400</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>8.732</b>	<b>86.9</b>	<b>176.7</b>	
	4.5000	.8438	.06		6.0000	.6563	.06	.3438			
				<b>L623110</b>	<b>152.400</b>	<b>16.670</b>	<b>1.5</b>	<b>21.432</b>	<b>86.9</b>	<b>176.7</b>	
					6.0000	.6563	.06	.8438			
				*L623110DC	<b>152.400</b>	<b>38.100</b>	<b>.8</b>	<b>47.625</b>	<b>86.9</b>	<b>176.7</b>	
					6.0000	1.5000	.03	1.8750			
				*L623110D	<b>152.400</b>	<b>38.100</b>	<b>.8</b>	<b>47.625</b>	<b>86.9</b>	<b>176.7</b>	
					6.0000	1.5000	.03	1.8750			
				<b>L623114</b>	<b>155.575</b>	<b>21.433</b>	<b>1.5</b>	<b>21.432</b>	<b>86.9</b>	<b>176.7</b>	
					6.1250	.8438	.06	.8438			
<b>LM704600 系列</b>											
*JLM704649	<b>50.000</b>	<b>22.000</b>	<b>3.5</b>	*JLM704610	<b>84.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>	<b>22.000</b>	<b>70.9</b>	<b>97.8</b>	
	1.9685	.8661	.14		3.3071	.6890	.06	.8661			
				*JLM704611	<b>84.000</b>	<b>19.500</b>	<b>1.5</b>	<b>23.998</b>	<b>70.9</b>	<b>97.8</b>	
					3.3071	.7677	.06	.9448			
<b>LM710900 系列</b>											
*JLM710949C	<b>65.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.0</b>	*JLM710910	<b>105.000</b>	<b>18.500</b>	<b>1.0</b>	<b>24.000</b>	<b>94</b>	<b>130.7</b>	
	2.5591	.9055	.12		4.1339	.7283	.04	.9449			



# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>L713000 系列</b>										
<b>L713049</b>	<b>69.850</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>L713010</b>	<b>101.600</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
	2.7500	.7500	.06		4.0000	.5938	.06	.7500		
<b>L713049A</b>	<b>69.850</b>	<b>19.050</b>	<b>1.5</b>	<b>L713012</b>	<b>103.188</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
	2.7500	.7500	.06		4.0625	.5938	.06	.7500		
				<b>*L713012DC</b>	<b>103.188</b>	<b>49.215</b>	<b>.8</b>	<b>57.149</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
					4.0625	1.9376	.03	2.2500		
				<b>*L713012DE</b>	<b>103.188</b>	<b>49.215</b>	<b>.8</b>	<b>57.149</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
					4.0625	1.9376	.03	2.2500		
				<b>*L713012DEV</b>	<b>103.188</b>	<b>49.215</b>	<b>.8</b>	<b>57.149</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
					4.0625	1.9376	.03	2.2500		
				<b>*L713012V</b>	<b>103.188</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>19.050</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
					4.0625	.5938	.06	.7500		
<b>*L713049DA</b>	<b>69.850</b>	<b>44.450</b>	<b>1.5</b>	<b>L713010</b>	<b>101.600</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>38.100</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
	2.7500	1.7500	.06		4.0000	.5938	.06	1.5000		
<b>*L713049DAV</b>	<b>69.850</b>	<b>44.450</b>	<b>1.5</b>	<b>L713012</b>	<b>103.188</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>38.100</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
	2.7500	1.7500	.06		4.0625	.5938	.06	1.5000		
				<b>*L713012V</b>	<b>103.188</b>	<b>15.083</b>	<b>1.5</b>	<b>38.100</b>	<b>58.2</b>	<b>104.3</b>
					4.0625	.5938	.06	1.5000		
<b>LL713100 系列</b>										
<b>LL713149</b>	<b>69.850</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>LL713110</b>	<b>99.217</b>	<b>13.000</b>	<b>1.5</b>	<b>17.000</b>	<b>42.5</b>	<b>70.5</b>
	2.7500	.6299	.06		3.9062	.5118	.06	.6693		
<b>LM714100 系列</b>										
<b>*JLM714149</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.0</b>	<b>*JLM714110</b>	<b>115.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.5</b>	<b>25.000</b>	<b>103.4</b>	<b>157</b>
	2.9528	.9843	.12		4.5276	.7480	.10	.9843		
<b>*JLM714149A</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.0</b>						<b>103.4</b>	<b>157</b>
	2.9528	.9843	.20							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
<b>M714200 系列</b>											
<b>*JM714249</b>	<b>75.000</b>	<b>29.500</b>	<b>3.0</b>	<b>*JM714210</b>	<b>120.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.5</b>	<b>31.000</b>	<b>139.1</b>	<b>215.3</b>	
	2.9528	1.1614	.12		4.7244	.9843	.10	1.2205			
<b>*JM714249A</b>	<b>75.000</b>	<b>29.500</b>	<b>6.0</b>	<b>*JM714210A</b>	<b>120.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.0</b>	<b>31.000</b>	<b>139.1</b>	<b>215.3</b>	
	2.9528	1.1614	.24		4.7244	.9843	.04	1.2205			
<b>LL714600 系列</b>											
<b>LL714649</b>	<b>76.200</b>	<b>13.495</b>	<b>1.5</b>	<b>LL714610</b>	<b>105.570</b>	<b>9.525</b>	<b>1.5</b>	<b>13.495</b>	<b>35.6</b>	<b>57.3</b>	
	3.0000	.5313	.06		4.1563	.3750	.06	.5313			
				<b>*LL714610D</b>	<b>105.570</b>	<b>23.810</b>	<b>.8</b>	<b>31.750</b>	<b>35.6</b>	<b>57.3</b>	
					4.1563	.9374	.03	1.2500			
<b>H715300 系列</b>											
<b>*H715332</b>	<b>60.325</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>H715310</b>	<b>139.700</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>46.038</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.3750	1.8125	.14		5.5000	1.4375	.13	1.8125			
<b>*H715334</b>	<b>61.912</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>*H715310-B</b>	<b>139.700</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>17.462</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.4375	1.8125	.14		5.5000	1.4375	.13	.6875			
<b>*H715336</b>	<b>63.500</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>H715311</b>	<b>136.525</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>46.038</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.5000	1.8125	.14		5.3750	1.4375	.13	1.8125			
<b>*H715340</b>	<b>65.088</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>H715311A</b>	<b>136.525</b>	<b>36.512</b>	<b>.8</b>	<b>46.038</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.5625	1.8125	.14		5.3750	1.4375	.03	1.8125			
<b>*H715341</b>	<b>66.675</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>H715311P</b>	<b>136.525</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>46.038</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.6250	1.8125	.14		5.3750	1.4375	.13	1.8125			
<b>*H715341A</b>	<b>66.675</b>	<b>46.038</b>	<b>7.0</b>	<b>*H715311W</b>	<b>136.525</b>	<b>39.688</b>	<b>3.3</b>	<b>49.213</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.6250	1.8125	.28		5.3750	1.5625	.13	1.9375			
<b>*H715343</b>	<b>68.262</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>*H715311XX</b>	<b>136.525</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>46.038</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.6875	1.8125	.14		5.3750	1.4375	.13	1.8125			
<b>*H715344</b>	<b>69.850</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>*H715313W</b>	<b>136.525</b>	<b>39.688</b>	<b>3.3</b>	<b>49.213</b>	<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.7500	1.8125	.14		5.3750	1.5625	.13	1.9375			
<b>*H715345</b>	<b>71.438</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>	
	2.8125	1.8125	.14								

# 圆锥滚子轴承




圆锥轴承系列



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>H715345P</b>	<b>71.438</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	2.8125	1.8125	.14							
<b>*H715345XX</b>	<b>71.438</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	2.8125	1.8125	.14							
<b>*H715346</b>	<b>76.200</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	3.0000	1.8125	.14							
<b>H715346P</b>	<b>76.200</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	3.0000	1.8125	.14							
<b>*H715346XX</b>	<b>76.200</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	3.0000	1.8125	.14							
<b>*H715347</b>	<b>69.987</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	2.7554	1.8125	.14							
<b>*H715348</b>	<b>77.788</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	3.0625	1.8125	.14							
<b>*H715348P</b>	<b>77.788</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>						<b>234.1</b>	<b>380.7</b>
	3.0625	1.8125	.14							
<b>LM716400 系列</b>										
<b>LM716446</b>	<b>79.974</b>	<b>26.988</b>	<b>3.5</b>	<b>LM716411</b>	<b>129.974</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>26.987</b>		
	3.1486	1.0625	.14		5.1171	.8125	.06	1.0625		
<b>LM716449</b>	<b>82.550</b>	<b>26.988</b>	<b>3.5</b>	<b>LM716412</b>	<b>130.175</b>	<b>20.638</b>	<b>1.5</b>	<b>26.987</b>		
	3.2500	1.0625	.14		5.1250	.8125	.06	1.0625		
<b>M716600 系列</b>										
<b>*JM716648</b>	<b>85.000</b>	<b>29.000</b>	<b>6.0</b>	<b>*JM716610-B</b>	<b>130.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.5</b>	<b>11.557</b>	<b>140.1</b>	<b>230.3</b>
	3.3465	1.1417	.24		5.1181	.9449	.10	.4550		
<b>*JM716649</b>	<b>85.000</b>	<b>29.000</b>	<b>3.0</b>	<b>*JM716610</b>	<b>130.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.5</b>	<b>30.000</b>	<b>140.1</b>	<b>230.3</b>
	3.3465	1.1417	.12		5.1181	.9449	.10	1.1811		
				<b>*JM716615</b>	<b>135.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>33.000</b>	<b>140.1</b>	<b>230.3</b>
					5.3150	1.0630	.10	1.2992		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>M718100 系列</b>										
*JM718149	90.000	34.000	3.0	*JM718110	140.000	27.000	2.5	35.000	193.6	294.2
	3.5433	1.3386	.12		5.7087	1.0630	.10	1.3780		
*JM718149A	90.000	34.000	6.0						193.6	294.2
	3.5433	1.3386	.24							
<b>LM718900 系列</b>										
LM718947	91.973	30.000	3.5	LM718910	142.875	22.000	3.3	30.000	142.9	225.6
	3.6210	1.1811	.14		5.6250	.8661	.13	1.1811		
<b>M719100 系列</b>										
*JM719149	95.000	34.000	3.0	*JM719113	150.000	27.000	2.5	35.000	187.1	297
	3.7402	1.3386	.12		5.9055	1.0630	.10	1.3780		
<b>HM720200 系列</b>										
*JHM720249	100.000	40.000	3.0	*JHM720210	160.000	32.000	2.5	41.000	243.5	391
	3.9370	1.5748	.12		6.2992	1.2598	.10	1.6142		
*JHM720249P	100.000	40.000	3.0	*JHM720210P	160.000	32.000	2.5	41.000	243.5	391
	3.9370	1.5748	.12		6.2992	1.2598	.10	1.6142		
<b>M720200 系列</b>										
*JM720249	100.000	35.000	3.0	*JM720210	155.000	28.000	2.5	36.000	201.2	333.7
	3.9370	1.3780	.12		6.1024	1.1024	.10	1.4173		
<b>LM720600 系列</b>										
LM720646	99.974	25.400	1.5	LM720610	146.050	19.050	1.5	25.400		
	3.9360	1.0000	.06		5.7500	.7500	.06	1.0000		
LM720648	101.600	25.400	1.5	LM720611	144.976	19.050	1.5	25.400		
	4.0000	1.0000	.06		5.7077	.7500	.06	1.0000		
<b>HM801300 系列</b>										
HM801346	41.275	28.575	.8	HM801310	82.550	23.020	3.3	29.370	85.5	118
	1.5000	1.1250	.03		3.2500	.9063	.13	1.1563		
HM801349	40.483	28.575	36	M802011	82.550	20.193	3.3	26.543	73.7	91.5
	1.5938	1.1250	.14							

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
<b>M802000 系列</b>										
<b>M802047</b>	<b>41.275</b>	<b>25.654</b>	<b>.8</b>	<b>M802011</b>	<b>82.550</b>	<b>20.193</b>	<b>3.3</b>	<b>26.543</b>	<b>73.7</b>	<b>91.5</b>
	1.6250	1.0100	.03		3.2500	.7950	.13	1.0450		
<b>M802048</b>	<b>41.275</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>	<b>M802011AP</b>	<b>82.550</b>	<b>20.193</b>	<b>1.3</b>	<b>26.543</b>	<b>73.7</b>	<b>91.5</b>
	1.6250	1.0100	.14		3.2500	.7950	.05	1.0450		
<b>M802048AH</b>	<b>41.275</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>						<b>73.7</b>	<b>91.5</b>
	1.6250	1.0100	.14							
<b>M802048CP</b>	<b>41.275</b>	<b>25.654</b>	<b>3.5</b>						<b>73.7</b>	<b>91.5</b>
	1.6250	1.0100	.14							
<b>HM803100 系列</b>										
<b>*HM803145</b>	<b>41.275</b>	<b>29.370</b>	<b>.8</b>	<b>HM803110</b>	<b>88.900</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>95.2</b>	<b>127</b>
	1.6250	1.1563	.03		3.5000	.9063	.13	1.1875		
<b>*HM803146</b>	<b>41.275</b>	<b>29.370</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM803110RB</b>	<b>88.900</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>95.2</b>	<b>127</b>
	1.6250	1.1563	.14		3.5000	.9063	.13	1.1875		
<b>*JHM803148</b>	<b>45.000</b>	<b>29.370</b>	<b>4.0</b>	<b>HM803111</b>	<b>88.900</b>	<b>23.020</b>	<b>.8</b>	<b>30.162</b>	<b>95.2</b>	<b>127</b>
	1.7717	1.1563	.16		3.5000	.9063	.03	1.1875		
<b>*HM803149</b>	<b>44.450</b>	<b>29.370</b>	<b>3.5</b>	<b>HM803112</b>	<b>92.075</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>30.162</b>	<b>95.2</b>	<b>127</b>
	1.7500	1.1563	.14		3.6250	.9063	.13	1.1875		
				<b>*JHM803113-B</b>	<b>90.000</b>	<b>29.000</b>	<b>spcl.</b>	<b>9.000</b>	<b>95.2</b>	<b>127</b>
					3.5433	1.1417	spcl.	.3543		
<b>M804000 系列</b>										
<b>*JM804045</b>	<b>45.000</b>	<b>25.400</b>	<b>1.5</b>	<b>M804010</b>	<b>88.900</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>25.400</b>		
	1.7717	1.0000	.06		3.5000	.7500	.13	1.0000		
<b>M804048</b>	<b>47.625</b>	<b>25.400</b>	<b>.8</b>							
	1.8750	1.0000	.03							
<b>M804049</b>	<b>47.625</b>	<b>25.400</b>	<b>3.5</b>							
	1.8750	1.0000	.14							




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品 型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)	
<b>HM804800 系列</b>											
<b>HM804840</b>	<b>41.275</b>	<b>29.370</b>	<b>3.5</b>	<b>HM804810</b>	<b>95.250</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>108</b>	<b>146</b>	
	1.6250	1.1563	.14		3.7500	.9063	.13	1.1875			
<b>HM804842</b>	<b>44.450</b>	<b>29.370</b>	<b>.8</b>	<b>*HM804811-B</b>	<b>95.250</b>	<b>24.021</b>	<b>3.3</b>	<b>11.143</b>	<b>108</b>	<b>146</b>	
	1.7500	1.1563	.03		3.7500	.9457	.13	.4387			
<b>HM804843</b>	<b>44.450</b>	<b>29.370</b>	<b>3.5</b>	<b>HM804811</b>	<b>95.250</b>	<b>23.020</b>	<b>.8</b>	<b>30.163</b>	<b>108</b>	<b>146</b>	
	1.7500	1.1563	.14		3.7500	.9063	.03	1.1875			
<b>HM804846</b>	<b>47.625</b>	<b>29.370</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM804814RB</b>	<b>98.425</b>	<b>23.020</b>	<b>3.3</b>	<b>30.163</b>	<b>108</b>	<b>146</b>	
	1.8750	1.1563	.14		3.8750	.9063	.13	1.1875			
<b>HM804848</b>	<b>48.412</b>	<b>29.370</b>	<b>2.3</b>						<b>108</b>	<b>146</b>	
	1.9060	1.1563	.09								
<b>HM804848A</b>	<b>48.412</b>	<b>29.370</b>	<b>2.3</b>						<b>108</b>	<b>146</b>	
	1.9060	1.1563	.09								
<b>HM804849</b>	<b>48.412</b>	<b>29.370</b>	<b>3.5</b>						<b>108</b>	<b>146</b>	
	1.9060	1.1563	.14								
<b>LM806300 系列</b>											
<b>*LM806349C</b>	<b>53.975</b>	<b>20.244</b>	<b>2.5</b>	<b>LM806310</b>	<b>88.900</b>	<b>14.684</b>	<b>2.0</b>	<b>20.241</b>			
	2.1250	.7970	.10		3.5000	.5781	.08	.7969			
<b>LM806600 系列</b>											
<b>LM806649</b>	<b>53.975</b>	<b>19.050</b>	<b>2.3</b>	<b>LM806610</b>	<b>88.900</b>	<b>13.492</b>	<b>2.0</b>	<b>19.050</b>	<b>58.3</b>	<b>78</b>	
	2.1250	.7500	.09		3.5000	.5312	.08	.7500			
<b>HM807000 系列</b>											
<b>HM807035</b>	<b>41.275</b>	<b>36.512</b>	<b>1.5</b>	<b>HM807010</b>	<b>104.775</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>145</b>	<b>204</b>	
	1.6250	1.4375	.06		4.1250	1.1250	.13	1.4375			
<b>HM807040</b>	<b>44.450</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM807010-B</b>	<b>104.775</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>15.875</b>	<b>145</b>	<b>204</b>	
	1.7500	1.4375	.14		4.1250	1.1250	.13	.6250			
<b>HM807040P</b>	<b>44.450</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>HM807010P</b>	<b>104.775</b>	<b>28.575</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>145</b>	<b>204</b>	
	1.7500	1.4375	.14		4.1250	1.1250	.13	1.4375			

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			装配高 T	静载荷 C (KN)
HM807044	49.212	36.512	3.5	*HM807010XX	104.775	28.575	3.3	36.512	145	204
	1.9375	1.4375	.14		4.1250	1.1250	.13	1.4375		
HM807046	50.800	36.512	3.5	HM807011	104.775	28.575	0.8	36.512	145	204
	2.0000	1.4375	0.14		4.1250	1.1250	0.03	1.4375		
*HM807046XX	50.800	36.512	3.5	*JHM807012	105.000	29.000	2.5	36.873	145	204
	2.0000	1.4375	.14		4.1339	1.1417	.10	1.4517		
HM807047	50.800	38.100	3.5	*HM807015-B	108.966	28.575	spcl.	14.275	145	204
	2.0000	1.5000	0.14		4.2900	1.1250	spcl.	.5620		
HM807048	54.488	36.512	3.5	*HM807015-BA	108.966	28.575	spcl.	14.275	145	204
	2.1452	1.4375	.14		4.2900	1.1250	spcl.	.5620		
HM807049	53.975	36.512	3.5	*HM807015-BR	108.966	28.575	3.3	36.512	145	204
	2.1250	1.4375	.14		4.2900	1.1250	.13	1.4375		
HM807049A	53.975	36.512	1.5						145	204
	2.1250	1.4375	0.06							
*HM807049XX	53.975	36.512	3.5						145	204
	2.1250	1.4375	0.14							
*JHM807045	50.000	36.000	3.0						145	204
	1.9685	1.4173	.12							
<b>L812100 系列</b>										
L812144	60.325	17.247	2.5	L812111	103.213	11.989	.8	17.247	60.9	83.8
	2.3750	.6790	.10		4.0635	.4720	.03	.6790		
L812147	66.675	17.247	1.5						60.9	83.8
	2.6250	.6790	.06							
* L812148	66.675	17.602	1.5						60.9	83.8
	2.6250	.6930	.06							
<b>LM813000 系列</b>										
*JLM813049	70.000	25.000	1.0	*JLM813010	110.000	20.500	2.5	26.000		
	2.7559	.9843	.04		4.3307	.8071	.10	1.0236		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>HM813800 系列</b>										
<b>HM813836</b>	<b>50.800</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>HM813810</b>	<b>127.000</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.0000	1.4375	.14		5.0000	1.0625	.13	1.4375		
<b>HM813839</b>	<b>59.987</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>HM813811</b>	<b>127.000</b>	<b>26.988</b>	<b>1.5</b>	<b>36.512</b>	<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.3617	1.4375	.14		5.0000	1.0625	.06	1.4375		
<b>HM813840</b>	<b>55.562</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM813815-B</b>	<b>130.200</b>	<b>26.988</b>	<b>3.3</b>	<b>19.865</b>	<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.1875	1.4375	.14		5.1260	1.0625	.13	.7821		
<b>HM813841</b>	<b>60.325</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.3750	1.4375	.14							
<b>HM813841A</b>	<b>60.325</b>	<b>36.512</b>	<b>1.5</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.3750	1.4375	.06							
<b>HM813842</b>	<b>63.500</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.5000	1.4375	.14							
<b>HM813842A</b>	<b>63.500</b>	<b>36.512</b>	<b>.8</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.5000	1.4375	.03							
<b>HM813843</b>	<b>61.912</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.4375	1.4375	.14							
<b>HM813844</b>	<b>66.675</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.6250	1.4375	.14							
<b>HM813846</b>	<b>69.850</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.7500	1.4375	.14							
<b>HM813849</b>	<b>71.438</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>						<b>168.3</b>	<b>240.6</b>
	2.8125	1.4375	.14							
<b>HH814500 系列</b>										
<b>HH814540</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>	<b>3.5</b>	<b>HH814510</b>	<b>152.400</b>	<b>41.275</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>294.2</b>	<b>397.6</b>
	2.2500	2.2500	.14		6.0000	1.6250	.13	2.1250		
<b>HH814547</b>	<b>66.675</b>	<b>57.150</b>	<b>3.5</b>	<b>HH814510A</b>	<b>152.400</b>	<b>41.275</b>	<b>.8</b>	<b>53.975</b>	<b>294.2</b>	<b>397.6</b>
	2.6250	2.2500	.14		6.0000	1.6250	.03	2.1250		




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
				*HH814510-B	152.400	41.275	3.3	20.638	294.2	397.6
					6.0000	1.6250	.13	.8125		
HH814542	60.325	52.705	3.5						294.2	397.6
	2.3750	2.0750	.14							
L814700 系列										
L814749	76.200	19.050	1.5	L814710	109.538	15.083	1.5	19.050	58.3	102
	3.0000	.7500	.06		4.3125	.5938	.06	.7500		
L814749A	76.200	19.050	4.0	*L814710D	109.538	34.925	.8	42.860	58.3	102
	3.0000	.7500	.16		4.3125	1.3750	.03	1.6874		
*L814749XX	76.200	19.050	1.5	*L814710DC	109.538	34.925	.8	42.860	58.3	102
	3.0000	.7500	.06		4.3125	1.3750	.03	1.6874		
				*L814710XX	109.538	15.083	1.5	19.050	58.3	102
					4.3125	.5938	.06	.7500		
LM814800 系列										
LM814845	73.025	25.400	3.5	LM814810	117.475	19.050	3.3	25.400	102.5	172
	2.8750	1.0000	.14		4.6250	.7500	.13	1.0000		
LM814849	77.788	25.400	3.5	*LM814810-B	117.475	19.050	3.3	11.112	102.5	172
	3.0625	1.0000	.14		4.6250	.7500	.13	.4375		
				LM814814	120.650	26.195	3.3	27.782	102.5	172
					4.7500	1.0313	.13	1.0938		
H816200 系列										
H816249	77.788	46.248	3.5	H816210	164.976	36.251	3.3	49.500	306	
	3.0625	1.8208	.14		6.4951	1.4272	.13	1.9488		
L819300 系列										
*JL819349	95.000	20.000	5.0	*JL819310	135.000	14.000	2.5	20.000	72.3	125
	3.7402	.7874	.20		5.3150	.5512	.10	.7874		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 C0(KN)
<b>HM903200 系列</b>										
HM903241	38.100	28.575	3.5	HM903210	95.250	22.225	.8	30.958	101	122
	1.5000	1.1250	.14		3.7500	.8750	.03	1.2188		
HM903244	41.275	28.300	1.5	HM903216	98.425	22.225	.8	30.958	101	122
	1.6250	1.1142	.06		3.8750	.8750	.03	1.2188		
HM903245	41.275	28.575	3.5						101	122
	1.6250	1.1250	.14							
HM903247	44.450	28.300	1.3						101	122
	1.7500	1.1142	.05							
HM903248	44.988	28.575	3.5						101	122
	1.7712	1.1250	.14							
HM903249	44.450	28.575	3.5						101	122
	1.7500	1.1250	.14							
HM903249A	44.450	28.300	3.5						101	122
	1.7500	1.1142	.14							
<b>M903300 系列</b>										
*M903345	41.275	23.812	3.5	*M903310	92.075	16.670	1.5	26.195	74.4	87
	1.6250	.9375	.14		3.6250	.6563	.06	1.0313		
<b>HM905800 系列</b>										
HM905843	44.988	31.750	2.5	HM905810	104.986	23.368	2.5	32.512	117.5	160.7
	1.7712	1.2500	.10		4.1333	.9200	.10	1.2800		
<b>HM907600 系列</b>										
HM907635	44.450	28.575	.8	HM907614	111.125	20.638	3.3	30.163	107.2	143.8
	1.7500	1.1250	.03		4.3750	.8125	.13	1.1875		
HM907639	47.625	28.575	3.5	HM907616	112.712	20.638	3.3	30.163	107.2	143.8
	1.8750	1.1250	.14		4.4375	.8125	.13	1.1875		
HM907643	50.800	28.575	3.5						107.2	143.8
	2.0000	1.1250	.14							

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	产品 型号		外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	装配高 T		静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)	
<b>L910300 系列</b>											
<b>L910349</b>	<b>63.487</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>	<b>L910310</b>	<b>94.976</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>17.000</b>			
	2.4995	.6102	.04		3.7392	.4724	.04	.6693			
<b>HM911200 系列</b>											
<b>HM911242</b>	<b>53.975</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM911210-B</b>	<b>130.175</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>19.050</b>	<b>151</b>	<b>180</b>	
	2.1250	1.3125	.14		5.1250	.9375	.13	.7500			
<b>HM911245</b>	<b>60.325</b>	<b>33.338</b>	<b>5.0</b>	<b>HM911210</b>	<b>130.175</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>36.513</b>	<b>151</b>	<b>180</b>	
	2.3750	1.3125	.20		5.1250	.9375	.13	1.4375			
<b>HM911249</b>	<b>61.912</b>	<b>33.338</b>	<b>3.5</b>	<b>*JHM911211</b>	<b>130.000</b>	<b>22.649</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>151</b>	<b>180</b>	
	2.4375	1.3125	.14		5.1181	.8917	.13	1.4375			
				<b>HM911216</b>	<b>134.983</b>	<b>21.948</b>	<b>3.5</b>	<b>35.862</b>	<b>151</b>	<b>180</b>	
					5.3143	.8641	.14	1.4119			
<b>HM911243</b>	<b>53.975</b>	<b>30.924</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>180</b>	
	2.1250	1.2175	.14								
<b>HM911244</b>	<b>59.987</b>	<b>30.924</b>	<b>3.5</b>						<b>151</b>	<b>180</b>	
	2.3617	1.2175	.14								
<b>M913700 系列</b>											
<b>*JM913740</b>	<b>50.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.5</b>	<b>*JM913715D</b>	<b>140.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0.8</b>	<b>70.000</b>			
	1.9685	1.2205	0.1		5.5118	1.6535	0.03	2.7559			
<b>H913800 系列</b>											
<b>H913840</b>	<b>59.987</b>	<b>39.688</b>	<b>3.5</b>	<b>H913810</b>	<b>146.050</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>198</b>	<b>236</b>	
	2.3617	1.5625	.14		5.7500	1.0000	.13	1.6250			
<b>H913842</b>	<b>61.912</b>	<b>39.688</b>	<b>3.5</b>	<b>*JH913811</b>	<b>150.000</b>	<b>25.400</b>	<b>3.3</b>	<b>41.275</b>	<b>198</b>	<b>236</b>	
	2.4375	1.5625	.14		5.9055	1.0000	.13	1.6250			
<b>H913843</b>	<b>61.912</b>	<b>39.688</b>	<b>7.0</b>						<b>198</b>	<b>236</b>	
	2.4375	1.5625	.28								
<b>*JH913848</b>	<b>70.000</b>	<b>39.688</b>	<b>2.0</b>						<b>198</b>	<b>236</b>	
	2.7559	1.5625	.08								




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配  装配高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 Co(KN)
<b>H913849</b>	<b>69.850</b>	<b>39.688</b>	<b>3.5</b>						<b>198</b>	<b>236</b>
	2.7500	1.5625	.14							
<b>EL914000 系列</b>										
<b>*EL914049</b>	<b>76.200</b>	<b>9.525</b>	<b>1.3</b>	<b>*EL914010</b>	<b>98.425</b>	<b>7.145</b>	<b>1.3</b>	<b>11.112</b>		
	3.0000	.3750	.05		3.8750	.2813	.05	.4375		
<b>HH914400 系列</b>										
<b>HH914447</b>	<b>63.500</b>	<b>53.975</b>	<b>3.5</b>	<b>HH914412</b>	<b>177.800</b>	<b>37.308</b>	<b>3.3</b>	<b>57.150</b>	<b>330.9</b>	<b>388.2</b>
	2.5000	2.1250	.14		7.0000	1.4688	.13	2.2500		
<b>HH914449</b>	<b>66.675</b>	<b>53.975</b>	<b>3.5</b>						<b>330.9</b>	<b>388.2</b>
	2.6250	2.1250	.14							
<b>HM914500 系列</b>										
<b>HM914545</b>	<b>69.850</b>	<b>33.338</b>	<b>4.0</b>	<b>HM914510</b>	<b>146.050</b>	<b>23.812</b>	<b>3.3</b>	<b>36.512</b>	<b>151.3</b>	<b>189.9</b>
	2.7500	1.3125	.16		5.7500	.9375	.13	1.4375		
<b>H914800 系列</b>										
<b>H914841</b>	<b>68.262</b>	<b>46.038</b>	<b>3.5</b>	<b>H914811</b>	<b>152.400</b>	<b>35.100</b>	<b>3.3</b>	<b>47.626</b>	<b>240.6</b>	<b>376.9</b>
	2.6875	1.8125	.14		6.0000	1.3819	.13	1.8750		
<b>H916600 系列</b>										
<b>H916642</b>	<b>69.987</b>	<b>53.183</b>	<b>3.3</b>	<b>H916610</b>	<b>176.212</b>	<b>36.512</b>	<b>3.3</b>	<b>54.770</b>	<b>318.7</b>	<b>405.1</b>
	2.7554	2.0938	.13		6.9375	1.4375	.13	2.1563		
<b>H917800 系列</b>										
<b>H917840</b>	<b>76.200</b>	<b>53.183</b>	<b>3.5</b>	<b>H917810</b>	<b>180.975</b>	<b>35.720</b>	<b>3.3</b>	<b>53.975</b>	<b>329</b>	<b>430.5</b>
	3.0000	2.0938	.14		7.1250	1.4063	.13	2.1250		
<b>H917849</b>	<b>82.550</b>	<b>53.183</b>	<b>3.3</b>						<b>329</b>	<b>430.5</b>
	3.2500	2.0938	.13							
<b>M919000 系列</b>										
<b>M919048</b>	<b>89.980</b>	<b>30.162</b>	<b>3.5</b>	<b>*M919010D</b>	<b>161.900</b>	<b>44.450</b>	<b>1.5</b>	<b>69.850</b>	<b>176.6</b>	
	3.5425	1.1875	.14		6.3740	1.7500	.06	2.7500		
<b>M919049</b>	<b>89.980</b>	<b>30.162</b>	<b>2.0</b>						<b>176.6</b>	
	3.5425	1.1875	.08							

# 圆锥滚子轴承




内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	装配 高 T	额定载荷	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品 型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C			静载荷 C (KN)	静载荷 CO(KN)
<b>H919900 系列</b>										
<b>H919942</b>	<b>84.138</b>	<b>49.000</b>	<b>6.4</b>	<b>H919911</b>	<b>193.675</b>	<b>34.498</b>	<b>6.4</b>	<b>52.000</b>		
	3.3125	1.9291	.25		7.6250	1.3582	.25	2.0472		
<b>H919942H</b>	<b>84.138</b>	<b>49.000</b>	<b>6.4</b>							
	3.3125	1.9291	.25							
<b>HM921300 系列</b>										
<b>HM921343</b>	<b>89.916</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM921310D</b>	<b>189.967</b>	<b>54.102</b>	<b>1.5</b>	<b>85.852</b>	<b>249.4</b>	
	3.5400	1.4375	.14		7.4790	2.1300	.06	3.3800		
<b>*HM921343V</b>	<b>89.916</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>	<b>*HM921310DV</b>	<b>189.967</b>	<b>54.102</b>	<b>1.5</b>	<b>85.852</b>	<b>249.4</b>	
	3.5400	1.4375	.14		7.4790	2.1300	.06	3.3800		
<b>HM921348</b>	<b>98.425</b>	<b>36.512</b>	<b>3.5</b>						<b>249.4</b>	
	3.8750	1.4375	.14							
<b>LM921800 系列</b>										
<b>LM921845</b>	<b>101.600</b>	<b>31.750</b>	<b>3.3</b>	<b>LM921810</b>	<b>177.800</b>	<b>19.050</b>	<b>3.3</b>	<b>34.925</b>	<b>163.2</b>	
	4.0000	1.2500	.13		7.0000	.7500	.13	1.3750		



\*详细信息请联系皮尔的工程师


产品型号	内圈		最大装配倒角(内圈) R	产品型号	外圈		最大装配倒角(外圈) r	额定载荷		装配高 T
	内径 d	宽度(内圈) B			外圈直径 D	宽度(外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	
ISO 级轴承										
<b>X30203</b>	<b>17.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30203</b>	<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.0</b>	<b>19</b>	<b>18.6</b>	<b>13.250</b>
	0.6693	0.4724	0.04		1.5748	0.4331	0.04			0.5217
<b>X30204</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30204</b>	<b>47.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>27.5</b>	<b>28</b>	<b>15.250</b>
	0.7874	0.5512	0.04		1.8504	0.4724	0.04			0.6004
<b>X30204</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30204Z</b>	<b>47.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>26.1</b>	<b>26</b>	<b>15.250</b>
	0.7874	0.5512	0.04		1.8504	0.4724	0.04			0.6004
<b>X30204M</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30204M</b>	<b>47.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>27.2</b>	<b>31.4</b>	<b>15.250</b>
	0.7874	0.5512	0.04		1.8504	0.4724	0.04			0.6004
<b>X30205</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30205</b>	<b>52.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.0</b>	<b>30.8</b>	<b>33.5</b>	<b>16.250</b>
	0.9843	0.5906	0.04		2.0472	0.5118	0.04			0.6398
<b>X30205</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.0</b>	<b>YAA30205</b>	<b>52.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.5</b>	<b>30.8</b>	<b>33.5</b>	<b>16.250</b>
	0.9843	0.5906	0.04		2.0472	0.5118	0.06			0.6398
<b>X30205M</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30205M</b>	<b>52.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.0</b>	<b>29.7</b>	<b>36.5</b>	<b>16.250</b>
	0.9843	0.5906	0.04		2.0472	0.5118	0.04			0.6398
<b>XAA30205</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.0</b>	<b>Y30205</b>	<b>52.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.0</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>16.250</b>
	0.9843	0.5906	0.16		2.0472	0.5118	0.04			0.6398
<b>XAA30205</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.0</b>	<b>YAA30205</b>	<b>52.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.5</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>16.250</b>
	0.9843	0.5906	0.16		2.0472	0.5118	0.06			0.6398
<b>X30206</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30206</b>	<b>62.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.0</b>	<b>40.2</b>	<b>44</b>	<b>17.250</b>
	1.1811	0.6299	0.04		2.4409	0.5512	0.04			0.6791
<b>X30206M</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30206M</b>	<b>62.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.0</b>	<b>40.1</b>	<b>49.2</b>	<b>17.250</b>
	1.1811	0.6299	0.04		2.4409	0.5512	0.04			0.6791
<b>X30207</b>	<b>35.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30207</b>	<b>72.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.5</b>	<b>51.2</b>	<b>56</b>	<b>18.250</b>
	1.3780	0.6693	0.06		2.8346	0.5906	0.06			0.7185
<b>X30207M</b>	<b>35.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30207M</b>	<b>72.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.5</b>	<b>49</b>	<b>59.9</b>	<b>18.250</b>
	1.3780	0.6693	0.06		2.8346	0.5906	0.06			0.7185
<b>X30208</b>	<b>40.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30208</b>	<b>80.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>61.6</b>	<b>68</b>	<b>19.750</b>
	1.5748	0.7087	0.06		3.1496	0.6299	0.06			0.7776

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X30208M</b>	<b>40.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30208M</b>	<b>80.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>56.8</b>	<b>70.8</b>	19.750
	1.5748	0.7087	0.06		3.1496	0.6299	0.06			0.7776
<b>X30209</b>	<b>45.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30209</b>	<b>85.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>66</b>	<b>76.5</b>	<b>20.750</b>
	1.7717	0.7480	0.06		3.3465	0.6299	0.06			0.8169
<b>X30209M</b>	<b>45.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30209M</b>	<b>85.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>65.3</b>	<b>87.4</b>	<b>20.750</b>
	1.7717	0.7480	0.06		3.3465	0.6299	0.06			0.8169
<b>X30210</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30210</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>76.5</b>	<b>91.5</b>	<b>21.750</b>
	1.9685	0.7874	0.06		3.5433	0.6693	0.06			0.8563
<b>X30210M</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30210M</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>69.4</b>	<b>91.9</b>	<b>21.750</b>
	1.9685	0.7874	0.06		3.5433	0.6693	0.06			0.8563
<b>X30210M</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>*Y30210RM</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>69.4</b>	<b>91.9</b>	<b>8.750</b>
	1.9685	0.7874	0.06		3.5433	0.6693	0.06			0.3445
<b>XGA30210</b>	<b>52.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.0</b>	<b>Y30210</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>			<b>21.750</b>
	2.0472	0.7874	0.16		3.5433	0.6693	0.06			0.8563
<b>X30211</b>	<b>55.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30211</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>22.750</b>
	2.1654	0.8268	0.08		3.9370	0.7087	0.06			0.8957
<b>X30211M</b>	<b>55.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30211M</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>85.1</b>	<b>115.3</b>	<b>22.750</b>
	2.1654	0.8268	0.08		3.9370	0.7087	0.06			0.8957
<b>X30212</b>	<b>60.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30212</b>	<b>110.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>112</b>	<b>114</b>	<b>23.750</b>
	2.3622	0.8661	0.08		4.3307	0.7480	0.06			0.9350
<b>X30212M</b>	<b>60.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30212M</b>	<b>110.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>96</b>	<b>127.4</b>	<b>23.750</b>
	2.3622	0.8661	0.08		4.3307	0.7480	0.06			0.9350
<b>X30213</b>	<b>65.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30213</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>132</b>	<b>134</b>	<b>24.750</b>
	2.5591	0.9055	0.08		4.7244	0.7874	0.06			0.9744
<b>X30213M</b>	<b>65.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30213M</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>110.2</b>	<b>146</b>	<b>24.750</b>
	2.5591	0.9055	0.08		4.7244	0.7874	0.06			0.9744
<b>X30214</b>	<b>70.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30214</b>	<b>125.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>125</b>	<b>156</b>	<b>26.250</b>
	2.7559	0.9449	0.08		4.9213	0.8268	0.06			1.0335
<b>X30214M</b>	<b>70.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30214M</b>	<b>125.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>			<b>26.250</b>
	2.7559	0.9449	0.08		4.9213	0.8268	0.06			1.0335

ISO 级轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

产品型号	内圈		最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈		最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配 高 T
	内径 d	宽度 (内圈) B			外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	
<b>X30215</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30215</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>140</b>	<b>176</b>	<b>27.250</b>
	2.9528	0.9843	0.08		5.1181	0.8661	0.06			1.0728
<b>X30215M</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30215M</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>127.3</b>	<b>178.6</b>	<b>27.250</b>
	2.9528	0.9843	0.08		5.1181	0.8661	0.06			1.0728
<b>X30216</b>	<b>80.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30216</b>	<b>140.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>	<b>151</b>	<b>183</b>	<b>28.250</b>
	3.1496	1.0236	0.10		5.5118	0.8661	0.08			1.1122
<b>X30216M</b>	<b>80.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30216M</b>	<b>140.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>	<b>138.7</b>	<b>189.7</b>	<b>28.250</b>
	3.1496	1.0236	0.10		5.5118	0.8661	0.08			1.1122
<b>X30216</b>	<b>80.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.5</b>	<b>YFA30216</b>	<b>141.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>	<b>151</b>	<b>183</b>	<b>28.250</b>
	3.1496	1.0236	0.1		5.5512	0.8661	0.08			1.1122
<b>X30216</b>	<b>80.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.5</b>	<b>YHA30216</b>	<b>150.000</b>	<b>24.300</b>	<b>0.8</b>	<b>151</b>	<b>183</b>	<b>30.550</b>
	3.1496	1.0236	0.1		5.9055	0.9567	0.03			1.2028
<b>XUA30216</b>	<b>70.000</b>	<b>30.500</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30216</b>	<b>140.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>			<b>28.250</b>
	2.7559	1.2028	0.1		5.5118	0.8661	0.08			1.1122
<b>XUA30216</b>	<b>70.000</b>	<b>30.500</b>	<b>2.5</b>	<b>YFA30216</b>	<b>141.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>			<b>28.250</b>
	2.7559	1.2028	0.1		5.5512	0.8661	0.08			1.1122
<b>XUA30216</b>	<b>70.000</b>	<b>30.600</b>	<b>2.5</b>	<b>YHA30216</b>	<b>150.000</b>	<b>24.300</b>	<b>0.8</b>			<b>30.550</b>
	2.7559	1.2047	0.10		5.9055	0.9567	0.03			1.2028
<b>XUB30216</b>	<b>80.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0.5</b>	<b>Y30216</b>	<b>140.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>			<b>30.250</b>
	3.1496	1.1024	0.02		5.5118	0.8661	0.08			1.1909
<b>XUB30216</b>	<b>80.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0.5</b>	<b>YFA30216</b>	<b>141.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.0</b>			<b>30.250</b>
	3.1496	1.1024	0.02		5.5512	0.8661	0.08			1.1909
<b>XUB30216</b>	<b>80.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0.5</b>	<b>YHA30216</b>	<b>150.000</b>	<b>24.300</b>	<b>0.8</b>			<b>32.550</b>
	3.1496	1.1024	0.02		5.9055	0.9567	0.03			1.2816
<b>X30217</b>	<b>85.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30217</b>	<b>150.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.0</b>	<b>176</b>	<b>220</b>	<b>30.500</b>
	3.3465	1.1024	0.10		5.9055	0.9449	0.08			1.2008
<b>X30217M</b>	<b>85.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30217M</b>	<b>150.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.0</b>	<b>160.6</b>	<b>224.1</b>	<b>30.500</b>
	3.3465	1.1024	0.10		5.9055	0.9449	0.08			1.2008
<b>X30218</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30218</b>	<b>160.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.0</b>	<b>194</b>	<b>245</b>	<b>32.500</b>
	3.5433	1.1811	0.10		6.2992	1.0236	0.08			1.2795




# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X30218M</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30218M</b>	<b>160.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.0</b>	<b>191</b>	<b>273.4</b>	<b>32.500</b>
	3.5433	1.1811	0.10		6.2992	1.0236	0.08			1.2795
<b>X30219</b>	<b>95.000</b>	<b>32.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30219</b>	<b>170.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>216</b>	<b>275</b>	<b>34.500</b>
	3.7402	1.2598	0.12		6.6929	1.0630	0.10			1.3583
<b>X30219M</b>	<b>95.000</b>	<b>32.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30219M</b>	<b>170.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>210</b>	<b>302.3</b>	<b>34.500</b>
	3.7402	1.2598	0.12		6.6929	1.0630	0.10			1.3583
<b>X30220</b>	<b>100.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30220</b>	<b>180.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.5</b>	<b>246</b>	<b>320</b>	<b>37.000</b>
	3.9370	1.3386	0.12		7.0866	1.1417	0.10			1.4567
<b>X30220M</b>	<b>100.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30220M</b>	<b>180.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.5</b>	<b>239.4</b>	<b>349.7</b>	<b>37.000</b>
	3.9370	1.3386	0.12		7.0866	1.1417	0.10			1.4567
<b>X30302</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30302</b>	<b>42.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.0</b>	<b>22.4</b>	<b>20</b>	<b>14.250</b>
	0.5906	0.5118	0.04		1.6535	0.4331	0.04			0.5610
<b>X30303</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y30303</b>	<b>47.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>28.1</b>	<b>25</b>	<b>15.250</b>
	0.6693	0.5512	0.04		1.8504	0.4724	0.04			0.6004
<b>X30304</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30304</b>	<b>52.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.5</b>	<b>34.1</b>	<b>32.5</b>	<b>16.250</b>
	0.7874	0.5906	0.06		2.0472	0.5118	0.06			0.6398
<b>X30305</b>	<b>25.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30305</b>	<b>62.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.5</b>	<b>44.6</b>	<b>43</b>	<b>18.250</b>
	0.9843	0.6693	0.06		2.4409	0.5906	0.06			0.7185
<b>X30305M</b>	<b>25.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30305M</b>	<b>62.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.5</b>	<b>43.8</b>	<b>47.1</b>	<b>18.250</b>
	0.9843	0.6693	0.06		2.4409	0.5906	0.06			0.7185
<b>X30306</b>	<b>30.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30306</b>	<b>72.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>56.1</b>	<b>56</b>	<b>20.750</b>
	1.1811	0.7480	0.06		2.8346	0.6299	0.06			0.8169
<b>X30306M</b>	<b>30.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y30306M</b>	<b>72.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.5</b>	<b>54.3</b>	<b>61.3</b>	<b>20.750</b>
	1.1811	0.7480	0.06		2.8346	0.6299	0.06			0.8169
<b>X30307</b>	<b>35.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30307</b>	<b>80.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>72.1</b>	<b>73.5</b>	<b>22.750</b>
	1.3780	0.8268	0.08		3.1496	0.7087	0.06			0.8957
<b>X30307M</b>	<b>35.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30307M</b>	<b>80.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>70.3</b>	<b>81.4</b>	<b>22.750</b>
	1.3780	0.8268	0.08		3.1496	0.7087	0.06			0.8957
<b>X30308</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30308</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>85.8</b>	<b>95</b>	<b>25.250</b>
	1.5748	0.9055	0.08		3.5433	0.7874	0.06			0.9941


ISO 级轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈			额定载荷		装配	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X30308M</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30308M</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>82.3</b>	<b>102.3</b>	<b>25.250</b>
	1.5748	0.9055	0.08		3.5433	0.7874	0.06			0.9941
<b>X30308M</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*Y30308RM</b>	<b>90.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>82.3</b>	<b>102.3</b>	<b>10.250</b>
	1.5748	0.9055	0.08		3.5433	0.7874	0.06			0.4035
<b>X30309</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30309</b>	<b>100.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>27.250</b>
	1.7717	0.9843	0.08		3.9370	0.8661	0.06			1.0728
<b>X30309M</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30309M</b>	<b>100.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>101.7</b>	<b>129.3</b>	<b>27.250</b>
	1.7717	0.9843	0.08		3.9370	0.8661	0.06			1.0728
<b>X30309M</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*Y30309RM</b>	<b>100.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>101.7</b>	<b>129.3</b>	<b>10.250</b>
	1.7717	0.9843	0.08		3.9370	0.8661	0.06			0.4035
<b>XFA30309M</b>	<b>47.500</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y30309M</b>	<b>100.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>			<b>27.250</b>
	1.8701	0.9843	0.08		3.9370	0.8661	0.06			1.0728
<b>X30310</b>	<b>50.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30310</b>	<b>110.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>29.250</b>
	1.9685	1.0630	0.10		4.3307	0.9055	0.08			1.1516
<b>X30310M</b>	<b>50.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30310M</b>	<b>110.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>			<b>29.250</b>
	1.9685	1.0630	0.10		4.3307	0.9055	0.08			1.1516
<b>X30310M</b>	<b>50.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>*Y30310RM</b>	<b>110.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>			<b>11.250</b>
	1.9685	1.0630	0.10		4.3307	0.9055	0.08			0.4429
<b>X30311</b>	<b>55.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y30311</b>	<b>120.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>166</b>	<b>163</b>	<b>31.500</b>
	2.1654	1.1417	0.10		4.7244	0.9843	0.08			1.2402
<b>X30312</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30312</b>	<b>130.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.5</b>	<b>168</b>	<b>196</b>	<b>33.500</b>
	2.3622	1.2205	0.12		5.1181	1.0236	0.10			1.3189
<b>X30312M</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30312M</b>	<b>130.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.5</b>			<b>33.500</b>
	2.3622	1.2205	0.12		5.1181	1.0236	0.10			1.3189
<b>X30313</b>	<b>65.000</b>	<b>33.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30313</b>	<b>140.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.5</b>	<b>194</b>	<b>228</b>	<b>36.000</b>
	2.5591	1.2992	0.12		5.5118	1.1024	0.10			1.4173
<b>X30314</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30314</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.5</b>	<b>220</b>	<b>260</b>	<b>38.000</b>
	2.7559	1.3780	0.12		5.9055	1.1811	0.10			1.4961
<b>X30315</b>	<b>75.000</b>	<b>37.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30315</b>	<b>160.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.5</b>	<b>246</b>	<b>290</b>	<b>40.000</b>
	2.9528	1.4567	0.12		6.2992	1.2205	0.1			1.5748

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X30315M</b>	<b>75.000</b>	<b>37.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30315M</b>	<b>160.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.5</b>	<b>233.7</b>	<b>309.7</b>	<b>40.000</b>
	2.9528	1.4567	0.12		6.2992	1.2205	0.10			1.5748
<b>X30316</b>	<b>80.000</b>	<b>39.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30316</b>	<b>170.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.5</b>	<b>270</b>	<b>320</b>	<b>42.500</b>
	3.1496	1.5354	0.12		6.6929	1.2992	0.10			1.6732
<b>X30316M</b>	<b>80.000</b>	<b>39.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y30316M</b>	<b>170.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.5</b>	<b>263.2</b>	<b>352.5</b>	<b>42.500</b>
	3.1496	1.5354	0.12		6.6929	1.2992	0.10			1.6732
<b>X30317M</b>	<b>85.000</b>	<b>41.000</b>	<b>4.0</b>	<b>Y30317M</b>	<b>180.000</b>	<b>34.000</b>	<b>3.0</b>	<b>248</b>	<b>319.9</b>	<b>44.500</b>
	3.3465	1.6142	0.16		7.0866	1.3386	0.12			1.7520
<b>X31307</b>	<b>35.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y31307</b>	<b>80.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.5</b>	<b>61.6</b>	<b>67</b>	<b>22.750</b>
	1.3780	0.8268	0.08		3.1496	0.5906	0.06			0.8957
<b>X31308</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y31308</b>	<b>90.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.5</b>	<b>85</b>	<b>81.5</b>	<b>25.250</b>
	1.5748	0.9055	0.08		3.5433	0.6693	0.06			0.9941
<b>X31309M</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y31309M</b>	<b>100.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>27.250</b>
	1.7717	0.9843	0.08		3.9370	0.7087	0.06			1.0728
<b>X31310M</b>	<b>50.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y31310M</b>	<b>110.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.0</b>	<b>122</b>	<b>120</b>	<b>29.250</b>
	1.9685	1.0630	0.10		4.3307	0.7480	0.08			1.1516
<b>X31311M</b>	<b>55.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y31311M</b>	<b>120.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>121</b>	<b>137</b>	<b>31.500</b>
	2.1654	1.1417	0.10		4.7244	0.8268	0.08			1.2402
<b>X31312M</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y31312M</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.5</b>	<b>145</b>	<b>166</b>	<b>33.500</b>
	2.3622	1.2205	0.12		5.1181	0.8661	0.10			1.3189
<b>X31313M</b>	<b>65.000</b>	<b>33.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y31313M</b>	<b>140.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.5</b>	<b>165</b>	<b>193</b>	<b>36.000</b>
	2.5591	1.2992	0.12		5.5118	0.9055	0.10			1.4173
<b>X31314</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y31314</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.5</b>	<b>187</b>	<b>220</b>	<b>28.000</b>
	2.7559	1.3780	0.12		5.9055	0.9843	0.1			1.4961
<b>X31314M</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y31314M</b>	<b>150.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.5</b>	<b>172.9</b>	<b>226.9</b>	<b>38.000</b>
	2.7559	1.3780	0.12		5.9055	0.9843	0.10			1.4961
<b>X31315M</b>	<b>75.000</b>	<b>37.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y31315M</b>	<b>160.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.5</b>	<b>209</b>	<b>245</b>	<b>40.000</b>
	2.9528	1.4567	0.12		6.2992	1.0236	0.10			1.5748
<b>X31318M</b>	<b>90.000</b>	<b>43.000</b>	<b>4.0</b>	<b>Y31318M</b>	<b>190.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.0</b>	<b>264</b>	<b>315</b>	<b>46.500</b>
	3.5433	1.6929	0.16		7.4803	1.1811	0.12			1.8307


ISO 级轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈			额定载荷		装配	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X32004X</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0.6</b>	<b>Y32004X</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.6</b>	<b>24.2</b>	<b>27</b>	<b>15.000</b>
	0.7874	0.5906	0.02		1.6535	0.4724	0.02			0.5906
<b>X32004X</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0.6</b>	<b>YAA32004X</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>24.4</b>	<b>27</b>	<b>15.000</b>
	0.7874	0.5906	0.02		1.6535	0.4724	0.04			0.5906
<b>XAA32004X</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32004X</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0.6</b>	<b>24.4</b>	<b>27.3</b>	<b>15.000</b>
	0.7874	0.5906	0.08		1.6535	0.4724	0.02			0.5906
<b>XAA32004X</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.0</b>	<b>YAA32004X</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.0</b>	<b>24.4</b>	<b>27.3</b>	<b>15.000</b>
	0.7874	0.5906	0.08		1.6535	0.4724	0.04			0.5906
<b>X32005X</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0.6</b>	<b>Y32005X</b>	<b>47.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0.6</b>	<b>27</b>	<b>32.5</b>	<b>15.000</b>
	0.9843	0.5906	0.02		1.8504	0.4528	0.02			0.5906
<b>X32005X</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0.6</b>	<b>YAA32005X</b>	<b>47.000</b>	<b>11.500</b>	<b>1.0</b>	<b>27.1</b>	<b>32.5</b>	<b>15.000</b>
	0.9843	0.5906	0.02		1.8504	0.4528	0.04			0.5906
<b>XAA32005X</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.3</b>	<b>Y32005X</b>	<b>47.000</b>	<b>11.500</b>	<b>0.6</b>	<b>27.1</b>	<b>32.9</b>	<b>15.000</b>
	0.9843	0.5906	0.13		1.8504	0.4528	0.02			0.5906
<b>XAA32005X</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.3</b>	<b>YAA32005X</b>	<b>47.000</b>	<b>11.500</b>	<b>1.0</b>	<b>27.1</b>	<b>32.9</b>	<b>15.000</b>
	0.9843	0.5906	0.13		1.8504	0.4528	0.04			0.5906
<b>X32006X</b>	<b>30.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32006X</b>	<b>55.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.0</b>	<b>35.8</b>	<b>44</b>	<b>17.000</b>
	1.1811	0.6693	0.04		2.1654	0.5118	0.04			0.6693
<b>X32006X</b>	<b>30.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.0</b>	<b>YGA32006X</b>	<b>62.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.0</b>	<b>35.8</b>	<b>44</b>	<b>17.000</b>
	1.1811	0.6693	0.04		2.4409	0.5118	0.04			0.6693
<b>X32007X</b>	<b>35.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32007X</b>	<b>62.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.0</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>18.000</b>
	1.3780	0.7087	0.04		2.4409	0.5512	0.04			0.7087
<b>X32008X</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32008X</b>	<b>68.000</b>	<b>14.500</b>	<b>1.0</b>	<b>52.8</b>	<b>71</b>	<b>19.000</b>
	1.5748	0.7480	0.04		2.6772	0.5709	0.04			0.7480
<b>X32008X</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32008XZ</b>	<b>68.000</b>	<b>14.500</b>	<b>1.0</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>19.000</b>
	1.5748	0.7480	0.04		2.6772	0.5709	0.04			0.7480
<b>X32008XM</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32008XM</b>	<b>68.000</b>	<b>14.500</b>	<b>1.0</b>	<b>44.8</b>	<b>59.1</b>	<b>19.000</b>
	1.5748	0.7480	0.04		2.6772	0.5709	0.04			0.7480
<b>XAA32008X</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.5</b>	<b>Y32008X</b>	<b>68.000</b>	<b>14.500</b>	<b>1.0</b>	<b>48.8</b>	<b>66.6</b>	<b>19.000</b>
	1.5748	0.7480	0.14		2.6772	0.5709	0.04			0.7480

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>XAA32008X</b>	<b>40.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3.6</b>	<b>Y32008XZ</b>	<b>68.000</b>	<b>14.500</b>	<b>1.0</b>	<b>48.8</b>	<b>66.6</b>	<b>19.000</b>
	1.5748	0.7480	0.14		2.6772	0.5709	0.04			0.7480
<b>XKA32008XF</b>	<b>41.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32008X</b>	<b>68.000</b>	<b>14.500</b>	<b>1.0</b>			<b>19.000</b>
	1.6142	0.8268	0.08		2.6772	0.5709	0.04			0.7480
<b>XKA32008XF</b>	<b>41.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32008XZ</b>	<b>68.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.0</b>			<b>19.000</b>
	1.6142	0.8268	0.08		2.6772	0.7480	0.04			0.7480
<b>X32009X</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32009X</b>	<b>75.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>20.000</b>
	1.7717	0.7874	0.04		2.9528	0.6102	0.04			0.7874
<b>X32009X</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>*Y32009XR</b>	<b>75.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>	<b>67</b>	<b>80</b>	<b>8.000</b>
	1.7717	0.7874	0.04		2.9528	0.6102	0.04			0.3150
<b>X32009XM</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32009XM</b>	<b>75.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>	<b>53.4</b>	<b>78.4</b>	<b>20.000</b>
	1.7717	0.7874	0.04		2.9528	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAA32009X</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32009X</b>	<b>75.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>20.000</b>
	1.7717	0.7874	0.12		2.9528	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAA32009X</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.0</b>	<b>*Y32009XR</b>	<b>75.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>8.000</b>
	1.7717	0.7874	0.12		2.9528	0.6102	0.04			0.3150
<b>XAB32009X</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.0</b>	<b>Y32009X</b>	<b>75.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>20.000</b>
	1.7717	0.7874	0.00		2.9528	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAB32009X</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.0</b>	<b>*Y32009XR</b>	<b>75.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>8.000</b>
	1.7717	0.7874	0.00		2.9528	0.6102	0.04			0.3150
<b>X32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32010X</b>	<b>80.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>	<b>60.5</b>	<b>88</b>	<b>20.000</b>
	1.9685	0.7874	0.04		3.1496	0.6102	0.04			0.7874
<b>X32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>YKA32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>21.500</b>	<b>1.3</b>	<b>60.5</b>	<b>88</b>	<b>26.000</b>
	1.9685	0.7874	0.04		3.2283	0.8465	0.05			1.0236
<b>X32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>YKB32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0.5</b>	<b>60.5</b>	<b>88</b>	<b>21.500</b>
	1.9685	0.7874	0.04		3.2283	0.6693	0.02			0.8465
<b>XAA32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.3</b>	<b>Y32010X</b>	<b>80.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>	<b>61.5</b>	<b>86.2</b>	<b>20.000</b>
	1.9685	0.7874	0.09		3.1496	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAA32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.3</b>	<b>YKA32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>21.500</b>	<b>1.3</b>	<b>61.5</b>	<b>86.2</b>	<b>26.000</b>
	1.9685	0.7874	0.09		3.2283	0.8465	0.05			1.0236


ISO 级轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


产品型号	内圈		最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈		最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配 高 T
	内径 d	宽度 (内圈) B			外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	
<b>XAA32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.3</b>	<b>YKB32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0.5</b>	<b>61.5</b>	<b>86.2</b>	<b>21.500</b>
	1.9685	0.7874	0.09		3.2283	0.6693	0.02			0.8465
<b>XAB32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32010X</b>	<b>80.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>20.000</b>
	1.9685	0.7874	0.12		3.1496	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAB32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.0</b>	<b>YKA32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>21.500</b>	<b>1.3</b>			<b>26.000</b>
	1.9685	0.7874	0.12		3.2283	0.8465	0.05			1.0236
<b>XAB32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.0</b>	<b>YKB32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0.5</b>			<b>21.500</b>
	1.9685	0.7874	0.12		3.2283	0.6693	0.02			0.8465
<b>XAC32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.5</b>	<b>Y32010X</b>	<b>80.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>20.000</b>
	1.9685	0.7874	0.02		3.1496	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAC32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.5</b>	<b>YKA32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>21.500</b>	<b>1.3</b>			<b>26.000</b>
	1.9685	0.7874	0.02		3.2283	0.8465	0.05			1.0236
<b>XAC32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.5</b>	<b>YKB32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0.5</b>			<b>21.500</b>
	1.9685	0.7874	0.02		3.2283	0.6693	0.02			0.8465
<b>XAD32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32010X</b>	<b>80.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>20.000</b>
	1.9685	0.7874	0.06		3.1496	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAD32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>YKA32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>21.500</b>	<b>1.3</b>			<b>26.000</b>
	1.9685	0.7874	0.06		3.2283	0.8465	0.05			1.0236
<b>XAD32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>YKB32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0.5</b>			<b>21.500</b>
	1.9685	0.7874	0.06		3.2283	0.6693	0.02			0.8465
<b>XAE32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.3</b>	<b>Y32010X</b>	<b>80.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.0</b>			<b>20.000</b>
	1.9685	0.7874	0.01		3.1496	0.6102	0.04			0.7874
<b>XAE32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.3</b>	<b>YKA32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>21.500</b>	<b>1.3</b>			<b>26.000</b>
	1.9685	0.7874	0.01		3.2283	0.8465	0.05			1.0236
<b>XAE32010X</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0.3</b>	<b>YKB32010X</b>	<b>82.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0.5</b>			<b>21.500</b>
	1.9685	0.7874	0.01		3.2283	0.6693	0.02			0.8465
<b>X32011X</b>	<b>55.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32011X</b>	<b>90.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>	<b>80.9</b>	<b>116</b>	<b>23.000</b>
	2.1654	0.9055	0.06		3.5433	0.6890	0.06			0.9055
<b>X32011XM</b>	<b>55.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32011XM</b>	<b>90.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>	<b>75.4</b>	<b>117.2</b>	<b>23.000</b>
	2.1654	0.9055	0.06		3.5433	0.6890	0.06			0.9055

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X32012X</b>	<b>60.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32012X</b>	<b>95.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>	<b>95</b>	<b>122</b>	<b>23.000</b>
	2.3622	0.9055	0.06		3.7402	0.6890	0.06			0.9055
<b>X32012XM</b>	<b>60.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32012XM</b>	<b>95.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>			<b>23.000</b>
	2.3622	0.9055	0.06		3.7402	0.6890	0.06			0.9055
<b>X32013X</b>	<b>65.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32013X</b>	<b>100.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>	<b>96.5</b>	<b>127</b>	<b>23.000</b>
	2.5591	0.9055	0.06		3.9370	0.6890	0.06			0.9055
<b>X32013XM</b>	<b>65.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32013XM</b>	<b>100.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>			<b>23.000</b>
	2.5591	0.9055	0.06		3.9370	0.6890	0.06			0.9055
<b>XAA32013X</b>	<b>65.000</b>	<b>23.000</b>	<b>5.0</b>	<b>Y32013X</b>	<b>100.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.5</b>	<b>86.3</b>	<b>127.4</b>	<b>23.000</b>
	2.5591	0.9055	0.20		3.9370	0.6890	0.06			0.9055
<b>X32014X</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32014X</b>	<b>110.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>101.0</b>	<b>153</b>	<b>25.000</b>
	2.7559	0.9843	0.06		4.3307	0.7480	0.06			0.9843
<b>X32014XM</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32014XM</b>	<b>110.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>			<b>25.000</b>
	2.7559	0.9843	0.06		4.3307	0.7480	0.06			0.9843
<b>X32015X</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32015X</b>	<b>115.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>106.0</b>	<b>163</b>	<b>25.000</b>
	2.9528	0.9843	0.06		4.5276	0.7480	0.06			0.9843
<b>X32015XM</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32015XM</b>	<b>115.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>			<b>25.000</b>
	2.9528	0.9843	0.06		4.5276	0.7480	0.06			0.9843
<b>X32016X</b>	<b>80.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32016X</b>	<b>125.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>138</b>	<b>216</b>	<b>29.000</b>
	3.1496	1.1417	0.06		4.9213	0.8661	0.06			1.1417
<b>X32016XM</b>	<b>80.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32016XM</b>	<b>125.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>			<b>29.000</b>
	3.1496	1.1417	0.06		4.9213	0.8661	0.06			1.1417
<b>X32017X</b>	<b>85.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32017X</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>140</b>	<b>224</b>	<b>29.000</b>
	3.3465	1.1417	0.06		5.1181	0.8661	0.06			1.1417
<b>X32017XM</b>	<b>85.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32017XM</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>			<b>29.000</b>
	3.3465	1.1417	0.06		5.1181	0.8661	0.06			1.1417
<b>XAA32017X</b>	<b>85.000</b>	<b>29.000</b>	<b>6.5</b>	<b>Y32017X</b>	<b>130.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>			<b>29.000</b>
	3.3465	1.1417	0.26		5.1181	0.8661	0.06			1.1417
<b>X32018X</b>	<b>90.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32018X</b>	<b>140.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>	<b>168</b>	<b>270</b>	<b>32.000</b>
	3.5433	1.2598	0.08		5.5118	0.9449	0.06			1.2598

ISO 级轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

产品型号	内圈		最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈		最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配 高 T
	内径 d	宽度 (内圈) B			外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	
<b>X32018XM</b>	<b>90.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32018XM</b>	<b>140.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.000</b>
	3.5433	1.2598	0.08		5.5118	0.9449	0.06			1.2598
<b>XAA32018X</b>	<b>90.000</b>	<b>32.000</b>	<b>6.0</b>	<b>Y32018X</b>	<b>140.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.000</b>
	3.5433	1.2598	0.24		5.5118	0.9449	0.06			1.2598
<b>XUA32018X</b>	<b>84.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0.5</b>	<b>Y32018X</b>	<b>140.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.000</b>
	3.3071	1.2598	0.02		5.5118	0.9449	0.06			1.2598
<b>X32019X</b>	<b>95.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32019X</b>	<b>145.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>	<b>168</b>	<b>270</b>	<b>32.000</b>
	3.7402	1.2598	0.08		5.7087	0.9449	0.06			1.2598
<b>X32019XM</b>	<b>95.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32019XM</b>	<b>145.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.000</b>
	3.7402	1.2598	0.08		5.7087	0.9449	0.06			1.2598
<b>X32020X</b>	<b>100.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32020X</b>	<b>150.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>	<b>172</b>	<b>280</b>	<b>32.000</b>
	3.9370	1.2598	0.08		5.9055	0.9449	0.06			1.2598
<b>X32020XM</b>	<b>100.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32020XM</b>	<b>150.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.000</b>
	3.9370	1.2598	0.08		5.9055	0.9449	0.06			1.2598
<b>XAA32020X</b>	<b>100.000</b>	<b>32.000</b>	<b>6.5</b>	<b>Y32020X</b>	<b>150.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.000</b>
	3.9370	1.2598	0.26		5.9055	0.9449	0.06			1.2598
<b>X32021X</b>	<b>105.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32021X</b>	<b>160.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.0</b>	<b>201</b>	<b>335</b>	<b>35.000</b>
	4.1339	1.3780	0.10		6.2992	1.0236	0.08			1.3780
<b>X32021XM</b>	<b>105.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32021XM</b>	<b>160.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.0</b>			<b>35.000</b>
	4.1339	1.3780	0.10		6.2992	1.0236	0.08			1.3780
<b>XGA32021X</b>	<b>106.000</b>	<b>35.000</b>	<b>6.0</b>	<b>Y32021X</b>	<b>160.000</b>	<b>26.000</b>	<b>2.0</b>			<b>35.000</b>
	4.1732	1.3780	0.24		6.2992	1.0236	0.08			1.3780
<b>X32022X</b>	<b>110.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32022X</b>	<b>170.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.0</b>	<b>233</b>	<b>390</b>	<b>38.000</b>
	4.3307	1.4961	0.10		6.6929	1.1417	0.08			1.4961
<b>X32022XM</b>	<b>110.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32022XM</b>	<b>170.000</b>	<b>29.000</b>	<b>2.0</b>			<b>38.000</b>
	4.3307	1.4961	0.10		6.6929	1.1417	0.08			1.4961
<b>X32204</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32204</b>	<b>47.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.0</b>	<b>36.8</b>	<b>40</b>	<b>19.250</b>
	0.7874	0.7087	0.04		1.8504	0.5906	0.04			0.7579
<b>X32205</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32205</b>	<b>52.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.0</b>	<b>35.8</b>	<b>44</b>	<b>19.250</b>
	0.9843	0.7087	0.04		2.0472	0.5906	0.04			0.7579




# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X32205B</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32205B</b>	<b>52.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.0</b>	<b>34.9</b>	<b>43.1</b>	<b>19.250</b>
	0.9843	0.7087	0.04		2.0472	0.5906	0.04			0.7579
<b>X32205B</b>	<b>25.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.0</b>	<b>YAA32205B</b>	<b>52.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.0</b>	<b>34.9</b>	<b>43.1</b>	<b>19.250</b>
	0.9843	0.7087	0.04		2.0472	0.5906	0.08			0.7579
<b>X32206</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32206</b>	<b>62.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.0</b>	<b>50.1</b>	<b>57.0</b>	<b>21.250</b>
	1.1811	0.7874	0.04		2.4409	0.6693	0.04			0.8366
<b>X32206B</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32206B</b>	<b>62.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.0</b>	<b>49.1</b>	<b>57.9</b>	<b>21.250</b>
	1.1811	0.7874	0.04		2.4409	0.6693	0.04			0.8366
<b>X32206M</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32206M</b>	<b>62.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.0</b>	<b>51.1</b>	<b>68.4</b>	<b>21.250</b>
	1.1811	0.7874	0.04		2.4409	0.6693	0.04			0.8366
<b>X32207</b>	<b>35.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32207</b>	<b>72.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>24.250</b>
	1.3780	0.9055	0.06		2.8346	0.7480	0.06			0.9547
<b>X32207B</b>	<b>35.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32207B</b>	<b>72.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>			<b>24.250</b>
	1.3780	0.9055	0.06		2.8346	0.7480	0.06			0.9547
<b>X32207M</b>	<b>35.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32207M</b>	<b>72.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>			<b>24.250</b>
	1.3780	0.9055	0.06		2.8346	0.7480	0.06			0.9547
<b>X32208</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32208</b>	<b>80.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>78.8</b>	<b>86.5</b>	<b>24.750</b>
	1.5748	0.9055	0.06		3.1496	0.7480	0.06			0.9744
<b>X32208M</b>	<b>40.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32208M</b>	<b>80.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>71.3</b>	<b>93</b>	<b>24.750</b>
	1.5748	0.9055	0.06		3.1496	0.7480	0.06			0.9744
<b>X32209</b>	<b>45.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32209</b>	<b>85.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>91.5</b>	<b>98</b>	<b>24.750</b>
	1.7717	0.9055	0.06		3.3465	0.7480	0.06			0.9744
<b>X32209M</b>	<b>45.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32209M</b>	<b>85.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>77.7</b>	<b>108.8</b>	<b>24.750</b>
	1.7717	0.9055	0.06		3.3465	0.7480	0.06			0.9744
<b>X32210</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32210</b>	<b>90.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>82.5</b>	<b>100</b>	<b>24.750</b>
	1.9685	0.9055	0.06		3.5433	0.7480	0.06			0.9744
<b>X32210M</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32210M</b>	<b>90.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.5</b>	<b>78.9</b>	<b>111.6</b>	<b>24.750</b>
	1.9685	0.9055	0.06		3.5433	0.7480	0.06			0.9744
<b>X32211</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32211</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>106</b>	<b>129</b>	<b>26.750</b>
	2.1654	0.9843	0.08		3.9370	0.8268	0.06			1.0531


ISO 级轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈			额定载荷		装配	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X32211M</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32211M</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>100.7</b>	<b>139.5</b>	<b>26.750</b>
	2.1654	0.9843	0.08		3.9370	0.8268	0.06			1.0531
<b>X32211M</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*Y32211RM</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>100.7</b>	<b>139.5</b>	<b>10.750</b>
	2.1654	0.9843	0.08		3.9370	0.8268	0.06			0.4232
<b>X32212</b>	<b>60.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32212</b>	<b>110.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>	<b>125</b>	<b>160</b>	<b>29.750</b>
	2.3622	1.1024	0.08		4.3307	0.9449	0.06			1.1713
<b>X32212M</b>	<b>60.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32212M</b>	<b>110.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>	<b>124.5</b>	<b>177.6</b>	<b>29.750</b>
	2.3622	1.1024	0.08		4.3307	0.9449	0.06			1.1713
<b>X32213</b>	<b>65.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32213</b>	<b>120.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>151</b>	<b>193</b>	<b>32.750</b>
	2.5591	1.2205	0.08		4.7244	1.0630	0.06			1.2894
<b>X32213</b>	<b>65.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>YAA32213</b>	<b>120.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0.8</b>	<b>151</b>	<b>193</b>	<b>32.750</b>
	2.5591	1.2205	0.08		4.7244	1.0630	0.03			1.2894
<b>X32213M</b>	<b>65.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32213M</b>	<b>120.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.750</b>
	2.5591	1.2205	0.08		4.7244	1.0630	0.06			1.2894
<b>XAA32213</b>	<b>65.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32213</b>	<b>120.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>32.750</b>
	2.5591	1.2205	0.10		4.7244	1.0630	0.06			1.2894
<b>XAA32213</b>	<b>65.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.5</b>	<b>YAA32213</b>	<b>120.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0.8</b>			<b>32.750</b>
	2.5591	1.2205	0.10		4.7244	1.0630	0.03			1.2894
<b>X32214</b>	<b>70.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32214</b>	<b>125.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>157</b>	<b>208</b>	<b>33.250</b>
	2.7559	1.2205	0.08		4.9213	1.0630	0.06			1.3091
<b>X32214M</b>	<b>70.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32214M</b>	<b>125.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>33.250</b>
	2.7559	1.2205	0.08		4.9213	1.0630	0.06			1.3091
<b>X32215</b>	<b>75.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32215</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>161</b>	<b>212</b>	<b>33.250</b>
	2.9528	1.2205	0.08		5.1181	1.0630	0.06			1.3091
<b>X32215</b>	<b>75.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*YSA32215R</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>161</b>	<b>212</b>	<b>11.750</b>
	2.9528	1.2205	0.08		5.1181	1.0630	0.06			0.4626
<b>X32215</b>	<b>75.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*YSB32215R</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>161</b>	<b>212</b>	<b>12.250</b>
	2.9528	1.2205	0.08		5.1181	1.0630	0.06			0.4823
<b>X32215M</b>	<b>75.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32215M</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>33.250</b>
	2.9528	1.2205	0.08		5.1181	1.0630	0.06			1.3091

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>XFA32215</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0.5</b>	<b>Y32215</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>33.250</b>
	2.3622	1.2205	0.02		5.1181	1.0630	0.06			1.3091
<b>XFA32215</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0.5</b>	<b>*YSA32215R</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>11.750</b>
	2.3622	1.2205	0.02		5.1181	1.0630	0.06			0.4626
<b>XFA32215</b>	<b>60.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0.5</b>	<b>*YSB32215R</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>12.250</b>
	2.3622	1.2205	0.02		5.1181	1.0630	0.06			0.4823
<b>XUA32215</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y32215</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>47.250</b>
	2.9528	1.7717	0.04		5.1181	1.0630	0.06			1.8602
<b>XUA32215</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0.5</b>	<b>*YSA32215R</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>11.750</b>
	2.9528	1.7717	0.02		5.1181	1.0630	0.06			0.4626
<b>XUA32215</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.0</b>	<b>*YSB32215R</b>	<b>130.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>26.250</b>
	2.9528	1.7717	0.04		5.1181	1.0630	0.06			1.0334
<b>X32216</b>	<b>80.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32216</b>	<b>140.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.0</b>	<b>187</b>	<b>245</b>	<b>35.250</b>
	3.1496	1.2992	0.10		5.5118	1.1024	0.08			1.3878
<b>X32216M</b>	<b>80.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32216M</b>	<b>140.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.0</b>			<b>35.250</b>
	3.1496	1.2992	0.10		5.5118	1.1024	0.08			1.3878
<b>X32217</b>	<b>85.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32217</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.0</b>	<b>212</b>	<b>285</b>	<b>38.500</b>
	3.3465	1.4173	0.10		5.9055	1.1811	0.08			1.5157
<b>X32217M</b>	<b>85.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32217M</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.0</b>	<b>206.2</b>	<b>308.8</b>	<b>38.500</b>
	3.3465	1.4173	0.10		5.9055	1.1811	0.08			1.5157
<b>X32218</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32218</b>	<b>160.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.0</b>	<b>251</b>	<b>340</b>	<b>42.500</b>
	3.5433	1.5748	0.10		6.2992	1.3386	0.08			1.6732
<b>X32218M</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32218M</b>	<b>160.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.0</b>	<b>247</b>	<b>379.4</b>	<b>42.500</b>
	3.5433	1.5748	0.10		6.2992	1.3386	0.08			1.6732
<b>X32219</b>	<b>95.000</b>	<b>43.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32219</b>	<b>170.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.5</b>	<b>281</b>	<b>390</b>	<b>45.500</b>
	3.7402	1.6929	0.12		6.6929	1.4567	0.10			1.7913
<b>X32219M</b>	<b>95.000</b>	<b>43.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32219M</b>	<b>170.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.5</b>			<b>45.500</b>
	3.7402	1.6929	0.12		6.6929	1.4567	0.10			1.7913
<b>X32220</b>	<b>100.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32220</b>	<b>180.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.5</b>	<b>319</b>	<b>440</b>	<b>49.000</b>
	3.9370	1.8110	0.12		7.0866	1.5354	0.10			1.9291


ISO 级轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内圈				外圈			额定载荷		装配	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X32220M</b>	<b>100.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32220M</b>	<b>180.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.5</b>	<b>308.8</b>	<b>484.5</b>	<b>49.000</b>
	3.9370	1.8110	0.12		7.0866	1.5354	0.10			1.9291
<b>X32304</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32304</b>	<b>52.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>	<b>44</b>	<b>45.5</b>	<b>22.250</b>
	0.7874	0.8268	0.06		2.0472	0.7087	0.06			0.8760
<b>X32304M</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32304M</b>	<b>52.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.5</b>			<b>22.250</b>
	0.7874	0.8268	0.06		2.0472	0.7087	0.06			0.8760
<b>X32305</b>	<b>25.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32305</b>	<b>62.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>60.5</b>	<b>63</b>	<b>25.250</b>
	0.9843	0.9449	0.06		2.4409	0.7874	0.06			0.9941
<b>X32306</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y32306</b>	<b>72.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>76.5</b>	<b>85</b>	<b>28.750</b>
	1.1811	1.0630	0.06		2.8346	0.9055	0.06			1.1319
<b>X32307</b>	<b>35.000</b>	<b>31.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32307</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.5</b>	<b>95.2</b>	<b>106</b>	<b>32.750</b>
	1.3780	1.2205	0.08		3.1496	0.9843	0.06			1.2894
<b>X32308</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32308</b>	<b>90.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>117</b>	<b>140</b>	<b>35.250</b>
	1.5748	1.2992	0.08		3.5433	1.0630	0.06			1.3878
<b>X32308B</b>	<b>40.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32308B</b>	<b>90.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>116.9</b>	<b>148.8</b>	<b>35.250</b>
	1.5748	1.2992	0.08		3.5433	1.0630	0.06			1.3878
<b>XBA32308B</b>	<b>40.000</b>	<b>33.500</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32308B</b>	<b>90.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>35.250</b>
	1.5748	1.3189	0.08		3.5433	1.0630	0.06			1.3878
<b>X32309</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32309</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.5</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>38.250</b>
	1.7717	1.4173	0.08		3.9370	1.1811	0.06			1.5059
<b>X32309BM</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32309BM</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.5</b>	<b>125.4</b>	<b>173.9</b>	<b>38.250</b>
	1.7717	1.4173	0.08		3.9370	1.1811	0.06			1.5059
<b>X32309M</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*Y32309RM</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.5</b>	<b>137.8</b>	<b>189.7</b>	<b>15.250</b>
	1.7717	1.4173	0.08		3.9370	1.1811	0.06			0.6004
<b>X32309M</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y32309M</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.5</b>	<b>137.8</b>	<b>189.7</b>	<b>38.250</b>
	1.7717	1.4173	0.08		3.9370	1.1811	0.06			1.5059
<b>X32309BM</b>	<b>45.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*Y32309BRM</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.5</b>	<b>125.4</b>	<b>173.9</b>	<b>15.250</b>
	1.7717	1.4173	0.08		3.9370	1.1811	0.06			0.6004
<b>X32310</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32310</b>	<b>110.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.0</b>	<b>172</b>	<b>212</b>	<b>42.250</b>
	1.9685	1.5748	0.10		4.3307	1.2992	0.08			1.6634

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X32310B</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32310B</b>	<b>110.000</b>	<b>33.000</b>	<b>2.0</b>	<b>170.1</b>	<b>224.1</b>	<b>42.250</b>
	1.9685	1.5748	0.10		4.3307	1.2992	0.08			1.6634
<b>X32311</b>	<b>55.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32311</b>	<b>120.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>198</b>	<b>250</b>	<b>45.500</b>
	2.1654	1.6929	0.10		4.7244	1.3780	0.08			1.7913
<b>X32311BM</b>	<b>55.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32311BM</b>	<b>120.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>173.9</b>	<b>266</b>	<b>45.500</b>
	2.1654	1.6929	0.10		4.7244	1.3780	0.08			1.7913
<b>X32311M</b>	<b>55.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.5</b>	<b>*Y32311RM</b>	<b>120.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>48.6</b>	<b>263.2</b>	<b>18.500</b>
	2.1654	1.6929	0.10		4.7244	1.3780	0.08			0.7283
<b>X32311M</b>	<b>55.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y32311M</b>	<b>120.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>48.6</b>	<b>263.2</b>	<b>45.500</b>
	2.1654	1.6929	0.10		4.7244	1.3780	0.08			1.7913
<b>X32311BM</b>	<b>55.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.5</b>	<b>*Y32311BRM</b>	<b>120.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>173.9</b>	<b>266</b>	<b>18.500</b>
	2.1654	1.6929	0.10		4.7244	1.3780	0.08			0.7283
<b>X32312</b>	<b>60.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32312</b>	<b>130.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.5</b>	<b>229</b>	<b>290</b>	<b>48.500</b>
	2.3622	1.8110	0.12		5.1181	1.4567	0.10			1.9094
<b>X32312B</b>	<b>60.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32312B</b>	<b>130.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.5</b>			<b>48.500</b>
	2.3622	1.8110	0.12		5.1181	1.4567	0.10			1.9094
<b>X32312MB</b>	<b>60.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32312BM</b>	<b>130.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.5</b>			<b>48.500</b>
	2.3622	1.8110	0.12		5.1181	1.4567	0.10			1.9094
<b>X32312BM</b>	<b>60.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.0</b>	<b>*Y32312BRM</b>	<b>130.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.5</b>			<b>19.500</b>
	2.3622	1.8110	0.12		5.1181	1.4567	0.10			0.7677
<b>X32313</b>	<b>65.000</b>	<b>48.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32313</b>	<b>140.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.5</b>	<b>264</b>	<b>335</b>	<b>51.000</b>
	2.5591	1.8898	0.12		5.5118	1.5354	0.10			2.0079
<b>X32313M</b>	<b>65.000</b>	<b>48.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32313M</b>	<b>140.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.5</b>	<b>250.8</b>	<b>360.8</b>	<b>51.000</b>
	2.5591	1.8898	0.12		5.5118	1.5354	0.10			2.0079
<b>X32314</b>	<b>70.000</b>	<b>51.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32314</b>	<b>150.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.5</b>	<b>297</b>	<b>380</b>	<b>54.000</b>
	2.7559	2.0079	0.12		5.9055	1.6535	0.10			2.1260
<b>X32314M</b>	<b>70.000</b>	<b>51.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32314M</b>	<b>150.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.5</b>	<b>286.9</b>	<b>416.6</b>	<b>54.000</b>
	2.7559	2.0079	0.12		5.9055	1.6535	0.10			2.1260
<b>X32316</b>	<b>80.000</b>	<b>58.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32316</b>	<b>170.000</b>	<b>48.000</b>	<b>2.5</b>	<b>380</b>	<b>500</b>	<b>61.500</b>
	3.1496	2.2835	0.12		6.6929	1.8898	0.1			2.4213


ISO 级轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师


产品型号	内圈		最大装配倒角(内圈) R	产品型号	外圈		最大装配倒角(外圈) r	额定载荷		装配高 T
	内径 d	宽度(内圈) B			外圈直径 D	宽度(外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	
<b>X32316M</b>	<b>80.000</b>	<b>58.000</b>	<b>3.0</b>	<b>Y32316M</b>	<b>170.000</b>	<b>48.000</b>	<b>2.5</b>	<b>348.7</b>	<b>523.6</b>	<b>61.500</b>
	3.1496	2.2835	0.12		6.6929	1.8898	0.10			2.4213
<b>X32317</b>	<b>85.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.0</b>	<b>Y32317</b>	<b>180.000</b>	<b>49.000</b>	<b>3.0</b>	<b>402</b>	<b>530</b>	<b>63.500</b>
	3.3465	2.3622	0.16		7.0866	1.9291	0.12			2.5000
<b>X33010</b>	<b>50.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y33010</b>	<b>80.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.0</b>	<b>69.3</b>	<b>102</b>	<b>24.000</b>
	1.9685	0.9449	0.04		3.1496	0.7480	0.04			0.9449
<b>XAA33010</b>	<b>50.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33010</b>	<b>80.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.0</b>			<b>24.000</b>
	1.9685	0.9449	0.06		3.1496	0.7480	0.04			0.9449
<b>X33011</b>	<b>55.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33011</b>	<b>90.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>104</b>	<b>137</b>	<b>27.000</b>
	2.1654	1.0630	0.06		3.5433	0.8268	0.06			1.0630
<b>X33012</b>	<b>60.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33012</b>	<b>95.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>106</b>	<b>143</b>	<b>27.000</b>
	2.3622	1.0630	0.06		3.7402	0.8268	0.06			1.0630
<b>X33013</b>	<b>65.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33013</b>	<b>100.000</b>	<b>21.000</b>	<b>1.5</b>	<b>110</b>	<b>153</b>	<b>27.000</b>
	2.5591	1.0630	0.06		3.9370	0.8268	0.06			1.0630
<b>X33014M</b>	<b>70.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33014M</b>	<b>110.000</b>	<b>25.500</b>	<b>1.5</b>	<b>27.3</b>	<b>219.5</b>	<b>31.000</b>
	2.7559	1.2205	0.06		4.3307	1.0039	0.06			1.2205
<b>X33015</b>	<b>75.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33015</b>	<b>115.000</b>	<b>25.500</b>	<b>1.5</b>	<b>134</b>	<b>228</b>	<b>31.000</b>
	2.9528	1.2205	0.06		4.5276	1.0039	0.06			1.2205
<b>X33017</b>	<b>85.000</b>	<b>36.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33017</b>	<b>130.000</b>	<b>29.500</b>	<b>1.5</b>	<b>183</b>	<b>310</b>	<b>36.000</b>
	3.3465	1.4173	0.06		5.1181	1.1614	0.06			1.4173
<b>X33018</b>	<b>90.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33018</b>	<b>140.000</b>	<b>32.500</b>	<b>1.5</b>	<b>216</b>	<b>355</b>	<b>39.000</b>
	3.5433	1.5354	0.08		5.5118	1.2795	0.06			1.5354
<b>X33019</b>	<b>95.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33019</b>	<b>145.000</b>	<b>32.500</b>	<b>1.5</b>	<b>220</b>	<b>375</b>	<b>39.000</b>
	3.7402	1.5354	0.08		5.7087	1.2795	0.06			1.5354
<b>XAA33019</b>	<b>95.000</b>	<b>39.000</b>	<b>6.0</b>	<b>Y33019</b>	<b>145.000</b>	<b>32.500</b>	<b>1.5</b>			<b>39.000</b>
	3.7402	1.5354	0.24		5.7087	1.2795	0.06			1.5354
<b>X33020</b>	<b>100.000</b>	<b>39.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33020</b>	<b>150.000</b>	<b>32.500</b>	<b>1.5</b>	<b>224</b>	<b>390</b>	<b>39.000</b>
	3.9370	1.5354	0.08		5.9055	1.2795	0.06			1.5354
<b>X33021</b>	<b>105.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33021</b>	<b>160.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.0</b>	<b>246</b>	<b>430</b>	<b>43.000</b>
	4.1339	1.6929	0.10		6.2992	1.3386	0.08			1.6929

# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X33021M</b>	<b>105.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33021M</b>	<b>160.000</b>	<b>34.000</b>	<b>2.0</b>	<b>234.7</b>	<b>442.7</b>	<b>43.000</b>
	4.1339	1.6929	0.10		6.2992	1.3386	0.08			1.6929
<b>X33022</b>	<b>110.000</b>	<b>47.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33022</b>	<b>170.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.0</b>	<b>281</b>	<b>500</b>	<b>47.000</b>
	4.3307	1.8504	0.10		6.6929	1.4567	0.08			1.8504
<b>X33108</b>	<b>40.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33108</b>	<b>75.000</b>	<b>20.500</b>	<b>1.5</b>	<b>79.2</b>	<b>104</b>	<b>26.000</b>
	1.5748	1.0236	0.06		2.9528	0.8071	0.06			1.0236
<b>XAA33108</b>	<b>40.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.5</b>	<b>Y33108</b>	<b>75.000</b>	<b>20.500</b>	<b>1.5</b>			<b>26.000</b>
	1.5748	1.0236	0.14		2.9528	0.8071	0.06			1.0236
<b>X33109</b>	<b>45.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33109</b>	<b>80.000</b>	<b>20.500</b>	<b>1.5</b>	<b>96.5</b>	<b>114</b>	<b>26.000</b>
	1.7717	1.0236	0.06		3.1496	0.8071	0.06			1.0236
<b>X33109</b>	<b>45.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.5</b>	<b>*Y33109R</b>	<b>80.000</b>	<b>20.500</b>	<b>1.5</b>	<b>96.5</b>	<b>114</b>	<b>10.000</b>
	1.7717	1.0236	0.06		3.1496	0.8071	0.06			0.3937
<b>X33110</b>	<b>50.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33110</b>	<b>85.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.5</b>	<b>85.8</b>	<b>122</b>	<b>26.000</b>
	1.9685	1.0236	0.06		3.3465	0.7874	0.06			1.0236
<b>X33111</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33111</b>	<b>95.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>110</b>	<b>156</b>	<b>30.000</b>
	2.1654	1.1811	0.06		3.7402	0.9055	0.06			1.1811
<b>XAA33111</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.5</b>	<b>Y33111</b>	<b>95.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>			<b>30.000</b>
	2.1654	1.1811	0.14		3.7402	0.9055	0.06			1.1811
<b>X33112</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33112</b>	<b>100.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.5</b>	<b>117</b>	<b>170</b>	<b>30.000</b>
	2.3622	1.1811	0.06		3.9370	0.9055	0.06			1.1811
<b>X33113</b>	<b>65.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33113</b>	<b>110.000</b>	<b>26.500</b>	<b>1.5</b>	<b>142</b>	<b>208</b>	<b>34.000</b>
	2.5591	1.3386	0.06		4.3307	1.0433	0.06			1.3386
<b>X33114</b>	<b>70.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33114</b>	<b>120.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>172</b>	<b>250</b>	<b>37.000</b>
	2.7559	1.4567	0.08		4.7244	1.1417	0.06			1.4567
<b>X33115</b>	<b>75.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33115</b>	<b>125.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>176</b>	<b>265</b>	<b>37.000</b>
	2.9528	1.4567	0.08		4.9213	1.1417	0.06			1.4567
<b>XAA33115</b>	<b>75.000</b>	<b>37.000</b>	<b>6.0</b>	<b>Y33115</b>	<b>125.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>			<b>37.000</b>
	2.9528	1.4567	0.24		4.9213	1.1417	0.06			1.4567
<b>X33116</b>	<b>80.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33116</b>	<b>130.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>179</b>	<b>280</b>	<b>37.000</b>
	3.1496	1.4567	0.08		5.1181	1.1417	0.06			1.4567

ISO 级轴承




\*详细信息请联系皮尔的工程师

产品型号	内圈		最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈		最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配 高 T
	内径 d	宽度 (内圈) B			外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	
<b>X33116M</b>	<b>80.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33116M</b>	<b>130.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>170.1</b>	<b>299.5</b>	<b>37.000</b>
	3.1496	1.4567	0.08		5.1181	1.1417	0.06			1.4567
<b>X33117</b>	<b>85.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33117</b>	<b>140.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.0</b>	<b>220</b>	<b>340</b>	<b>41.000</b>
	3.3465	1.6142	0.10		5.5118	1.2598	0.08			1.6142
<b>X33118</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33118</b>	<b>150.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>251</b>	<b>390</b>	<b>45.000</b>
	3.5433	1.7717	0.10		5.9055	1.3780	0.08			1.7717
<b>X33118M</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33118M</b>	<b>150.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>238.5</b>	<b>424.1</b>	<b>45.000</b>
	3.5433	1.7717	0.10		5.9055	1.3780	0.08			1.7717
<b>X33205</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y33205</b>	<b>52.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.0</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>22.000</b>
	0.9843	0.8661	0.04		2.0472	0.7087	0.04			0.8661
<b>X33206</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.0</b>	<b>Y33206</b>	<b>62.000</b>	<b>19.500</b>	<b>1.0</b>	<b>64.4</b>	<b>76.5</b>	<b>25.000</b>
	1.1811	0.9843	0.04		2.4409	0.7677	0.04			0.9843
<b>X33207</b>	<b>35.000</b>	<b>28.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33207</b>	<b>72.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.5</b>	<b>84.2</b>	<b>106</b>	<b>28.000</b>
	1.3780	1.1024	0.06		2.8346	0.8661	0.06			1.1024
<b>X33208</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33208</b>	<b>80.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.5</b>	<b>105</b>	<b>132</b>	<b>32.000</b>
	1.5748	1.2598	0.06		3.1496	0.9843	0.06			1.2598
<b>X33209</b>	<b>45.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33209</b>	<b>85.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.5</b>	<b>108</b>	<b>143</b>	<b>32.000</b>
	1.7717	1.2598	0.06		3.3465	0.9843	0.06			1.2598
<b>X33210</b>	<b>50.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33210</b>	<b>90.000</b>	<b>24.500</b>	<b>1.5</b>	<b>114</b>	<b>160</b>	<b>32.000</b>
	1.9685	1.2598	0.06		3.5433	0.9646	0.06			1.2598
<b>X33210</b>	<b>50.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>*YSA33210R</b>	<b>95.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>114</b>	<b>160</b>	<b>10.000</b>
	1.9685	1.2598	0.06		3.7402	1.0630	0.06			0.3936
<b>XGA33210</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>Y33210</b>	<b>90.000</b>	<b>24.500</b>	<b>1.5</b>			<b>32.000</b>
	1.5748	1.2598	0.06		3.5433	0.9646	0.06			1.2598
<b>XGA33210</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>*YSA33210R</b>	<b>95.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>10.000</b>
	1.5748	1.2598	0.06		3.7402	1.0630	0.06			0.3937
<b>X33211</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33211</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>138</b>	<b>190</b>	<b>35.000</b>
	2.1654	1.3780	0.08		3.9370	1.0630	0.06			1.3780
<b>X33211M</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33211M</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>35.000</b>
	2.1654	1.3780	0.08		3.9370	1.0630	0.06			1.3780




# 圆锥滚子轴承



内圈			最大 装配 倒角 (内圈) R	外圈			最大 装配 倒角 (外圈) r	额定载荷		装配
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B		产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C		动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>XGA33211</b>	<b>50.815</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33211</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>			<b>35.000</b>
	2.0006	1.3780	0.08		3.9370	1.0630	0.06			1.3780
<b>XLA33211</b>	<b>50.000</b>	<b>33.500</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33211</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.5</b>	<b>168</b>	<b>236</b>	<b>33.500</b>
	1.9685	1.3189	0.08		3.9370	1.0630	0.06			1.3189
<b>X33212</b>	<b>60.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33212</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>168</b>	<b>236</b>	<b>38.000</b>
	2.3622	1.4961	0.08		4.3307	1.1417	0.06			1.4961
<b>X33212</b>	<b>60.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.0</b>	<b>*Y33212R</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>168</b>	<b>236</b>	<b>16.000</b>
	2.3622	1.4961	0.08		4.3307	1.1417	0.06			0.6299
<b>XAA33212</b>	<b>60.000</b>	<b>38.000</b>	<b>6.0</b>	<b>Y33212</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>168</b>	<b>236</b>	<b>38.000</b>
	2.3622	1.4961	0.24		4.3307	1.1417	0.06			1.4961
<b>XAA33212</b>	<b>60.000</b>	<b>28.000</b>	<b>6.0</b>	<b>*Y33212R</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>	<b>168</b>	<b>236</b>	<b>16.000</b>
	2.3622	1.1024	0.24		4.3307	1.1417	0.06			0.6299
<b>XAB33212</b>	<b>60.000</b>	<b>38.000</b>	<b>5.0</b>	<b>Y33212</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>			<b>38.000</b>
	2.3622	1.4961	0.20		4.3307	1.1417	0.06			1.4961
<b>XAB33212</b>	<b>60.000</b>	<b>38.000</b>	<b>5.0</b>	<b>*Y33212R</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>			<b>16.000</b>
	2.3622	1.4961	0.20		4.3307	1.1417	0.06			0.6299
<b>XGA33212</b>	<b>45.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.5</b>	<b>Y33212</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>			<b>38.000</b>
	1.7717	1.4961	0.14		4.3307	1.1417	0.06			1.4961
<b>XGA33212</b>	<b>45.000</b>	<b>38.000</b>	<b>3.5</b>	<b>*Y33212R</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>			<b>16.000</b>
	1.7717	1.4961	0.14		4.3307	1.1417	0.06			0.6299
<b>XGB33212</b>	<b>55.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0.8</b>	<b>Y33212</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>			<b>38.000</b>
	2.1654	1.4961	0.03		4.3307	1.1417	0.06			1.4961
<b>XGB33212</b>	<b>55.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0.8</b>	<b>*Y33212R</b>	<b>110.000</b>	<b>29.000</b>	<b>1.5</b>			<b>16.000</b>
	2.1654	1.4961	0.03		4.3307	1.1417	0.06			0.6299
<b>X33213</b>	<b>65.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33213</b>	<b>120.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>194</b>	<b>270</b>	<b>41.000</b>
	2.5591	1.6142	0.08		4.7244	1.2598	0.06			1.6142
<b>X33213M</b>	<b>65.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33213M</b>	<b>120.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>174.8</b>	<b>266.9</b>	<b>41.000</b>
	2.5591	1.6142	0.08		4.7244	1.2598	0.06			1.6142
<b>X33214</b>	<b>70.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33214</b>	<b>125.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>201</b>	<b>285</b>	<b>41.000</b>
	2.7559	1.6142	0.08		4.9213	1.2598	0.06			1.6142


ISO 级轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内圈				外圈			额定载荷		装配	
产品型号	内径 d	宽度 (内圈) B	最大 装配 倒角 (内圈) R	产品型号	外圈 直径 D	宽度 (外圈) C	最大 装配 倒角 (外圈) r	动载荷 C (KN)	静载荷 C0 (KN)	装配高 T
<b>X33215</b>	<b>75.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33215</b>	<b>130.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>	<b>209</b>	<b>300</b>	<b>41.000</b>
	2.9528	1.6142	0.08		5.1181	1.2598	0.06			1.6142
<b>X33215M</b>	<b>75.000</b>	<b>41.000</b>	<b>2.0</b>	<b>Y33215M</b>	<b>130.000</b>	<b>32.000</b>	<b>1.5</b>			<b>41.000</b>
	2.9528	1.6142	0.08		5.1181	1.2598	0.06			1.6142
<b>X33216</b>	<b>80.000</b>	<b>46.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33216</b>	<b>140.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.0</b>	<b>251</b>	<b>375</b>	<b>46.000</b>
	3.1496	1.8110	0.10		5.5118	1.3780	0.08			1.8110
<b>X33217</b>	<b>85.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33217</b>	<b>150.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.0</b>	<b>286</b>	<b>430</b>	<b>49.000</b>
	3.3465	1.9291	0.10		5.9055	1.4567	0.08			1.9291
<b>X33217M</b>	<b>85.000</b>	<b>49.000</b>	<b>2.5</b>	<b>Y33217M</b>	<b>150.000</b>	<b>37.000</b>	<b>2.0</b>			<b>49.000</b>
	3.3465	1.9291	0.10		5.9055	1.4567	0.08			1.9291


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
7.938	31.991	10.008	A2031	A2126	15.987	46.975	21.000	HM81649	HM81610
.3125	1.2595	.3940			.6294	1.8494	.8268		
9.525	31.991	10.008	A2037	A2126	16.993	39.992	12.014	A6067	A6157
.3750	1.2595	.3940			.6690	1.5745	.4730		
11.112	31.991	11.961	A2043	A2126	16.993	44.450	15.494	05066	05175
.4375	1.2595	.4709			.6690	1.7500	.6100		
11.112	34.989	10.998	A4044	A4138	17.000	40.000	13.250	X30203	Y30203
.4375	1.3775	.4330			.6693	1.5748	.5217		
11.112	38.100	17.635	00068X	00150	17.000	47.000	15.250	X30303	Y30303
.4375	1.5000	.6943			.6693	1.8504	.6004		
11.986	31.991	10.008	A2047	A2126	17.000	40.000	14.287	03066X	03157X
.4719	1.2595	.3940			.6693	1.5748	.5625		
12.680	34.989	10.998	A4049	A4138	17.455	36.525	11.112	A5069	A5144
.4992	1.3775	.4330			.6872	1.4380	.4375		
12.700	34.989	10.998	A4050	A4138	17.462	39.878	13.843	LM11749	LM11710
.5000	1.3775	.4330			.6875	1.5700	.5450		
12.700	38.100	13.495	00050	00150	17.462	44.450	12.700	4C	6
.5000	1.5000	.5313			.6875	1.7500	.5000		
13.500	38.100	13.495	00059	00150	17.462	44.450	15.494	05068	05175
.5315	1.5000	.5313			.6875	1.7500	.6100		
14.288	44.450	20.637	1163X	1120NI	17.653	49.225	19.845	09070	09195
.5625	1.7500	.8125			.6950	1.9380	.7813		
14.989	34.989	10.998	A4059	A4138	17.988	44.450	15.494	05070XS	05175
.5901	1.3775	.4330			.7082	1.7500	.6100		
15.000	42.000	14.250	X30302	Y30302	18.000	44.450	15.494	05070X	05175
.5906	1.6535	.5610			.7087	1.7500	.6100		
15.875	34.989	10.998	L21549	L21511	18.313	49.225	23.020	09072W	09194
.6250	1.3775	.4330			.7210	1.9380	.9063		
15.875	39.992	12.014	A6062	A6157	19.000	52.883	21.034	09075	09194-S
.6250	1.5745	.4730			.7480	2.0820	.8281		
15.875	40.000	14.287	03062	03157X	19.004	56.896	19.368	1774	1729
.6250	1.5748	.5625			.7482	2.2400	.7625		
15.875	42.862	14.287	11590	11520	19.050	39.992	12.014	A6075	A6157
.6250	1.6875	.5625			.7500	1.5745	.4730		
15.875	42.862	16.670	17580	17520	19.050	44.450	12.700	4A	6
.6250	1.6875	.6563			.7500	1.7500	.5000		
15.875	44.450	15.494	05062	05175	19.050	44.450	15.494	05075	05175
.6250	1.7500	.6100			.7500	1.7500	.6100		
15.875	44.450	20.637	1178X	1120NI	19.050	45.237	15.494	LM11949	LM11910
.6250	1.7500	.8125			.7500	1.7810	.6100		
15.875	49.225	23.020	09062	09194	19.050	49.225	21.209	09067	09194
.6250	1.9380	.9063			.7500	1.9380	.8350		
15.875	53.975	22.225	21063	21212	19.050	52.388	23.177	1351	1328
.6250	2.1250	.8750			.7500	2.0625	.9125		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
19.050	53.975	22.225	21075	21212	21.430	50.005	17.526	M12649	M12610
.7500	2.1250	.8750			.8437	1.9687	.6900		
19.050	56.896	19.368	1775	1729	21.986	45.237	15.494	LM12749	LM12710
.7500	2.2400	.7625			.8656	1.7810	.610		
19.588	44.450	14.236	4CX	6	22.225	42.070	11.176	LL52549	LL52510
.7712	1.7500	.5605			.8750	1.6563	.4400		
19.987	44.450	15.494	05079	05175	22.225	50.005	13.495	07087	07196
.7869	1.7500	.6100			.8750	1.9687	.5313		
19.987	50.005	13.495	07079X	07196	22.225	50.005	17.526	M12648	M12610
.7869	1.9687	.5313			.8750	1.9687	.6900		
20.000	50.005	13.495	07079	07196	22.225	52.388	19.367	1380	1328
.7874	1.9687	.5313			.8750	2.0625	.7625		
20.000	52.000	15.000	157	153	22.225	56.896	19.368	1755	1729
.7874	2.0472	.5905			.8750	2.2400	.7625		
20.000	42.000	15.000	X32004X	YAA32004X	22.225	56.896	19.845	1975	1920
.7874	1.6535	.5906			.8750	2.2400	.7813		
20.000	47.000	15.250	X30204M	Y30204M	22.225	56.896	23.812	2380	2320
.7874	1.8504	.6004			.8750	2.2400	.9375		
20.000	47.000	19.250	X32204	Y32204	22.225	57.150	19.050	M53648	M53611
.7874	1.8504	.7579			.8750	2.2500	.7500		
20.000	52.000	16.250	X30304	Y30304	22.225	57.150	22.225	1280	1220
.7874	2.0472	.6398			.8750	2.2500	.8750		
20.000	52.000	22.250	X32304M	Y32304M	22.225	61.912	36.513	3655	3620
.7874	2.0472	.8760			.8750	2.4375	1.4375		
20.612	50.800	20.637	09081-S	09201	22.225	62.000	17.983	246X	242
.8115	2.0000	.8125			.8750	2.4409	.7080		
20.622	62.000	17.983	248X	242	22.225	63.100	23.812	2684	2620
.8119	2.4409	.7080			.8750	2.4843	.9375		
20.625	49.225	23.020	09081	09194	22.225	72.626	26.988	320	312
.8120	1.9380	.9063			.8750	2.8593	1.0625		
20.627	56.896	19.368	1778	1729	22.606	47.000	15.500	LM72849	LM72810
.8121	2.2400	.7625			.8900	1.8504	.6102		
20.638	44.450	14.236	4CB	6	22.987	50.005	13.495	07090X	07196
.8125	1.7500	.5605			.9050	1.9687	.5313		
20.638	45.784	26.193	1551	1530	23.812	49.225	15.872	12CA	13C
.8125	1.8025	1.0312			.9375	1.9380	.6249		
20.638	49.225	19.845	12580	12520	23.812	50.005	13.495	07093	07196
.8125	1.9380	.7813			.9375	1.9687	.5313		
20.638	61.912	28.575	3660	3620	23.812	50.292	14.224	L44640	L44610
.8125	2.4375	1.1250			.9375	1.9800	.5600		
21.422	56.896	19.368	1784A	1729	23.812	56.896	21.826	1990X	1920
.8434	2.2400	.7625			.9375	2.2400	.8593		
21.430	45.237	15.494	LM12748	LM12710	23.812	56.896	23.812	2381	2320
.8437	1.7810	.6100			.9375	2.2400	.9375		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
23.812	56.896	23.813	1751	1729	25.000	63.500	21.691	23098-S	23250X
.9375	2.2400	.9375			.9843	2.5000	.8540		
23.812	57.150	18.654	15574A	15520	25.159	50.005	13.495	07096	07196
.9375	2.2500	.7344			.9905	1.9687	.5313		
23.812	61.912	28.575	3659	3620	25.273	50.005	13.495	07099	07196
.9375	2.4375	1.1250			.9950	1.9687	.5313		
23.812	62.000	17.000	235	233	25.400	49.225	15.872	12CB	13C
.9375	2.4409	.6693			1.0000	1.9380	.6249		
23.812	63.100	23.812	2683	2620	25.400	50.005	13.495	07100	07196
.9375	2.4843	.9375			1.0000	1.9687	.5313		
23.812	63.500	21.691	23092	23250X	25.400	50.292	14.224	L44642	L44610
.9375	2.5000	.8540			1.0000	1.9800	.5600		
23.812	69.723	19.050	26093	2627	25.400	56.896	19.368	1780	1729
.9375	2.7450	.7500			1.0000	2.2400	.7625		
23.812	72.000	39.738	3162	3120-S	25.400	56.896	19.845	1986	1920
.9375	2.8346	1.5645			1.0000	2.2400	.7813		
24.384	76.200	24.608	43096	43300	25.400	56.896	33.337	2356	2320
.9600	3.0000	.9688			1.0000	2.2400	1.3125		
24.981	50.005	13.495	07098	07196	25.400	57.150	17.462	15578	15520
.9835	1.9687	.5313			1.0000	2.2500	.6875		
24.981	62.000	16.002	17098	17244	25.400	57.150	19.431	M84548	M84510
.9835	2.4409	.6300			1.0000	2.2500	.7650		
25.000	85.725	21.000	V334A	3320X	25.400	59.530	23.368	M84249	M84210
.9842	3.3750	.8268			1.0000	2.3437	.9200		
25.000	47.000	15.000	X32005X	YAA32005X	25.400	61.912	19.050	15100	15243
.9843	1.8504	.5906			1.0000	2.4375	.7500		
25.000	52.000	16.250	X30205	YAA30205	25.400	62.000	17.000	236	233
.9843	2.0472	.6398			1.0000	2.4409	.6693		
25.000	52.000	19.250	X32205B	YAA32205B	25.400	62.000	17.983	0247	242
.9843	2.0472	.7579			1.0000	2.4409	.7080		
25.000	52.000	22.000	X33205	Y33205	25.400	63.100	23.812	2687	2620
.9843	2.0472	.8661			1.0000	2.4843	.9375		
25.000	62.000	18.250	X30305M	Y30305M	25.400	63.500	21.691	23100	23250X
.9843	2.4409	.7185			1.0000	2.5000	.8540		
25.000	62.000	25.250	X32305	Y32305	25.400	64.292	21.432	M86643	M86610
.9843	2.4409	.9941			1.0000	2.5312	.8438		
25.000	50.005	13.495	07097	07196	25.400	66.987	20.500	02473	02419
.9843	1.9687	.5313			1.0000	2.6373	.8071		
25.000	62.000	16.002	17098X	17244	25.400	68.262	22.225	M88036	M88010
.9843	2.4409	.630			1.0000	2.6875	.8750		
25.000	62.000	17.000	237	233	25.400	68.262	22.225	2473	2420
.9843	2.4409	.6693			1.0000	2.6875	.8750		
25.000	62.000	17.983	247	242	25.400	69.723	19.050	26100	26274
.9843	2.4409	.7080			1.0000	2.7450	.7500		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
25.400	72.233	25.400	HM88630	HM88610	27.988	66.987	20.500	02473X	02419
1.0000	2.8438	1.0000			1.1019	2.6373	.8071		
25.400	72.626	24.607	41100	41286	28.575	56.896	19.845	1984W	1920
1.0000	2.8593	.9688			1.1250	2.2400	.7813		
25.400	72.626	26.988	315	312	28.575	57.150	17.462	15590	15520
1.0000	2.8593	1.0625			1.1250	2.2500	.6875		
25.400	72.626	30.162	3189	3120	28.575	59.131	15.875	LM67043	LM67010
1.0000	2.8593	1.1875			1.1250	2.3280	.6250		
25.400	80.167	26.987	338	3320	28.575	61.912	19.050	15112	15243
1.0000	3.1562	1.0625			1.1250	2.4375	.7500		
25.776	72.626	26.988	321	312	28.575	63.100	23.812	2689	2620
1.0148	2.8593	1.0625			1.1250	2.4843	.9375		
25.987	50.292	14.224	L44645	L44610	28.575	64.292	21.432	M86647	M86610
1.0231	1.9800	.5600			1.1250	2.5312	.8438		
25.987	57.150	17.462	15579X	15520	28.575	66.421	19.052	24112	24261
1.0231	2.2500	.6875			1.1250	2.6150	.7501		
26.157	61.912	19.050	15103	15243	28.575	66.421	25.400	2578	2520
1.0298	2.4375	.7500			1.1250	2.6150	1.0000		
26.162	57.150	18.654	15579A	15520	28.575	66.987	20.500	02474	02419
1.0300	2.2500	.7344			1.1250	2.6373	.8071		
26.162	61.912	19.050	15103-S	15243	28.575	68.262	22.225	M88040	M88010
1.0300	2.4375	.7500			1.1250	2.6875	.8750		
23.812	63.100	23.812	2682	2620	28.575	68.262	22.225	2474	2420
1.0300	2.4843	.9375			1.1250	2.6875	.8750		
26.975	56.896	19.845	1987	1920	28.575	69.723	19.050	26112	26274
1.0620	2.2400	.7813			1.1250	2.7450	.7500		
26.988	50.292	14.224	L44649	L44610	28.575	72.626	24.607	41125	41286
1.0625	1.9800	.5600			1.1250	2.8593	.9688		
26.988	56.896	19.845	1997X	1920	28.575	72.626	30.162	3192	3120
1.0625	2.2400	.7813			1.1250	2.8593	1.1875		
26.988	57.150	17.462	15580	15520	28.575	73.025	22.225	02872	02820
1.0625	2.2500	.6875			1.1250	2.8750	.8750		
26.988	57.150	19.431	M84549	M84510	28.575	82.550	25.400	43112	43326
1.0625	2.2500	.7650			1.1250	3.2500	1.0000		
26.988	61.912	19.050	15106	15243	28.575	90.000	30.958	445	429XS
1.0625	2.4375	.7500			1.1250	3.5433	1.2188		
26.988	63.100	23.812	2688	2620	29.000	50.292	14.224	L45449	L45410
1.0625	2.4843	.9375			1.1417	1.9800	.5600		
26.988	72.000	17.000	258	25	29.367	63.100	23.812	2690	2620
1.0625	2.8346	.6693			1.1562	2.4843	.9375		
26.988	72.626	24.607	41106	41286	29.972	72.626	26.988	322	312
1.0625	2.8593	.9688			1.1800	2.8593	1.0625		
27.200	63.100	23.812	2681	2620	29.987	61.912	18.161	15115	15243
1.0709	2.4843	.9375			1.1806	2.4375	.7150		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
29.987	62.000	16.002	17118	17244	30.162	61.087	19.050	29	32
1.1806	2.4409	.6300			1.1875	2.4050	.7500		
29.987	66.987	20.500	02474A	02419	30.162	62.000	16.002	17119	17244
1.1806	2.6373	.8071			1.1875	2.4409	.6300		
29.987	69.012	19.050	14118AS	14272	30.162	64.292	21.432	M86649	M86610
1.1806	2.7170	.7500			1.1875	2.5312	.8438		
29.987	69.723	19.050	26118	26274	30.162	66.421	19.052	24118	24261
1.1806	2.7450	.7500			1.1875	2.6150	.7501		
29.987	76.200	24.608	43117	43300	30.162	66.421	25.400	2558	2520
1.1806	3.0000	.9688			1.1875	2.6150	1.0000		
30.000	61.912	19.050	15117X	15243	30.162	68.262	22.225	M88043	M88010
1.1811	2.4375	.7500			1.1875	2.6875	.8750		
30.000	62.000	16.002	17118-S	17244	30.162	72.000	17.000	257	253
1.1811	2.4409	.6300			1.1875	2.8346	.6693		
30.000	66.421	25.400	2560X	2520	30.162	72.626	26.988	316	312
1.1811	2.6150	1.0000			1.1875	2.8593	1.0625		
30.000	69.012	19.050	14117A	14272	30.162	72.626	30.162	3187	3120
1.1811	2.7170	.7500			1.1875	2.8593	1.1875		
30.000	69.723	19.050	26118-S	26274	30.162	76.200	20.637	28118	28300
1.1811	2.7450	.7500			1.1875	3.0000	.8125		
30.000	72.626	26.988	319	312	30.162	79.375	29.370	3474	3420
1.1811	2.8593	1.0625			1.1875	3.1250	1.1563		
30.000	72.626	30.162	3190	3120	30.162	82.550	25.400	43118	43326
1.1811	2.8593	1.1875			1.1875	3.2500	1.0000		
30.000	82.550	34.925	416	412	30.162	85.725	21.000	334	3320X
1.1811	3.2500	1.3750			1.1875	3.3750	.8268		
30.000	62.000	17.000	X32006X	YGA32006X	30.162	90.119	23.000	356	352
1.1811	2.4409	.6693			1.1875	3.5480	.9055		
30.000	62.000	17.250	X30206M	Y30206M	30.175	61.912	19.050	15120A	15243
1.1811	2.4409	.6791			1.1880	2.4375	.7500		
30.000	62.000	21.250	X32206B	Y32206B	30.213	61.912	19.050	15118	15243
1.1811	2.4409	.8366			1.1895	2.4375	.7500		
30.000	62.000	25.000	X33206	Y33206	30.213	66.421	25.400	2561X	2520
1.1811	2.4409	.9843			1.1895	2.6150	1.0000		
30.000	72.000	20.750	X30306M	Y30306M	30.226	69.012	19.050	14116	14272
1.1811	2.8346	.8169			1.1900	2.7170	.7500		
30.000	72.000	28.750	X32306	Y32306	30.955	64.292	21.432	M86648	M86610
1.1811	2.8346	1.1319			1.2187	2.5312	.8438		
30.112	61.912	19.050	15116	15243	30.955	68.262	22.225	M88045	M88010
1.1855	2.4375	.7500			1.2187	2.6875	.8750		
30.124	64.287	18.273	40	36X	31.623	66.675	20.638	1674	1620
1.1860	2.5310	.7194			1.2450	2.6250	.8125		
30.162	58.738	14.683	08118	08231	31.750	58.738	14.683	08125	08231
1.1875	2.3125	.5781			1.2500	2.3125	.5781		

内径




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
31.750	59.131	15.875	LM67045	LM67010	31.750	90.000	30.958	443	429XS
1.2500	2.3280	.6250			1.2500	3.5433	1.2188		
31.750	61.912	19.050	15125	15243	31.986	66.987	20.500	02476X	02419
1.2500	2.4375	.7500			1.2593	2.6373	.8071		
31.750	66.421	30.955	2553	2520	31.986	72.233	25.400	HM88638	HM88610
1.2500	2.6150	1.2187			1.2593	2.8438	1.0000		
31.750	66.987	20.500	02475	02419	32.000	69.723	19.050	26126X	26274
1.2500	2.6373	.8071			1.2598	2.7450	.7500		
31.750	68.262	22.225	M88046	M88010	32.004	69.723	19.050	26126	26274
1.2500	2.6875	.8750			1.2600	2.7450	.7500		
31.750	68.262	22.225	16579	16522	32.532	66.421	26.988	2584	2520
1.2500	2.6875	.8750			1.2808	2.6150	1.0625		
31.750	68.262	22.225	2475	2420	33.338	66.421	30.955	2554	2520
1.2500	2.6875	.8750			1.3125	2.6150	1.2187		
31.750	68.262	26.987	23491	23420	33.338	66.675	20.638	1680	1620
1.2500	2.6875	1.0625			1.3125	2.6250	.8125		
31.750	69.012	26.187	14123A	14272	33.338	66.675	20.638	M38545	M38510
1.2500	2.7170	1.0310			1.3125	2.6250	.8125		
31.750	72.000	17.000	255	253	33.338	68.262	22.225	M88047	M88010
1.2500	2.8346	.6693			1.3125	2.6875	.8750		
31.750	72.233	25.400	HM88644	HM88610	33.338	68.262	22.225	16582	16522
1.2500	2.8438	1.0000			1.3125	2.6875	.8750		
31.750	72.626	30.162	3188	3120	33.338	69.012	19.050	14130	14272
1.2500	2.8593	1.1875			1.3125	2.7170	.7500		
31.750	73.025	22.225	2875	2820	33.338	69.723	19.050	26131	26274
1.2500	2.8750	.8750			1.3125	2.7450	.7500		
31.750	73.025	22.225	02875	02820	33.338	72.000	17.000	256	253
1.2500	2.8750	.8750			1.3125	2.8346	.6693		
31.750	73.025	26.988	23685	23620	33.338	72.000	19.000	16131	16282
1.2500	2.8750	1.0625			1.3125	2.8346	.7480		
31.750	73.025	29.370	HM88542	HM88510	33.338	72.626	30.162	3196	3120
1.2500	2.8750	1.1563			1.3125	2.8593	1.1875		
31.750	76.200	23.775	2783	2720	33.338	73.025	22.225	2876	2820
1.2500	3.0000	.9360			1.3125	2.8750	.8750		
31.750	76.200	29.369	HM89440	HM89410	33.338	73.025	29.370	HM88547	HM88510
1.2500	3.0000	1.1563			1.3125	2.8750	1.1563		
31.750	79.375	29.370	3476	3420	33.338	76.200	23.775	2785	2720
1.2500	3.1250	1.1563			1.3125	3.0000	.9360		
31.750	80.167	26.987	346	3320	33.338	76.200	24.608	43131	43300
1.2500	3.1562	1.0625			1.3125	3.0000	.9688		
31.750	82.550	25.400	43125	43326	33.338	76.200	29.369	HM89443	HM89410
1.2500	3.2500	1.0000			1.3125	3.0000	1.1563		
31.750	88.500	25.400	44126	44348	33.338	76.200	29.370	31590	31520
1.2500	3.4843	1.0000			1.3125	3.0000	1.1563		




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
33.338	79.375	29.370	3477	3420	34.925	80.167	26.987	335	3320
1.3125	3.1250	1.1563			1.3750	3.1562	1.0625		
33.338	80.167	26.987	335-S	3320	34.925	80.167	37.307	3360	3320
1.3125	3.1562	1.0625			1.3750	3.1562	1.4688		
33.338	88.500	25.400	44131	44348	34.925	82.550	25.400	43137X	43326
1.3125	3.4843	1.0000			1.3750	3.2500	1.0000		
34.925	65.088	18.034	LM48548A	LM48510	34.925	82.550	34.925	417	412
1.3750	2.5625	.7100			1.3750	3.2500	1.3750		
34.925	66.675	20.638	M38549	M38510	34.925	84.138	30.162	3581	3520
1.3750	2.6250	.8125			1.3750	3.3125	1.1875		
34.925	68.262	20.638	14585	14525	34.925	85.725	30.163	3872	3820
1.3750	2.6875	.8125			1.3750	3.3750	1.1875		
34.925	69.012	26.187	14136A	14272	34.925	88.500	39.687	4368	4320
1.3750	2.7170	1.0310			1.3750	3.4843	1.5625		
34.925	72.000	19.000	16137	16282	34.925	90.000	30.958	449	429XS
1.3750	2.8346	.7480			1.3750	3.5433	1.2188		
34.925	72.233	25.400	HM88649	HM88610	34.925	100.040	36.449	3751	3735
1.3750	2.8438	1.0000			1.3750	3.9386	1.4350		
34.925	72.626	26.988	325	312	34.976	66.675	15.875	19138	19262
1.3750	2.8593	1.0625			1.3770	2.6250	.6250		
34.925	73.025	22.225	2877	2820	34.976	69.012	19.050	14139	14272
1.3750	2.8750	.8750			1.3770	2.7170	.7500		
34.925	73.025	22.225	02877	02820	34.976	76.200	20.637	28138	28300
1.3750	2.8750	.8750			1.3770	3.0000	.8125		
34.925	73.025	23.813	25877	25820	34.976	76.200	23.775	2775	2720
1.3750	2.8750	.9375			1.3770	3.0000	.9360		
34.925	73.025	26.988	23690	23620	34.988	59.131	15.875	L68149A	L68110
1.3750	2.8750	1.0625			1.3775	2.3280	.6250		
34.925	73.025	26.988	23790	23720	34.988	61.973	16.702	LM78349A	LM78310A
1.3750	2.8750	1.0625			1.3775	2.4399	.6576		
34.925	76.200	20.637	28137	28300	34.988	66.675	20.638	M38547	M38510
1.3750	3.0000	.8125			1.3775	2.6250	.8125		
34.925	76.200	23.775	2786	2720	35.000	62.000	18.000	X32007X	Y32007X
1.3750	3.0000	.9360			1.3780	2.4409	.7087		
34.925	76.200	29.369	HM89446	HM89410	35.000	72.000	18.250	X30207M	Y30207M
1.3750	3.0000	1.1563			1.3780	2.8346	.7185		
34.925	76.200	29.370	36137	36300	35.000	72.000	24.250	X32207M	Y32207M
1.3750	3.0000	1.1563			1.3780	2.8346	.9547		
34.925	76.200	29.370	31593	31520	35.000	72.000	28.000	X33207	Y33207
1.3750	3.0000	1.1563			1.3780	2.8346	1.1024		
34.925	79.375	29.370	3478	3420	35.000	80.000	22.750	X31307	Y31307
1.3750	3.1250	1.1563			1.3780	3.1496	.8957		
34.925	80.035	23.812	27875	27821	35.000	80.000	22.750	X30307M	Y30307M
1.3750	3.1510	.9375			1.3780	3.1496	.8957		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
35.000	80.000	32.750	X32307	Y32307	36.512	69.012	19.050	13682	13620
1.3780	3.1496	1.2894			1.4375	2.7170	.7500		
35.000	66.675	15.875	19138X	19262	36.512	72.000	19.000	16143	16282
1.3780	2.6250	.6250			1.4375	2.8346	.7480		
35.000	69.012	19.050	14139X	14272	36.512	76.200	29.369	HM89448	HM89410
1.3780	2.7170	.7500			1.4375	3.0000	1.1563		
35.000	72.000	17.000	259	253	36.512	76.200	29.370	31597	31520
1.3780	2.8346	.6693			1.4375	3.0000	1.1563		
35.000	73.025	26.988	23691	2362	36.512	79.375	29.370	3479	3420
1.3780	2.8750	1.0625			1.4375	3.1250	1.1563		
35.000	76.200	20.637	28138X	28300	36.512	79.375	29.370	HM89249	HM89210
1.3780	3.0000	.8125			1.4375	3.1250	1.1563		
35.000	79.375	29.370	3480	3420	36.512	80.167	25.400	26877	26820
1.3780	3.1250	1.1563			1.4375	3.1562	1.0000		
35.000	80.167	25.400	26883	26820	36.512	80.167	37.307	3353	3320
1.3780	3.1562	1.0000			1.4375	3.1562	1.4688		
35.000	80.167	26.987	339	3320	36.512	81.973	23.876	25570	25518
1.3780	3.1562	1.0625			1.4375	3.2273	.9400		
35.000	82.550	24.608	43138X	43326	36.512	85.725	30.163	3878	3820
1.3780	3.2500	.9688			1.4375	3.3750	1.1875		
35.000	82.550	34.925	421	412	36.512	88.500	25.400	44143	44348
1.3780	3.2500	1.3750			1.4375	3.4843	1.0000		
35.000	90.000	30.958	441	429XS	36.512	90.043	50.800	4356	4328
1.3780	3.5433	1.2188			1.4375	3.5450	2.0000		
35.128	65.088	18.034	LM48545	LM48510	36.512	93.662	31.750	46143	46368
1.3830	2.5625	.7100			1.4375	3.6875	1.2500		
35.306	73.025	22.225	2880	2820	38.000	66.675	15.875	19149X	19262
1.3900	2.8750	.8750			1.4961	2.6250	.6250		
35.707	76.200	23.775	2791A	2720	38.100	63.500	12.700	13889	13830
1.4058	3.0000	.9360			1.5000	2.5000	.5000		
35.710	80.167	37.126	347X	3320	38.100	65.088	18.034	LM29749	LM29710
1.4059	3.1562	1.4617			1.5000	2.5625	.7100		
35.717	72.233	25.400	HM88648	HM88610	38.100	66.675	15.875	19150	19262
1.4062	2.8438	1.0000			1.5000	2.6250	.6250		
36.449	73.025	22.225	02884	02820	38.100	69.012	19.050	13685	13620
1.4350	2.8750	.8750			1.5000	2.7170	.7500		
36.487	73.025	23.813	25880	25820	38.100	72.000	19.000	16150	16282
1.4365	2.8750	.9375			1.5000	2.8346	.7480		
36.487	76.200	23.775	2780	2720	38.100	76.200	20.637	28150	28300
1.4365	3.0000	.9360			1.5000	3.0000	.8125		
36.487	80.167	29.370	3378	3320	38.100	76.200	23.775	2776	2720
1.4365	3.1562	1.1563			1.5000	3.0000	.9360		
36.512	66.675	15.875	19143	19262	38.100	79.375	29.370	3490	3420
1.4375	2.6250	.6250			1.5000	3.1250	1.1563		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
38.100	80.035	22.225	27879	27821	39.688	73.025	16.667	18587	18520
1.5000	3.1510	.8750			1.5625	2.8750	.6562		
38.100	80.167	25.400	26878	26820	39.688	73.025	25.654	M201047	M201011
1.5000	3.1562	1.0000			1.5625	2.8750	1.0100		
38.100	80.167	26.987	337	3320	39.688	76.200	23.775	2789	2720
1.5000	3.1562	1.0625			1.5625	3.0000	.9360		
38.100	80.167	37.307	3362	3320	39.688	79.375	31.354	17883	17830
1.5000	3.1562	1.4688			1.5625	3.1250	1.2344		
38.100	81.973	23.876	25572	25518	39.688	80.167	25.400	26880	26820
1.5000	3.2273	.9400			1.5625	3.1562	1.0000		
38.100	82.550	29.370	HM801346	HM801310	39.688	80.167	29.370	3382	3320
1.5000	3.2500	1.1563			1.5625	3.1562	1.1563		
38.100	82.550	34.925	415	412	39.688	82.550	34.925	422	412
1.5000	3.2500	1.3750			1.5625	3.2500	1.3750		
38.100	84.138	30.162	3580	3520	39.688	88.500	25.400	44156	44348
1.5000	3.3125	1.1875			1.5625	3.4843	1.0000		
38.100	85.725	30.163	3875	3820	39.688	88.500	39.687	4367	4320
1.5000	3.3750	1.1875			1.5625	3.4843	1.5625		
38.100	88.500	25.400	44150	44348	39.688	100.000	28.173	3774	373
1.5000	3.4843	1.0000			1.5625	3.9370	1.1092		
38.100	88.500	39.687	4375	4320	39.688	100.000	34.925	525A	520X
1.5000	3.4843	1.5625			1.5625	3.9370	1.3750		
38.100	90.000	30.958	440	429XS	39.668	107.950	32.557	457	452
1.5000	3.5433	1.2188			1.5625	4.2500	1.2818		
38.100	93.662	31.750	49150	49368	39.688	120.650	41.275	620	612
1.5000	3.6875	1.2500			1.5625	4.7500	1.6250		
38.100	93.662	31.750	46150	46368	39.980	76.200	18.009	11157	113000
1.5000	3.6875	1.2500			1.5740	3.0000	.7090		
38.100	95.250	27.783	33880	33821	39.980	76.200	19.347	28155	28300
1.5000	3.7500	1.0938			1.5740	3.0000	.7617		
38.100	95.250	30.956	53150	53375	39.987	90.975	32.000	HM204043	HM204010
1.5000	3.7500	1.2188			1.5743	3.5817	1.2598		
38.100	95.250	30.958	HM903241	HM903210	40.000	76.200	18.009	11157X	11300
1.5000	3.7500	1.2188			1.5748	3.0000	.7090		
38.100	100.000	34.925	525	520X	40.000	76.200	20.637	28158	28300
1.5000	3.9370	1.3750			1.5748	3.0000	.8125		
38.100	107.950	32.557	455A	452	40.000	80.167	26.987	344	3320
1.5000	4.2500	1.2818			1.5748	3.1562	1.0625		
38.100	111.125	38.100	542	532	40.000	82.550	34.925	420	412
1.5000	4.3750	1.5000			1.5748	3.2500	1.3750		
38.481	63.500	12.700	13890	13830	40.000	84.138	30.162	3582	3520
1.5150	2.5000	.5000			1.5748	3.3125	1.1875		
38.496	66.675	15.875	19153X	19262	40.000	85.725	30.163	3879	3820
1.5156	2.6250	.6250			1.5748	3.3750	1.1875		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
40.000	88.500	25.400	44157	44348	41.275	82.550	26.195	22778	22720
1.5748	3.4843	1.0000			1.6250	3.2500	1.0313		
40.000	90.000	30.958	442-S	429XS	41.275	82.550	26.543	M802047	M802011
1.5748	3.5433	1.2188			1.6250	3.2500	1.0450		
40.000	90.119	23.000	350	352	41.275	82.550	34.925	419	412
1.5748	3.5480	.9055			1.6250	3.2500	1.3750		
40.000	107.950	32.557	459	452	41.275	84.138	30.162	3576	3520
1.5748	4.2500	1.2818			1.6250	3.3125	1.1875		
40.000	111.125	38.100	543	532	41.275	85.725	30.163	3877	3820
1.5748	4.3750	1.5000			1.6250	3.3750	1.1875		
40.000	68.000	19.000	X32008X	Y32008XZ	41.275	88.500	25.400	44162	44348
1.5748	2.6772	.7480			1.6250	3.4843	1.0000		
40.000	75.000	26.000	X33108	Y33108	41.275	88.500	39.687	4388	4320
1.5748	2.9528	1.0236			1.6250	3.4843	1.5625		
40.000	80.000	19.750	X30208M	Y30208M	41.275	88.900	30.162	HM803145	HM803110
1.5748	3.1496	.7776			1.6250	3.5000	1.1875		
40.000	80.000	24.750	X32208M	Y32208M	41.275	90.000	20.000	365A	362
1.5748	3.1496	.9744			1.6250	3.5433	.7874		
40.000	80.000	32.000	X33208	Y33208	41.275	90.000	30.958	439	429XS
1.5748	3.1496	1.2598			1.6250	3.5433	1.2188		
40.000	90.000	25.250	X31308	Y31308	41.275	92.075	26.195	M903345	M903310
1.5748	3.5433	.9941			1.6250	3.6250	1.0313		
40.000	90.000	35.250	X32308B	Y32308B	41.275	93.662	31.750	49162	49368
1.5748	3.5433	1.3878			1.6250	3.6875	1.2500		
40.483	80.167	28.257	337X	3320	41.275	93.662	31.750	46162	46368
1.5938	3.1562	1.1125			1.6250	3.6875	1.2500		
40.483	82.550	29.370	HM801349	HM801310	41.275	95.250	30.163	HM804840	HM804810
1.5938	3.2500	1.1563			1.6250	3.7500	1.1875		
41.275	67.975	17.500	LM300848	LM300811	41.275	95.250	30.956	53162	53375
1.6250	2.6762	.6890			1.6250	3.7500	1.2188		
41.275	73.025	16.667	18590	18520	41.275	95.250	30.958	HM903244	HM903210
1.6250	2.8750	.6562			1.6250	3.7500	1.2188		
41.275	73.431	19.558	LM501349	LM501310	41.275	100.000	34.925	526	520X
1.6250	2.8910	.7700			1.6250	3.9370	1.3750		
41.275	76.200	18.009	11162	11300	41.275	100.040	36.449	3753	3735
1.6250	3.0000	.7090			1.6250	3.9386	1.4350		
41.275	76.200	22.225	24780	24720	41.275	104.775	36.512	59162	59412
1.6250	3.0000	.8750			1.6250	4.1250	1.4375		
41.275	80.167	25.400	26882	26820	41.275	104.775	36.512	HM807035	HM807010
1.6250	3.1562	1.0000			1.6250	4.1250	1.4375		
41.275	80.167	26.987	336	3320	41.275	107.950	32.557	464	452
1.6250	3.1562	1.0625			1.6250	4.2500	1.2818		
41.275	80.167	29.370	3383	3320	41.275	111.125	38.100	541	532
1.6250	3.1562	1.1563			1.6250	4.3750	1.5000		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
42.000	76.200	18.009	11165X	11300	44.450	79.375	31.354	17884	17830
1.6535	3.0000	.7090			1.7500	3.1250	1.2344		
42.070	88.500	39.687	4395	4320	44.450	80.962	19.050	13175	13318
1.6563	3.4843	1.5625			1.7500	3.1875	.7500		
42.850	107.950	32.557	461	452	44.450	81.973	23.876	25580	25518
1.6870	4.2500	1.2818			1.7500	3.2273	.9400		
42.862	76.992	17.464	12168	12303	44.450	82.931	22.225	35175	35326
1.6875	3.0312	.6876			1.7500	3.2650	.8750		
42.862	81.973	23.876	25576	25518	44.450	84.138	30.162	3578	3520
1.6875	3.2273	.9400			1.7500	3.3125	1.1875		
42.862	82.550	19.842	22168	22325	44.450	85.000	25.400	2975	2924
1.6875	3.2500	.7812			1.7500	3.3465	1.0000		
42.862	82.550	26.195	22780	22720	44.450	88.500	46.037	4364	4320
1.6875	3.2500	1.0313			1.7500	3.4843	1.8125		
42.862	84.138	30.162	3579	3520	44.450	88.900	30.162	HM803149	HM803110
1.6875	3.3125	1.1875			1.7500	3.5000	1.1875		
42.862	84.988	19.000	29168	29334	44.450	90.000	30.958	435	429XS
1.6875	3.3460	.7480			1.7500	3.5433	1.2188		
42.862	85.000	25.400	2973	2924	44.450	90.119	23.000	355	352
1.6875	3.3465	1.0000			1.7500	3.5480	.9055		
42.862	114.300	44.450	65383	65320	44.450	93.662	31.750	49175	49368
1.6875	4.5000	1.7500			1.7500	3.6875	1.2500		
42.875	80.167	25.400	26884	26820	44.450	93.662	31.750	46175	46368
1.6880	3.1562	1.0000			1.7500	3.6875	1.2500		
42.875	80.167	26.987	342-S	3320	44.450	95.250	27.783	33885	33821
1.6880	3.1562	1.0625			1.7500	3.7500	1.0938		
42.875	81.973	23.876	25577	25518	44.450	95.250	30.163	HM804842	HM804810
1.6880	3.2273	.9400			1.7500	3.7500	1.1875		
42.987	67.975	17.502	LM300849C	LM300811	44.450	95.250	30.958	HM903247	HM903210
1.6924	2.6762	.6891			1.7500	3.7500	1.2188		
42.987	74.988	19.367	16986	16929	44.450	98.425	21.000	386AS	382
1.6924	2.9523	.7625			1.7500	3.8750	.8268		
42.987	79.375	20.638	17886	17830	44.450	100.000	34.523	3760	373
1.6924	3.1250	.8125			1.7500	3.9370	1.3592		
43.000	80.167	26.987	342X	3320	44.450	100.000	34.925	527	520X
1.6929	3.1562	1.0625			1.7500	3.9370	1.3750		
44.450	71.438	12.700	LL103049	LL103010	44.450	101.200	43.657	5356	5320
1.7500	2.8125	.5000			1.7500	3.9843	1.7188		
44.450	73.025	18.258	L102849	L102810	44.450	101.600	31.750	49576	49520
1.7500	2.8750	.7188			1.7500	4.0000	1.2500		
44.450	76.992	17.464	12175	12303	44.450	104.775	30.162	45280	45220
1.7500	3.0312	.6876			1.7500	4.1250	1.1875		
44.450	79.375	17.462	18685	18620	44.450	104.775	36.512	59175	59412
1.7500	3.1250	.6875			1.7500	4.1250	1.4375		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师


内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
44.450	104.775	36.512	HM807040	HM807010	45.000	85.000	24.750	X32209M	Y32209M
1.7500	4.1250	1.4375			1.7717	3.3465	.9744		
44.450	107.950	32.557	458	452	45.000	85.000	32.000	X33209	Y33209
1.7500	4.2500	1.2818			1.7717	3.3465	1.2598		
44.450	109.985	29.251	55175	55434	45.000	100.000	27.250	X31309M	Y31309M
1.7500	4.3301	1.1516			1.7717	3.9370	1.0728		
44.450	109.985	29.251	55175C	55434	45.000	100.000	38.250	X32309BM	Y32309BM
1.7500	4.3301	1.1516			1.7717	3.9370	1.5059		
44.450	111.125	30.163	HM907635	HM907614	45.000	90.000	20.000	367	362
1.7500	4.3750	1.1875			1.7717	3.5433	.7874		
44.450	111.125	38.100	535	532	45.000	90.000	30.958	435-S	429XS
1.7500	4.3750	1.5000			1.7717	3.5433	1.2188		
44.450	114.300	44.450	65384	65320	45.000	90.119	23.000	358	352
1.7500	4.5000	1.7500			1.7717	3.5480	.9055		
44.450	120.650	41.275	615	612	45.000	100.000	25.000	376	372
1.7500	4.7500	1.6250			1.7717	3.9370	.9842		
44.450	127.000	50.800	6277	6220	45.000	101.200	39.687	4559	4520
1.7500	5.0000	2.0000			1.7717	3.9843	1.5625		
44.869	89.980	24.750	28576	28520	45.000	107.950	32.557	458-S	452
1.7665	3.5425	.9744			1.7717	4.2500	1.2818		
44.945	90.000	30.958	450	429XS	45.230	79.375	20.638	17887	17830
1.7695	3.5433	1.2188			1.7807	3.1250	.8125		
44.983	81.973	23.876	25584	25518	45.237	84.138	30.162	3586	3520
1.7710	3.2273	.9400			1.7810	3.3125	1.1875		
44.983	84.988	19.000	29177	29334	45.242	73.431	19.558	LM102949	LM102910
1.7710	3.3460	.7480			1.7812	2.8910	.7700		
44.983	100.000	28.173	3776	373	45.242	77.788	19.842	LM603049	LM603011
1.7710	3.9370	1.1092			1.7812	3.0625	.7812		
44.983	100.000	34.925	527-S	520X	45.618	81.973	23.876	25590	25518
1.7710	3.9370	1.3750			1.7960	3.2273	.9400		
44.988	81.973	23.876	25584A	25518	45.771	90.000	30.958	437	429XS
1.7712	3.2273	.9400			1.8020	3.5433	1.2188		
44.988	90.000	20.000	367X	362	45.987	74.976	18.000	LM503349	LM503310
1.7712	3.5433	.7874			1.8105	2.9518	.7087		
44.988	95.250	30.958	HM903248	HM903210	45.987	90.975	32.000	HM204049	HM204010
1.7712	3.7500	1.2188			1.8105	3.5817	1.2598		
44.988	104.986	32.512	HM905843	HM905810	46.038	77.788	12.700	LL205442	LL205410
1.7712	4.1333	1.2800			1.8125	3.0625	.5000		
44.988	110.000	27.000	396A	393	46.038	79.375	17.462	18690	18620
1.7712	4.3307	1.0630			1.8125	3.1250	.6875		
44.991	100.000	38.545	V527A	520X	46.038	80.962	19.050	13181	13318
1.7713	3.9370	1.5175			1.8125	3.1875	.7500		
45.000	85.000	20.750	X30209M	Y30209M	46.038	81.973	23.876	25592	25518
1.7717	3.3465	.8169			1.8125	3.2273	.9400		

# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
46.038	85.000	17.462	18780	18720	47.625	120.650	41.275	617	612
1.8125	3.3465	.6875			1.8750	4.7500	1.6250		
46.038	85.000	25.400	2984	2924	47.625	123.825	36.512	72187C	72487
1.8125	3.3465	1.0000			1.8750	4.8750	1.4375		
46.038	90.000	30.958	436	429XS	47.625	123.825	36.512	72187	72487
1.8125	3.5433	1.2188			1.8750	4.8750	1.4375		
46.038	90.119	23.000	359A	352	48.412	95.250	30.163	HM804848	HM804810
1.8125	3.5480	.9055			1.9060	3.7500	1.1875		
46.038	100.000	28.173	3777	373	48.412	100.000	28.173	3781A	373
1.8125	3.9370	1.1092			1.9060	3.9370	1.1092		
47.500	100.000	27.250	XFA30309M	Y30309M	49.212	90.000	20.000	365-S	362
1.8701	3.9370	1.0728			1.9375	3.5433	.7874		
47.625	88.900	25.400	M804048	M804010	49.212	100.000	28.173	3781	373
1.8750	3.5000	1.0000			1.9375	3.9370	1.1092		
47.625	90.000	20.000	369A	362	49.212	101.200	43.657	5395	5320
1.8750	3.5433	.7874			1.9375	3.9843	1.7188		
47.625	95.250	30.163	HM804846	HM804810	49.212	104.775	36.512	HM807044	HM807010
1.8750	3.7500	1.1875			1.9375	4.1250	1.4375		
47.625	98.425	21.000	386A	382	49.212	111.125	38.100	545	532
1.8750	3.8750	.8268			1.9375	4.3750	1.5000		
47.625	100.000	28.173	3778	373	49.212	114.300	44.450	HH506348	HH506310
1.8750	3.9370	1.1092			1.9375	4.5000	1.7500		
47.625	100.000	34.925	528	520X	49.212	114.300	44.450	65390	65320
1.8750	3.9370	1.3750			1.9375	4.5000	1.7500		
47.625	101.200	43.657	5358	5320	49.212	120.251	44.450	5562	5520
1.8750	3.9843	1.7188			1.9375	4.7343	1.7500		
47.625	101.600	31.750	49580	49520	49.974	109.985	29.251	55196	55434
1.8750	4.0000	1.2500			1.9675	4.3301	1.1516		
47.625	104.775	30.162	45282	45220	49.982	111.125	38.100	546	532
1.8750	4.1250	1.1875			1.9678	4.3750	1.5000		
47.625	104.775	36.512	59187	59412	49.987	80.962	18.257	L305648	L305610
1.8750	4.1250	1.4375			1.9680	3.1875	.7188		
47.625	107.950	32.557	463	452	49.987	89.980	24.750	28579	28520
1.8750	4.2500	1.2818			1.9680	3.5425	.9744		
47.625	109.985	29.251	55187	55434	49.987	100.000	25.000	378A	372
1.8750	4.3301	1.1516			1.9680	3.9370	.9842		
47.625	109.985	29.251	55187C	55434	49.987	109.985	29.251	55194	55434
1.8750	4.3301	1.1516			1.9680	4.3301	1.1516		
47.625	111.125	30.163	HM907639	HM907614	49.987	114.300	44.450	HH506349	HH506310
1.8750	4.3750	1.1875			1.9680	4.5000	1.7500		
47.625	111.125	38.100	536	532	50.000	90.000	20.000	365	362
1.8750	4.3750	1.5000			1.9685	3.5433	.7874		
47.625	117.475	33.338	66187	66461	50.000	95.250	27.783	33887X	33821
1.8750	4.6250	1.3125			1.9685	3.7500	1.0938		




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
50.000	100.000	34.925	529A	520X	50.800	101.200	39.687	4580	4520
1.9685	3.9370	1.3750			2.0000	3.9843	1.5625		
50.000	101.200	42.895	5360	5320	50.800	101.600	31.750	49585	49520
1.9685	3.9843	1.6888			2.0000	4.0000	1.2500		
50.000	107.950	32.557	465	452	50.800	104.775	30.162	45284	45220
1.9685	4.2500	1.2818			2.0000	4.1250	1.1875		
50.000	110.000	27.000	396	393	50.800	104.775	36.512	59200	59412
1.9685	4.3307	1.0630			2.0000	4.1250	1.4375		
50.000	80.000	24.000	X33010	Y33010	50.800	104.775	36.512	HM807046	HM807010
1.9685	3.1496	.9449			2.0000	4.1250	1.4375		
50.000	85.000	26.000	X33110	Y33110	50.800	107.950	32.557	455	452
1.9685	3.3465	1.0236			2.0000	4.2500	1.2818		
50.000	90.000	24.750	X32210M	Y32210M	50.800	109.985	29.251	55200	55434
1.9685	3.5433	.9744			2.0000	4.3301	1.1516		
50.000	90.000	32.000	X33210	Y33210	50.800	109.985	29.251	55200C	55434
1.9685	3.5433	1.2598			2.0000	4.3301	1.1516		
50.000	110.000	29.250	X31310M	Y31310M	50.800	110.000	27.000	398	393
1.9685	4.3307	1.1516			2.0000	4.3307	1.0630		
50.000	110.000	42.250	X32310B	Y32310B	50.800	111.125	30.163	HM907643	HM907614
1.9685	4.3307	1.6634			2.0000	4.3750	1.1875		
50.800	77.788	12.700	LL205449	LL205410	50.800	111.125	38.100	537	532
2.0000	3.0625	.5000			2.0000	4.3750	1.5000		
50.800	80.962	18.257	L305649	L305610	50.800	112.712	30.162	3975	3919RB
2.0000	3.1875	.7188			2.0000	4.4375	1.1875		
50.800	85.000	17.462	18790	18720	50.800	112.712	30.163	39573	39520
2.0000	3.3465	.6875			2.0000	4.4375	1.1875		
50.800	85.000	24.500	18200	18335E	50.800	114.300	44.450	65395	65320
2.0000	3.3465	.9646			2.0000	4.5000	1.7500		
50.800	89.980	24.750	28580	28520	50.800	117.475	33.338	66200	66461
2.0000	3.5425	.9744			2.0000	4.6250	1.3125		
50.800	90.000	20.000	368	362	50.800	120.251	44.450	5565	5520
2.0000	3.5433	.7874			2.0000	4.7343	1.7500		
50.800	95.250	27.783	33889	33821	50.800	120.650	41.275	619	612
2.0000	3.7500	1.0938			2.0000	4.7500	1.6250		
50.800	96.838	24.608	28678	28621	50.800	123.825	36.512	72200C	72487
2.0000	3.8125	.9688			2.0000	4.8750	1.4375		
50.800	98.425	21.000	385A	382	50.800	123.825	36.512	72200	72487
2.0000	3.8750	.8268			2.0000	4.8750	1.4375		
50.800	100.000	25.000	375	372	50.800	123.825	38.100	555	552
2.0000	3.9370	.9842			2.0000	4.8750	1.5000		
50.800	100.000	34.523	3762	373	50.800	127.000	36.512	HM813836	HM813810
2.0000	3.9370	1.3592			2.0000	5.0000	1.4375		
50.800	100.000	34.925	529	520X	50.800	127.000	44.450	65200	65500
2.0000	3.9370	1.3750			2.0000	5.0000	1.7500		




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
50.800	127.000	50.800	6279	6220	53.975	107.950	32.557	456	452
2.0000	5.0000	2.0000			2.1250	4.2500	1.2818		
50.815	100.000	35.000	XGA33211	Y33211	53.975	109.985	29.251	55212C	55434
2.0006	3.9370	1.3780			2.1250	4.3301	1.1516		
51.592	90.000	20.000	368-S	362	53.975	111.125	38.100	539	532
2.0312	3.5433	.7874			2.1250	4.3750	1.5000		
51.592	100.000	25.000	377-S	372	53.975	112.712	30.163	39578	39520
2.0312	3.9370	.9842			2.1250	4.4375	1.1875		
52.000	85.000	24.500	18204X	18335E	53.975	117.475	33.338	66212	66461
2.0472	3.3465	.9646			2.1250	4.6250	1.3125		
52.000	90.000	21.750	XGA30210	Y30210	53.975	120.251	44.450	5577	5520
2.0472	3.5433	.8563			2.1250	4.7343	1.7500		
52.388	89.980	24.750	28584	28520	53.975	120.650	41.275	621	612
2.0625	3.5425	.9744			2.1250	4.7500	1.6250		
52.388	95.250	27.783	33890	33821	53.975	122.238	33.338	66584	66520
2.0625	3.7500	1.0938			2.1250	4.8125	1.3125		
52.388	100.000	25.000	377	372	53.975	123.825	36.512	72212C	72487
2.0625	3.9370	.9842			2.1250	4.8750	1.4375		
52.388	100.000	28.173	3767	373	53.975	123.825	36.512	72212	72487
2.0625	3.9370	1.1092			2.1250	4.8750	1.4375		
52.388	107.950	32.557	468	452	53.975	123.825	38.100	557-S	552
2.0625	4.2500	1.2818			2.1250	4.8750	1.5000		
52.388	109.985	29.251	55206	55434	53.975	127.000	44.450	65212	65500
2.0625	4.3301	1.1516			2.1250	5.0000	1.7500		
52.388	109.985	29.251	55206C	55434	53.975	127.000	50.800	6280	6220
2.0625	4.3301	1.1516			2.1250	5.0000	2.0000		
52.388	110.000	36.512	3959	3927X	53.975	130.175	36.513	HM911242	HM911210
2.0625	4.3307	1.4375			2.1250	5.1250	1.4375		
52.388	111.125	38.100	540	532	53.975	136.525	36.513	78214	78537
2.0625	4.3750	1.5000			2.1250	5.3750	1.4375		
53.975	87.312	18.258	L507945	L507910	53.975	136.525	36.513	78214C	78537
2.1250	3.4375	.7188			2.1250	5.3750	1.4375		
53.975	88.900	19.050	LM806649	LM806610	53.975	136.525	41.275	636	632
2.1250	3.5000	.7500			2.1250	5.3750	1.6250		
53.975	88.900	20.241	LM806349C	LM806310	54.488	104.775	36.512	HM807048	HM807010
2.1250	3.5000	.7969			2.1452	4.1250	1.4375		
53.975	95.250	27.783	33895	33821	54.813	135.755	53.975	6380	6320
2.1250	3.7500	1.0938			2.1580	5.3447	2.1250		
53.975	98.425	21.000	389A	382	54.988	107.950	32.557	466	452
2.1250	3.8750	.8268			2.1649	4.2500	1.2818		
53.975	104.775	30.162	45287	45220	54.988	111.125	38.100	538	532
2.1250	4.1250	1.1875			2.1649	4.3750	1.5000		
53.975	104.775	36.512	HM807049	HM807010	54.988	135.755	53.975	6381	6320
2.1250	4.1250	1.4375			2.1649	5.3447	2.1250		

内径




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
<b>54.996</b>	<b>99.979</b>	<b>24.605</b>	<b>28970</b>	<b>28919</b>
2.1652	3.9362	.9687		
<b>55.000</b>	<b>90.000</b>	<b>23.000</b>	<b>X32011X</b>	<b>Y32011X</b>
2.1654	3.5433	.9055		
<b>55.000</b>	<b>90.000</b>	<b>27.000</b>	<b>X33011</b>	<b>Y33011</b>
2.1654	3.5433	1.0630		
<b>55.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>X33111</b>	<b>Y33111</b>
2.1654	3.7402	1.1811		
<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>22.750</b>	<b>X30211M</b>	<b>Y30211M</b>
2.1654	3.9370	.8957		
<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>	<b>X33211M</b>	<b>Y33211M</b>
2.1654	3.9370	1.3780		
<b>55.000</b>	<b>120.000</b>	<b>31.500</b>	<b>X30311</b>	<b>Y30311</b>
2.1654	4.7244	1.2402		
<b>55.000</b>	<b>120.000</b>	<b>31.500</b>	<b>X31311M</b>	<b>Y31311M</b>
2.1654	4.7244	1.2402		
<b>55.000</b>	<b>120.000</b>	<b>45.500</b>	<b>X32311BM</b>	<b>Y32311BM</b>
2.1654	4.7244	1.7913		
<b>55.000</b>	<b>98.425</b>	<b>21.000</b>	<b>385</b>	<b>382</b>
2.1654	3.8750	.8268		
<b>55.000</b>	<b>120.000</b>	<b>29.794</b>	<b>475</b>	<b>472</b>
2.1654	4.7244	1.1730		
<b>55.000</b>	<b>120.650</b>	<b>41.275</b>	<b>622X</b>	<b>612</b>
2.1654	4.7500	1.6250		
<b>55.000</b>	<b>123.825</b>	<b>38.100</b>	<b>557</b>	<b>552</b>
2.1654	4.8750	1.5000		
<b>55.006</b>	<b>120.650</b>	<b>41.275</b>	<b>622A</b>	<b>612</b>
2.1656	4.7500	1.6250		
<b>55.474</b>	<b>98.425</b>	<b>21.000</b>	<b>386</b>	<b>382</b>
2.1840	3.8750	.8268		
<b>55.562</b>	<b>96.838</b>	<b>24.608</b>	<b>28680</b>	<b>28621</b>
2.1875	3.8125	.9688		
<b>55.562</b>	<b>107.950</b>	<b>32.557</b>	<b>466-S</b>	<b>452</b>
2.1875	4.2500	1.2818		
<b>55.562</b>	<b>120.251</b>	<b>44.450</b>	<b>5566</b>	<b>5520</b>
2.1875	4.7343	1.7500		
<b>55.562</b>	<b>123.825</b>	<b>36.512</b>	<b>72218C</b>	<b>72487</b>
2.1875	4.8750	1.4375		
<b>55.562</b>	<b>123.825</b>	<b>36.512</b>	<b>72218</b>	<b>72487</b>
2.1875	4.8750	1.4375		
<b>55.562</b>	<b>127.000</b>	<b>36.512</b>	<b>HM813840</b>	<b>HM813810</b>
2.1875	5.0000	1.4375		
<b>55.575</b>	<b>98.425</b>	<b>21.000</b>	<b>389</b>	<b>382</b>
2.1880	3.8750	.8268		

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
<b>55.753</b>	<b>122.238</b>	<b>33.338</b>	<b>66583</b>	<b>66520</b>
2.1950	4.8125	1.3125		
<b>57.150</b>	<b>87.312</b>	<b>18.258</b>	<b>L507949</b>	<b>L507910</b>
2.2500	3.4375	.7188		
<b>57.150</b>	<b>96.838</b>	<b>24.608</b>	<b>28682</b>	<b>28621</b>
2.2500	3.8125	.9688		
<b>57.150</b>	<b>98.425</b>	<b>21.000</b>	<b>387</b>	<b>382</b>
2.2500	3.8750	.8268		
<b>57.150</b>	<b>104.775</b>	<b>30.162</b>	<b>45289</b>	<b>45220</b>
2.2500	4.1250	1.1875		
<b>57.150</b>	<b>107.950</b>	<b>32.557</b>	<b>462</b>	<b>452</b>
2.2500	4.2500	1.2818		
<b>57.150</b>	<b>110.000</b>	<b>27.000</b>	<b>390</b>	<b>393</b>
2.2500	4.3307	1.0630		
<b>57.150</b>	<b>112.712</b>	<b>25.400</b>	<b>29665</b>	<b>29620</b>
2.2500	4.4375	1.0000		
<b>57.150</b>	<b>112.712</b>	<b>30.163</b>	<b>39580</b>	<b>39520</b>
2.2500	4.4375	1.1875		
<b>57.150</b>	<b>112.712</b>	<b>36.512</b>	<b>3958</b>	<b>3919RB</b>
2.2500	4.4375	1.4375		
<b>57.150</b>	<b>117.475</b>	<b>30.162</b>	<b>33225</b>	<b>33461</b>
2.2500	4.6250	1.1875		
<b>57.150</b>	<b>117.475</b>	<b>33.338</b>	<b>66225</b>	<b>66461</b>
2.2500	4.6250	1.3125		
<b>57.150</b>	<b>120.650</b>	<b>41.275</b>	<b>623</b>	<b>612</b>
2.2500	4.7500	1.6250		
<b>57.150</b>	<b>122.238</b>	<b>33.338</b>	<b>66587</b>	<b>66520</b>
2.2500	4.8125	1.3125		
<b>57.150</b>	<b>123.825</b>	<b>36.512</b>	<b>72225C</b>	<b>72487</b>
2.2500	4.8750	1.4375		
<b>57.150</b>	<b>123.825</b>	<b>36.512</b>	<b>72225</b>	<b>72487</b>
2.2500	4.8750	1.4375		
<b>57.150</b>	<b>123.825</b>	<b>38.100</b>	<b>555-S</b>	<b>552</b>
2.2500	4.8750	1.5000		
<b>57.150</b>	<b>127.000</b>	<b>44.450</b>	<b>65225</b>	<b>65500</b>
2.2500	5.0000	1.7500		
<b>57.150</b>	<b>135.755</b>	<b>53.975</b>	<b>6375</b>	<b>6320</b>
2.2500	5.3447	2.1250		
<b>57.150</b>	<b>136.525</b>	<b>36.513</b>	<b>78225</b>	<b>78537</b>
2.2500	5.3750	1.4375		
<b>57.150</b>	<b>136.525</b>	<b>36.513</b>	<b>78225C</b>	<b>78537</b>
2.2500	5.3750	1.4375		
<b>57.150</b>	<b>136.525</b>	<b>41.275</b>	<b>635</b>	<b>632</b>
2.2500	5.3750	1.6250		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
57.150	149.225	53.975	6455	6420	60.000	112.712	30.163	39582A	39520
2.2500	5.8750	2.1250			2.3622	4.4375	1.1875		
57.150	152.400	53.975	HH814540	HH814510	60.000	120.000	29.794	476	472
2.2500	6.0000	2.1250			2.3622	4.7244	1.1730		
57.531	98.425	21.000	388A	382	60.000	120.251	44.998	5569	5520
2.2650	3.8750	.8268			2.3622	4.7343	1.7716		
57.981	98.425	21.000	388XS	382	60.000	122.238	33.338	66585	66520
2.2827	3.8750	.8268			2.3622	4.8125	1.3125		
58.738	112.712	30.162	3981	3919RB	60.000	123.825	38.100	558X	552
2.3125	4.4375	1.1875			2.3622	4.8750	1.5000		
58.738	127.000	44.450	65231	65500	60.000	135.755	53.975	6361	6320
2.3125	5.0000	1.7500			2.3622	5.3447	2.1250		
59.530	112.712	30.162	3978	3919RB	60.000	150.089	44.450	746	742
2.3437	4.4375	1.1875			2.3622	5.9090	1.7500		
59.880	127.000	44.450	65235	65500	60.000	95.000	23.000	X32012X	Y32012X
2.3575	5.0000	1.7500			2.3622	3.7402	.9055		
59.931	150.089	44.450	745	742	60.000	95.000	27.000	X33012	Y33012
2.3595	5.9090	1.7500			2.3622	3.7402	1.0630		
59.972	122.238	33.338	66589	66520	60.000	100.000	30.000	X33112	Y33112
2.3611	4.8125	1.3125			2.3622	3.9370	1.1811		
59.977	99.979	24.605	28980	28919	60.000	110.000	23.750	X30212M	Y30212M
2.3613	3.9362	.9687			2.3622	4.3307	.9350		
59.977	122.238	33.338	66586	66520	60.000	110.000	29.750	X32212M	Y32212M
2.3613	4.8125	1.3125			2.3622	4.3307	1.1713		
59.987	104.775	21.433	39236	39412	60.000	130.000	33.500	X30312M	Y30312M
2.3617	4.1250	.8438			2.3622	5.1181	1.3189		
59.987	112.712	30.162	3977X	3919RB	60.000	130.000	33.500	X31312M	Y31312M
2.3617	4.4375	1.1875			2.3622	5.1181	1.3189		
59.987	123.825	38.100	558-S	552	60.000	130.000	48.500	X32312B	Y32312B
2.3617	4.8750	1.5000			2.3622	5.1181	1.9094		
59.987	127.000	36.512	HM813839	HM813810	60.325	99.979	24.605	28985	28919
2.3617	5.0000	1.4375			2.3750	3.9362	.9687		
59.987	130.175	34.100	HM911244	HM911210	60.325	103.213	17.247	L812144	L812111
2.3617	5.1250	1.3425			2.3750	4.0635	.6790		
59.987	135.755	53.975	6391	6320	60.325	112.712	36.512	3960	3919RB
2.3617	5.3447	2.1250			2.3750	4.4375	1.4375		
59.987	146.050	41.275	H913840	H913810	60.325	120.251	44.450	5582	5520
2.3617	5.7500	1.6250			2.3750	4.7343	1.7500		
60.000	107.950	25.400	29580	29520	60.325	122.238	38.100	HM212044	HM212010
2.3622	4.2500	1.0000			2.3750	4.8125	1.5000		
60.000	110.000	27.000	397	393	60.325	123.825	38.100	557A	552
2.3622	4.3307	1.0630			2.3750	4.8750	1.5000		
60.000	112.712	30.162	3977	3919RB	60.325	127.000	36.512	HM813841	HM813810
2.3622	4.4375	1.1875			2.3750	5.0000	1.4375		

内径




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
<b>60.325</b>	<b>127.000</b>	<b>44.450</b>	<b>65237</b>	<b>65500</b>
2.3750	5.0000	1.7500		
<b>60.325</b>	<b>130.175</b>	<b>36.513</b>	<b>HM911245</b>	<b>HM911210</b>
2.3750	5.1250	1.4375		
<b>60.325</b>	<b>135.755</b>	<b>53.975</b>	<b>6376</b>	<b>6320</b>
2.3750	5.3447	2.1250		
<b>60.325</b>	<b>136.525</b>	<b>36.513</b>	<b>78238</b>	<b>78537</b>
2.3750	5.3750	1.4375		
<b>60.325</b>	<b>136.525</b>	<b>36.513</b>	<b>78238C</b>	<b>78537</b>
2.3750	5.3750	1.4375		
<b>60.325</b>	<b>136.525</b>	<b>41.275</b>	<b>637</b>	<b>632</b>
2.3750	5.3750	1.6250		
<b>60.325</b>	<b>139.700</b>	<b>46.038</b>	<b>H715332</b>	<b>H715310</b>
2.3750	5.5000	1.8125		
<b>60.325</b>	<b>152.400</b>	<b>52.705</b>	<b>HH814542</b>	<b>HH814510</b>
2.3750	6.0000	2.0750		
<b>60.325</b>	<b>161.925</b>	<b>47.625</b>	<b>9275</b>	<b>9220</b>
2.3750	6.3750	1.8750		
<b>61.912</b>	<b>110.000</b>	<b>27.000</b>	<b>392</b>	<b>393</b>
2.4375	4.3307	1.0630		
<b>61.912</b>	<b>123.825</b>	<b>38.100</b>	<b>554</b>	<b>552</b>
2.4375	4.8750	1.5000		
<b>61.912</b>	<b>127.000</b>	<b>36.512</b>	<b>HM813843</b>	<b>HM813810</b>
2.4375	5.0000	1.4375		
<b>61.912</b>	<b>130.175</b>	<b>36.513</b>	<b>HM911249</b>	<b>HM911210</b>
2.4375	5.1250	1.4375		
<b>61.912</b>	<b>139.700</b>	<b>46.038</b>	<b>H715334</b>	<b>H715310</b>
2.4375	5.5000	1.8125		
<b>61.912</b>	<b>146.050</b>	<b>41.275</b>	<b>H913842</b>	<b>H913810</b>
2.4375	5.7500	1.6250		
<b>61.912</b>	<b>158.750</b>	<b>55.562</b>	<b>9178</b>	<b>9120</b>
2.4375	6.2500	2.1875		
<b>61.976</b>	<b>99.979</b>	<b>23.813</b>	<b>28990</b>	<b>28919</b>
2.4400	3.9362	.9375		
<b>62.738</b>	<b>99.979</b>	<b>24.605</b>	<b>28995</b>	<b>28919</b>
2.4700	3.9362	.9687		
<b>63.487</b>	<b>94.976</b>	<b>17.000</b>	<b>L910349</b>	<b>L910310</b>
2.4995	3.7392	.6693		
<b>63.500</b>	<b>92.075</b>	<b>13.495</b>	<b>LL510749</b>	<b>LL510710</b>
2.5000	3.6250	.5313		
<b>63.500</b>	<b>94.458</b>	<b>19.050</b>	<b>L610549</b>	<b>L610510</b>
2.5000	3.7188	.7500		
<b>63.500</b>	<b>101.600</b>	<b>25.400</b>	<b>LM110848</b>	<b>LM110811</b>
2.5000	4.0000	1.0000		

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
<b>63.500</b>	<b>104.775</b>	<b>21.433</b>	<b>39250</b>	<b>39412</b>
2.5000	4.1250	.8438		
<b>63.500</b>	<b>107.950</b>	<b>25.398</b>	<b>M111048</b>	<b>M111012</b>
2.5000	4.2500	.9999		
<b>63.500</b>	<b>107.950</b>	<b>25.400</b>	<b>29585</b>	<b>29520</b>
2.5000	4.2500	1.0000		
<b>63.500</b>	<b>110.000</b>	<b>27.000</b>	<b>390A</b>	<b>393</b>
2.5000	4.3307	1.0630		
<b>63.500</b>	<b>112.712</b>	<b>25.400</b>	<b>29670</b>	<b>29620</b>
2.5000	4.4375	1.0000		
<b>63.500</b>	<b>112.712</b>	<b>30.163</b>	<b>39585</b>	<b>39520</b>
2.5000	4.4375	1.1875		
<b>63.500</b>	<b>112.712</b>	<b>36.512</b>	<b>3955</b>	<b>3919RB</b>
2.5000	4.4375	1.4375		
<b>63.500</b>	<b>117.475</b>	<b>30.162</b>	<b>33251</b>	<b>33461</b>
2.5000	4.6250	1.1875		
<b>63.500</b>	<b>120.000</b>	<b>29.794</b>	<b>477</b>	<b>472</b>
2.5000	4.7244	1.1730		
<b>63.500</b>	<b>120.251</b>	<b>52.387</b>	<b>5552</b>	<b>5520</b>
2.5000	4.7343	2.0625		
<b>63.500</b>	<b>122.238</b>	<b>38.100</b>	<b>HM212046</b>	<b>HM212010</b>
2.5000	4.8125	1.5000		
<b>63.500</b>	<b>123.825</b>	<b>38.100</b>	<b>559</b>	<b>552</b>
2.5000	4.8750	1.5000		
<b>63.500</b>	<b>127.000</b>	<b>36.512</b>	<b>HM813842</b>	<b>HM813810</b>
2.5000	5.0000	1.4375		
<b>63.500</b>	<b>130.048</b>	<b>36.512</b>	<b>565</b>	<b>562</b>
2.5000	5.1200	1.4375		
<b>63.500</b>	<b>135.755</b>	<b>53.975</b>	<b>6382</b>	<b>6320</b>
2.5000	5.3447	2.1250		
<b>63.500</b>	<b>136.525</b>	<b>36.513</b>	<b>78250</b>	<b>78537</b>
2.5000	5.3750	1.4375		
<b>63.500</b>	<b>136.525</b>	<b>36.513</b>	<b>78248C</b>	<b>78537</b>
2.5000	5.3750	1.4375		
<b>63.500</b>	<b>136.525</b>	<b>41.275</b>	<b>H414235</b>	<b>H414210</b>
2.5000	5.3750	1.6250		
<b>63.500</b>	<b>136.525</b>	<b>41.275</b>	<b>639</b>	<b>632</b>
2.5000	5.3750	1.6250		
<b>63.500</b>	<b>139.700</b>	<b>46.038</b>	<b>H715336</b>	<b>H715310</b>
2.5000	5.5000	1.8125		
<b>63.500</b>	<b>149.225</b>	<b>53.975</b>	<b>6475</b>	<b>6420</b>
2.5000	5.8750	2.1250		
<b>63.500</b>	<b>150.089</b>	<b>44.450</b>	<b>745-S</b>	<b>742</b>
2.5000	5.9090	1.7500		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
63.500	177.800	57.150	HH914447	HH914412	65.000	120.000	29.794	478	472
2.5000	7.0000	2.2500			2.5591	4.7244	1.1730		
64.000	104.775	21.433	39252X	39412	65.000	135.755	53.975	6385-S	6320
2.5197	4.1250	.8438			2.5591	5.3447	2.1250		
64.960	149.225	53.975	6464	6420	65.088	135.755	63.500	6377	6320
2.5575	5.8750	2.1250			2.5625	5.3447	2.5000		
64.960	150.089	44.450	747-S	742	65.088	139.700	46.038	H715340	H715310
2.5575	5.9090	1.7500			2.5625	5.5000	1.8125		
64.960	152.400	41.275	656	652	65.883	120.251	44.450	5595	5520
2.5575	6.0000	1.6250			2.5938	4.7343	1.7500		
64.963	130.048	36.512	569	562	65.987	123.975	41.500	H212749	H212710
2.5576	5.1200	1.4375			2.5979	4.8809	1.6339		
64.973	110.000	27.000	396-S	393	66.650	112.712	30.163	39590A	39520
2.5580	4.3307	1.0630			2.6240	4.4375	1.1875		
64.973	135.755	53.975	6385	6320	66.675	103.213	17.247	L812147	L812111
2.5580	5.3447	2.1250			2.6250	4.0635	.6790		
64.988	107.950	25.400	29588	29520	66.675	107.950	25.400	29590	29520
2.5586	4.2500	1.0000			2.6250	4.2500	1.0000		
64.988	112.712	30.163	39586	39520	66.675	110.000	27.000	395A	393
2.5586	4.4375	1.1875			2.6250	4.3307	1.0630		
64.988	120.000	29.794	478XA	472	66.675	112.712	30.162	3984	3919RB
2.5586	4.7244	1.1730			2.6250	4.4375	1.1875		
64.988	136.525	36.513	78255X	78537	66.675	112.712	30.163	39589	39520
2.5586	5.3750	1.4375			2.6250	4.4375	1.1875		
65.000	100.000	23.000	X32013X	Y32013X	66.675	117.475	30.162	33261	33461
2.5591	3.9370	.9055			2.6250	4.6250	1.1875		
65.000	100.000	27.000	X33013	Y33013	66.675	120.000	29.794	478-S	472
2.5591	3.9370	1.0630			2.6250	4.7244	1.1730		
65.000	110.000	34.000	X33113	Y33113	66.675	122.238	38.100	HM212049	HM212010
2.5591	4.3307	1.3386			2.6250	4.8125	1.5000		
65.000	120.000	24.750	X30213M	Y30213M	66.675	123.825	38.100	560	552
2.5591	4.7244	.9744			2.6250	4.8750	1.5000		
65.000	120.000	32.750	X32213	YAA32213	66.675	127.000	36.512	HM813844	HM813810
2.5591	4.7244	1.2894			2.6250	5.0000	1.4375		
65.000	120.000	41.000	X33213M	Y33213M	66.675	133.350	30.163	495AA	492A
2.5591	4.7244	1.6142			2.6250	5.2500	1.1875		
65.000	140.000	36.000	X30313	Y30313	66.675	135.755	53.975	6386	6320
2.5591	5.5118	1.4173			2.6250	5.3447	2.1250		
65.000	140.000	36.000	X31313M	Y31313M	66.675	136.525	41.275	H414242	H414210
2.5591	5.5118	1.4173			2.6250	5.3750	1.6250		
65.000	140.000	51.000	X32313M	Y32313M	66.675	136.525	41.275	641	632
2.5591	5.5118	2.0079			2.6250	5.3750	1.6250		
65.000	110.000	27.000	399	393	66.675	139.700	46.038	H715341	H715310
2.5591	4.3307	1.0630			2.6250	5.5000	1.8125		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
66.675	152.400	53.975	HH814547	HH814510	69.850	127.000	36.512	HM813846	HM813810
2.6250	6.0000	2.1250			2.7500	5.0000	1.4375		
66.675	177.800	57.150	HH914449	HH914412	69.850	130.048	36.512	566	562
2.6250	7.0000	2.2500			2.7500	5.1200	1.4375		
68.262	110.000	27.000	399A	393	69.850	136.525	41.275	643	632
2.6875	4.3307	1.0630			2.7500	5.3750	1.6250		
68.262	117.475	30.162	33269	33461	69.850	139.700	46.038	H715344	H715310
2.6875	4.6250	1.1875			2.7500	5.5000	1.8125		
68.262	120.000	29.794	480	472	69.850	146.050	36.512	HM914545	HM914510
2.6875	4.7244	1.1730			2.7500	5.7500	1.4375		
68.262	120.251	52.387	5557	5520	69.850	146.050	41.275	H913849	H913810
2.6875	4.7343	2.0625			2.7500	5.7500	1.6250		
68.262	123.825	38.100	560-S	552	69.850	149.225	53.975	6454	6420
2.6875	4.8750	1.5000			2.7500	5.8750	2.1250		
68.262	130.048	36.512	570	562	69.850	150.089	44.450	744A	742
2.6875	5.1200	1.4375			2.7500	5.9090	1.7500		
68.262	136.525	41.275	H414245	H414210	69.850	152.400	41.275	655	652
2.6875	5.3750	1.6250			2.7500	6.0000	1.6250		
68.262	136.525	41.275	642	632	69.850	168.275	53.975	835	832
2.6875	5.3750	1.6250			2.7500	6.6250	2.1250		
68.262	139.700	46.038	H715343	H715310	69.914	177.800	52.387	9382	9320
2.6875	5.5000	1.8125			2.7525	7.0000	2.0625		
68.262	152.400	47.626	H914841	H914811	69.952	120.000	23.000	34274	34472X
2.6875	6.0000	1.8750			2.7540	4.7244	.9055		
68.262	158.750	50.800	9185	9120	69.987	139.700	46.038	H715347	H715310
2.6875	6.2500	2.0000			2.7554	5.5000	1.8125		
68.262	161.925	49.212	9278	9220	69.987	176.212	54.770	H916642	H916610
2.6875	6.3750	1.9375			2.7554	6.9375	2.1563		
69.850	98.425	13.495	LL713049	LL713010	70.000	112.712	25.400	29677	29620
2.7500	3.8750	.5313			2.7559	4.4375	1.0000		
69.850	99.217	17.000	LL713149	LL713110	70.000	120.000	23.000	34275	34472X
2.7500	3.9062	.6693			2.7559	4.7244	.9055		
69.850	101.600	19.050	L713049	L713010	70.000	120.000	29.794	484	472
2.7500	4.0000	.7500			2.7559	4.7244	1.1730		
69.850	112.712	22.225	LM613449	LM613410	70.000	130.048	36.512	570X	562
2.7500	4.4375	.8750			2.7559	5.1200	1.4375		
69.850	112.712	25.400	29675	29620	70.000	140.000	43.002	HM515737	HM515714
2.7500	4.4375	1.0000			2.7559	5.5118	1.6930		
69.850	117.475	30.162	33275	33461	70.000	149.225	53.975	6459	6420
2.7500	4.6250	1.1875			2.7559	5.8750	2.1250		
69.850	120.000	29.794	482	472	70.000	110.000	25.000	X32014X	Y32014X
2.7500	4.7244	1.1730			2.7559	4.3307	.9843		
69.850	120.000	32.545	47487	47420	70.000	110.000	31.000	X33014M	Y33014M
2.7500	4.7244	1.2813			2.7559	4.3307	1.2205		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
70.000	120.000	37.000	X33114	Y33114	73.025	125.412	25.400	27680	27620
2.7559	4.7244	1.4567			2.8750	4.9375	1.0000		
70.000	125.000	26.250	X30214M	Y30214M	73.025	127.000	30.163	42683	42620
2.7559	4.9213	1.0335			2.8750	5.0000	1.1875		
70.000	125.000	33.250	X32214M	Y32214M	73.025	130.048	36.512	567	562
2.7559	4.9213	1.3091			2.8750	5.1200	1.4375		
70.000	125.000	41.000	X33214	Y33214	73.025	139.992	36.513	576	572
2.7559	4.9213	1.6142			2.8750	5.5115	1.4375		
70.000	150.000	38.000	X31314M	Y31314M	73.025	140.000	50.800	HM515741	HM515714
2.7559	5.9055	1.4961			2.8750	5.5118	2.0000		
70.000	150.000	38.000	X30314	Y30314	73.025	142.138	50.800	5752	5720
2.7559	5.9055	1.4961			2.8750	5.5960	2.0000		
70.000	150.000	54.000	X32314M	Y32314M	73.025	149.225	53.975	6460	6420
2.7559	5.9055	2.1260			2.8750	5.8750	2.1250		
70.637	112.712	25.400	29680	29620	73.025	150.089	44.450	744	742
2.7810	4.4375	1.0000			2.8750	5.9090	1.7500		
71.412	130.048	36.512	567AA	562	73.025	152.400	41.275	657	652
2.8115	5.1200	1.4375			2.8750	6.0000	1.6250		
71.438	117.475	30.162	33281	33461	73.025	161.925	47.625	762	752
2.8125	4.6250	1.1875			2.8750	6.3750	1.8750		
71.438	120.000	32.545	47490	47420	73.817	112.712	25.400	29688	29620
2.8125	4.7244	1.2813			2.9062	4.4375	1.0000		
71.438	127.000	36.512	HM813849	HM813810	73.817	130.048	36.512	568	562
2.8125	5.0000	1.4375			2.9062	5.1200	1.4375		
71.438	130.048	36.512	567A	562	74.612	139.992	36.513	577	572
2.8125	5.1200	1.4375			2.9375	5.5115	1.4375		
71.438	133.350	30.163	495-S	492A	74.612	152.400	41.275	658	652
2.8125	5.2500	1.1875			2.9375	6.0000	1.6250		
71.438	133.350	33.337	47675	47620	74.976	120.000	23.000	34294	34472X
2.8125	5.2500	1.3125			2.9518	4.7244	.9055		
71.438	136.525	41.275	H414249	H414210	74.988	127.000	30.163	42686	42620
2.8125	5.3750	1.6250			2.9523	5.0000	1.1875		
71.438	136.525	41.275	644	632	75.000	115.000	25.000	X32015X	Y32015X
2.8125	5.3750	1.6250			2.9528	4.5276	.9843		
71.438	139.700	46.038	H715345	H715310	75.000	115.000	31.000	X33015	Y33015
2.8125	5.5000	1.8125			2.9528	4.5276	1.2205		
73.025	112.712	25.400	29685	29620	75.000	125.000	37.000	X33115	Y33115
2.8750	4.4375	1.0000			2.9528	4.9213	1.4567		
73.025	117.475	25.400	LM814845	LM814810	75.000	130.000	27.250	X30215M	Y30215M
2.8750	4.6250	1.0000			2.9528	5.1181	1.0728		
73.025	117.475	30.162	33287	33461	75.000	130.000	33.250	X32215M	Y32215M
2.8750	4.6250	1.1875			2.9528	5.1181	1.3091		
73.025	123.825	38.887	M514546	M514512	75.000	130.000	41.000	X33215M	Y33215M
2.8750	4.8750	1.5310			2.9528	5.1181	1.6142		

内径




\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
75.000	160.000	40.000	X30315M	Y30315M	76.200	150.089	44.450	748-S	742
2.9528	6.2992	1.5748			3.0000	5.9090	1.7500		
75.000	160.000	40.000	X31315M	Y31315M	76.200	152.400	39.688	590A	592
2.9528	6.2992	1.5748			3.0000	6.0000	1.5625		
75.000	130.048	36.512	568X	562	76.200	152.400	41.275	659	652
2.9528	5.1200	1.4375			3.0000	6.0000	1.6250		
75.000	133.350	30.163	497X	492A	76.200	161.925	47.625	755	752
2.9528	5.2500	1.1875			3.0000	6.3750	1.8750		
75.987	131.976	39.000	HM215249	HM215210	76.200	161.925	49.212	9285	9220
2.9916	5.1959	1.5354			3.0000	6.3750	1.9375		
76.000	120.000	23.000	34299X	34472X	76.200	168.275	53.975	837	832
2.9921	4.7244	.9055			3.0000	6.6250	2.1250		
76.162	169.850	53.975	6574P	6520	76.200	169.850	62.705	6554	6520
2.9985	6.6870	2.1250			3.0000	6.6870	2.4687		
76.200	98.425	11.112	EL914049	EL914010	76.200	177.800	55.562	9378	9320
3.0000	3.8750	.4375			3.0000	7.0000	2.1875		
76.200	105.570	13.495	LL714649	LL714610	76.200	180.975	53.975	H917840	H917810
3.0000	4.1563	.5313			3.0000	7.1250	2.1250		
76.200	109.538	19.050	L814749	L814710	76.200	190.500	57.150	HH221430	HH221410
3.0000	4.3125	.7500			3.0000	7.5000	2.2500		
76.200	115.888	26.987	LM114848	LM114811	77.356	120.000	23.000	34304	34472X
3.0000	4.5625	1.0625			3.0455	4.7244	.9055		
76.200	120.000	23.000	34300	34472X	77.788	117.475	25.400	LM814849	LM814810
3.0000	4.7244	.9055			3.0625	4.6250	1.0000		
76.200	125.412	25.400	27684	27620	77.788	120.000	23.000	34306	34472X
3.0000	4.9375	1.0000			3.0625	4.7244	.9055		
76.200	127.000	30.163	42687	42620	77.788	127.000	30.163	42690	42620
3.0000	5.0000	1.1875			3.0625	5.0000	1.1875		
76.200	133.350	30.163	495A	492A	77.788	133.350	30.163	495AS	492A
3.0000	5.2500	1.1875			3.0625	5.2500	1.1875		
76.200	133.350	33.337	47678	47620	77.788	139.700	46.038	H715348	H715310
3.0000	5.2500	1.3125			3.0625	5.5000	1.8125		
76.200	133.350	39.687	HM516442	HM516410	77.788	142.138	44.450	5795	5720
3.0000	5.2500	1.5625			3.0625	5.5960	1.7500		
76.200	139.700	46.038	H715346	H715310	77.788	146.050	33.337	47880	47820
3.0000	5.5000	1.8125			3.0625	5.7500	1.3125		
76.200	139.992	36.513	575	572	77.788	164.976	49.500	H816249	H816210
3.0000	5.5115	1.4375			3.0625	6.4951	1.9488		
76.200	140.000	44.450	HM515745	HM515714	79.375	140.000	44.450	HM515749	HM515714
3.0000	5.5118	1.7500			3.1250	5.5118	1.7500		
76.200	142.138	50.800	5755	5720	79.375	150.089	44.450	750	742
3.0000	5.5960	2.0000			3.1250	5.9090	1.7500		
76.200	149.225	53.975	6461	6420	79.375	152.400	39.688	595A	592
3.0000	5.8750	2.1250			3.1250	6.0000	1.5625		




# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
79.375	152.400	41.275	661	652	80.962	150.089	44.450	740	742
3.1250	6.0000	1.6250			3.1875	5.9090	1.7500		
79.375	161.925	47.625	756A	752	80.962	152.400	38.100	662	652
3.1250	6.3750	1.8750			3.1875	6.0000	1.5000		
79.375	190.500	57.150	HH221431	HH221410	80.962	168.275	53.975	838	832
3.1250	7.5000	2.2500			3.1875	6.6250	2.1250		
79.974	129.974	26.987	LM716446	LM716411	81.700	133.350	30.163	496AS	492A
3.1486	5.1171	1.0625			3.2165	5.2500	1.1875		
79.974	146.975	40.000	HM218238	HM218210	82.550	114.300	15.083	LL116249	LL116210
3.1486	5.7864	1.5748			3.2500	4.5000	.5938		
79.985	133.350	30.163	496X	492A	82.550	115.888	20.637	L116149	L116110
3.1490	5.2500	1.1875			3.2500	4.5625	.8125		
79.985	139.992	36.513	578	572	82.550	123.825	28.575	LM116548	LM116511
3.1490	5.5115	1.4375			3.2500	4.8750	1.1250		
79.985	152.400	39.688	590	592	82.550	125.412	25.400	27687	27620
3.1490	6.0000	1.5625			3.2500	4.9375	1.0000		
79.992	139.992	36.513	578W	572	82.550	129.974	26.987	LM716449	LM716411
3.1493	5.5115	1.4375			3.2500	5.1171	1.0625		
80.000	150.089	44.450	748	742	82.550	133.350	30.163	495	492A
3.1496	5.9090	1.7500			3.2500	5.2500	1.1875		
80.000	200.000	52.761	98316	98788	82.550	133.350	33.337	47685	47620
3.1496	7.8740	2.0772			3.2500	5.2500	1.3125		
80.000	125.000	29.000	X32016X	Y32016X	82.550	133.350	39.687	HM516448	HM516410
3.1496	4.9213	1.1417			3.2500	5.2500	1.5625		
80.000	130.000	37.000	X33116M	Y33116M	82.550	139.992	36.513	580	572
3.1496	5.1181	1.4567			3.2500	5.5115	1.4375		
80.000	140.000	28.250	X30216M	Y30216M	82.550	142.138	42.863	HM617045	HM617010
3.1496	5.5118	1.1122			3.2500	5.5960	1.6875		
80.000	140.000	35.250	X32216M	Y32216M	82.550	150.089	44.450	749A	742
3.1496	5.5118	1.3878			3.2500	5.9090	1.7500		
80.000	140.000	46.000	X33216	Y33216	82.550	152.400	39.688	595	592
3.1496	5.5118	1.8110			3.2500	6.0000	1.5625		
80.000	170.000	42.500	X30316M	Y30316M	82.550	152.400	41.275	663	652
3.1496	6.6929	1.6732			3.2500	6.0000	1.6250		
80.000	170.000	61.500	X32316M	Y32316M	82.550	161.925	47.625	756	752
3.1496	6.6929	2.4213			3.2500	6.3750	1.8750		
80.962	133.350	30.163	496	492A	82.550	168.275	53.975	839	832
3.1875	5.2500	1.1875			3.2500	6.6250	2.1250		
80.962	133.350	33.337	47681	47620	82.550	169.850	53.975	6559C	6520
3.1875	5.2500	1.3125			3.2500	6.6870	2.1250		
80.962	133.350	39.687	HM516447	HM516410	82.550	180.975	53.975	H917849	H917810
3.1875	5.2500	1.5625			3.2500	7.1250	2.1250		
80.962	139.992	36.513	581	572	83.345	125.412	25.400	27688H	27620
3.1875	5.5115	1.4375			3.2813	4.9375	1.0000		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
83.345	133.350	33.337	47688	47620	85.725	133.350	30.163	497	492A
3.2813	5.2500	1.3125			3.3750	5.2500	1.1875		
84.000	140.000	32.000	XUA32018X	Y32018X	85.725	142.138	42.863	HM617048	HM617010
3.3071	5.5118	1.2598			3.3750	5.5960	1.6875		
84.138	133.350	30.163	498	492A	85.725	152.400	39.688	596	592
3.3125	5.2500	1.1875			3.3750	6.0000	1.5625		
84.138	152.400	41.275	664	652	85.725	152.400	41.275	665	652
3.3125	6.0000	1.6250			3.3750	6.0000	1.6250		
84.138	177.800	52.387	9386H	9320	85.725	161.925	47.625	758	752
3.3125	7.0000	2.0625			3.3750	6.3750	1.8750		
84.138	193.675	52.000	H919942	H919911	85.725	168.275	41.275	677	672
3.3125	7.6250	2.0472			3.3750	6.6250	1.6250		
84.976	125.412	25.400	27695	27620	85.725	168.275	53.975	841	832
3.3455	4.9375	1.0000			3.3750	6.6250	2.1250		
84.976	133.350	30.163	499A	492A	87.312	123.825	20.637	L217847	L217810
3.3455	5.2500	1.1875			3.4375	4.8750	.8125		
85.000	130.000	29.000	X32017X	Y32017X	87.312	152.400	39.688	596-S	592
3.3465	5.1181	1.1417			3.4375	6.0000	1.5625		
85.000	130.000	36.000	X33017	Y33017	87.312	190.500	57.150	HH221432	HH221410
3.3465	5.1181	1.4173			3.4375	7.5000	2.2500		
85.000	140.000	41.000	X33117	Y33117	87.312	190.500	57.150	869	852
3.3465	5.5118	1.6142			3.4375	7.5000	2.2500		
85.000	150.000	30.500	X30217M	Y30217M	87.960	148.430	28.575	42346	42584
3.3465	5.9055	1.2008			3.4630	5.8437	1.1250		
85.000	150.000	38.500	X32217M	Y32217M	88.900	121.442	15.082	LL217849	LL217810
3.3465	5.9055	1.5157			3.5000	4.7812	.5938		
85.000	150.000	49.000	X33217M	Y33217M	88.900	123.825	20.637	L217849	L217810
3.3465	5.9055	1.9291			3.5000	4.8750	.8125		
85.000	180.000	44.500	X30317M	Y30317M	88.900	125.412	19.050	L117549	L117510
3.3465	7.0866	1.7520			3.5000	4.9375	.7500		
85.000	180.000	63.500	X32317	Y32317	88.900	130.175	28.574	LM117949	LM117910
3.3465	7.0866	2.5000			3.5000	5.1250	1.1250		
85.000	152.400	39.688	599X	592	88.900	148.430	28.575	42350	42584
3.3465	6.0000	1.5625			3.5000	5.8437	1.1250		
85.000	152.400	41.275	665X	652	88.900	152.400	39.688	593	592
3.3465	6.0000	1.6250			3.5000	6.0000	1.5625		
85.000	161.925	48.006	762X	752	88.900	152.400	39.688	HM518445	HM518410
3.3465	6.3750	1.8900			3.5000	6.0000	1.5625		
85.000	188.912	53.297	90334	90744	88.900	160.096	30.124	69350X	69630
3.3465	7.4375	2.0983			3.5000	6.3030	1.1860		
85.000	200.000	52.761	98335	98788	88.900	161.925	47.625	759	752
3.3465	7.8740	2.0772			3.5000	6.3750	1.8750		
85.026	150.089	44.450	749	742	88.900	168.275	41.275	679	672
3.3475	5.9090	1.7500			3.5000	6.6250	1.6250		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
88.900	168.275	53.975	850	832	90.000	160.000	42.500	X32218M	Y32218M
3.5000	6.6250	2.1250			3.5433	6.2992	1.6732		
88.900	169.850	62.705	6552	6520	90.000	190.000	46.500	X31318M	Y31318M
3.5000	6.6870	2.4687			3.5433	7.4803	1.8307		
88.900	171.450	47.625	77350	77675	90.488	161.925	47.625	760	752
3.5000	6.7500	1.8750			3.5625	6.3750	1.8750		
88.900	180.975	47.625	775	772	91.351	152.400	39.688	597A	592
3.5000	7.1250	1.8750			3.5965	6.0000	1.5625		
88.900	190.500	57.150	HH221434	HH221410	91.973	142.875	30.000	LM718947	LM718910
3.5000	7.5000	2.2500			3.6210	5.6250	1.1811		
88.900	190.500	57.150	855	852	92.075	130.175	20.638	L319245	L319210
3.5000	7.5000	2.2500			3.6250	5.1250	.8125		
88.900	200.000	52.761	98350	98788	92.075	130.175	28.575	LM218948	LM218911
3.5000	7.8740	2.0772			3.6250	5.1250	1.1250		
89.090	152.400	39.688	593-S	592	92.075	146.050	33.337	47890	47820
3.5075	6.0000	1.5625			3.6250	5.7500	1.3125		
89.891	168.275	53.975	850A	832	92.075	148.430	28.575	42362	42584
3.5390	6.6250	2.1250			3.6250	5.8437	1.1250		
89.974	146.975	40.000	HM218248	HM218210	92.075	152.400	39.688	598	592
3.5423	5.7864	1.5748			3.6250	6.0000	1.5625		
89.974	200.000	52.761	98354	98788	92.075	168.275	41.275	681	672
3.5423	7.8740	2.0772			3.6250	6.6250	1.6250		
89.980	190.500	63.619	HH221435	HH221410	92.075	171.450	47.625	77362	77675
3.5425	7.5000	2.5047			3.6250	6.7500	1.8750		
89.992	160.096	30.124	69354	69630	92.075	180.975	47.625	778	772
3.5430	6.3030	1.1860			3.6250	7.1250	1.8750		
90.000	148.430	28.575	42354X	42584	92.075	190.500	57.150	HH221438	HH221410
3.5433	5.8437	1.1250			3.6250	7.5000	2.2500		
90.000	152.400	39.688	597X	592	92.075	190.500	57.150	857	852
3.5433	6.0000	1.5625			3.6250	7.5000	2.2500		
90.000	161.925	47.625	767X	752	92.075	214.312	73.025	EE213362	213843
3.5433	6.3750	1.8750			3.6250	8.4375	2.8750		
90.000	169.850	53.975	6581X	6520	93.662	148.430	28.575	42368	42584
3.5433	6.6870	2.1250			3.6875	5.8437	1.1250		
90.000	200.000	52.761	98354X	98788	93.662	152.400	39.688	596W	592
3.5433	7.8740	2.0772			3.6875	6.0000	1.5625		
90.000	140.000	32.000	X32018X	Y32018X	94.948	190.500	47.625	71373	71750
3.5433	5.5118	1.2598			3.7381	7.5000	1.8750		
90.000	140.000	39.000	X33018	Y33018	94.976	148.430	28.575	42373	42584
3.5433	5.5118	1.5354			3.7392	5.8437	1.1250		
90.000	150.000	45.000	X33118M	Y33118M	94.976	168.275	41.275	682	672
3.5433	5.9055	1.7717			3.7392	6.6250	1.6250		
90.000	160.000	32.500	X30218M	Y30218M	94.976	190.500	57.150	867A	852
3.5433	6.2992	1.2795			3.7392	7.5000	2.2500		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
94.983	177.800	41.275	64373	64700	98.425	157.162	36.512	52387	52618
3.7395	7.0000	1.6250			3.8750	6.1875	1.4375		
95.000	145.000	32.000	X32019X	Y32019X	98.425	168.275	41.275	685	672
3.7402	5.7087	1.2598			3.8750	6.6250	1.6250		
95.000	145.000	39.000	X33019	Y33019	98.425	180.975	47.625	779	772
3.7402	5.7087	1.5354			3.8750	7.1250	1.8750		
95.000	170.000	34.500	X30219M	Y30219M	98.425	184.150	63.500	HH421246C	HH421210
3.7402	6.6929	1.3583			3.8750	7.2500	2.5000		
95.000	170.000	45.500	X32219M	Y32219M	98.425	190.500	57.150	HH221442	HH221410
3.7402	6.6929	1.7913			3.8750	7.5000	2.2500		
95.000	168.275	41.275	683X	672	98.425	190.500	57.150	866	852
3.7402	6.6250	1.6250			3.8750	7.5000	2.2500		
95.000	190.500	57.150	862	852	98.425	206.375	66.675	943	930
3.7402	7.5000	2.2500			3.8750	8.1250	2.6250		
95.250	128.587	15.875	LL319348	LL319310	98.425	212.725	66.674	HH224332	HH224310
3.7500	5.0625	.6250			3.8750	8.3750	2.6250		
95.250	130.175	20.638	L319249	L319210	99.212	171.450	49.213	HM321245	HM321210
3.7500	5.1250	.8125			3.9060	6.7500	1.9375		
95.250	136.525	30.162	LM119348	LM119311	99.898	200.000	52.761	98393	98788
3.7500	5.3750	1.1875			3.9330	7.8740	2.0772		
95.250	146.050	33.337	47896	47820	99.974	146.050	25.400	LM720646	LM720610
3.7500	5.7500	1.3125			3.9360	5.7500	1.0000		
95.250	148.430	28.575	42375	42584	99.974	156.975	42.000	HM220145	HM220110
3.7500	5.8437	1.1250			3.9360	6.1801	1.6535		
95.250	152.400	39.688	594	592	99.974	180.975	47.625	783A	772
3.7500	6.0000	1.5625			3.9360	7.1250	1.8750		
95.250	157.162	36.512	52375	52618	99.974	206.375	66.675	944A	930
3.7500	6.1875	1.4375			3.9360	8.1250	2.6250		
95.250	168.275	41.275	683	672	99.974	212.725	66.674	HH224334	HH224310
3.7500	6.6250	1.6250			3.9360	8.3750	2.6250		
95.250	171.450	47.625	77375	77675	99.982	190.500	57.150	HH221447	HH221410
3.7500	6.7500	1.8750			3.9363	7.5000	2.2500		
95.250	180.975	47.625	776	772	100.000	157.162	36.512	52394X	52618
3.7500	7.1250	1.8750			3.9370	6.1875	1.4375		
95.250	190.500	57.150	HH221440	HH221410	100.000	180.975	47.625	783	772
3.7500	7.5000	2.2500			3.9370	7.1250	1.8750		
95.250	190.500	57.150	864	852	100.000	190.500	57.150	863X	852
3.7500	7.5000	2.2500			3.9370	7.5000	2.2500		
95.250	200.025	73.025	EH220749	EH220710	100.000	200.000	52.761	98394X	98788
3.7500	7.8750	2.8750			3.9370	7.8740	2.0772		
96.838	148.430	28.575	42381	42584	100.000	150.000	32.000	X32020X	Y32020X
3.8125	5.8437	1.1250			3.9370	5.9055	1.2598		
96.838	188.912	50.800	90381	90744	100.000	150.000	39.000	X33020	Y33020
3.8125	7.4375	2.0000			3.9370	5.9055	1.5354		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
100.000	180.000	37.000	X30220M	Y30220M	104.775	142.083	15.875	LL521845	LL521810
3.9370	7.0866	1.4567			4.1250	5.5938	.6250		
100.000	180.000	49.000	X32220M	Y32220M	104.775	180.975	47.625	782	772
3.9370	7.0866	1.9291			4.1250	7.1250	1.8750		
100.012	157.162	36.512	52393	52618	104.775	190.500	47.625	71412	71750
3.9375	6.1875	1.4375			4.1250	7.5000	1.8750		
100.813	180.975	47.625	789	772	105.000	160.000	35.000	X32021X	Y32021X
3.9690	7.1250	1.8750			4.1339	6.2992	1.3780		
101.600	134.938	15.875	LL420549	LL420510	105.000	160.000	43.000	X33021M	Y33021M
4.0000	5.3125	.6250			4.1339	6.2992	1.6929		
101.600	136.525	21.433	L420449	L420410	105.000	190.000	39.000	X30221M	Y30221M
4.0000	5.3750	.8438			4.1339	7.4803	1.5354		
101.600	146.050	21.432	L521945	L521910	105.000	190.000	53.000	X32221M	Y32221M
4.0000	5.7500	.8438			4.1339	7.4803	2.0866		
101.600	146.050	25.400	LM720648	LM720610	106.000	160.000	35.000	XGA32021X	Y32021X
4.0000	5.7500	1.0000			4.1732	6.2992	1.3780		
101.600	146.050	31.750	LM120749	LM120710	106.362	165.100	36.512	56418	56650
4.0000	5.7500	1.2500			4.1875	6.5000	1.4375		
101.600	157.162	36.512	52400	52618	106.975	146.975	28.500	LM121349	LM121310
4.0000	6.1875	1.4375			4.2116	5.7864	1.1220		
101.600	168.275	41.275	687	672	107.874	146.050	21.432	L521948	L521910
4.0000	6.6250	1.6250			4.2470	5.7500	.8438		
101.600	177.800	34.925	LM921845	LM921810	107.950	142.083	15.875	LL521849C	LL521810
4.0000	7.0000	1.3750			4.2500	5.5938	.6250		
101.600	180.975	47.625	780	772	107.950	146.050	21.432	L521949	L521910
4.0000	7.1250	1.8750			4.2500	5.7500	.8438		
101.600	190.500	57.150	HH221449	HH221410	107.950	158.750	23.020	37425	37624
4.0000	7.5000	2.2500			4.2500	6.2500	.9063		
101.600	190.500	57.150	861	852	107.950	159.987	34.925	LM522546	LM522510
4.0000	7.5000	2.2500			4.2500	6.2987	1.3750		
101.600	200.000	52.761	98400	98788	107.950	161.925	34.925	48190	48120
4.0000	7.8740	2.0772			4.2500	6.3750	1.3750		
101.600	206.375	66.675	941	930	107.950	165.100	36.512	56425	56650
4.0000	8.1250	2.6250			4.2500	6.5000	1.4375		
101.600	212.725	66.674	HH224335	HH224310	107.950	171.450	34.000	67425	67675
4.0000	8.3750	2.6250			4.2500	6.7500	1.3386		
101.600	214.312	55.562	H924033	H924010	107.950	190.500	47.625	71425	71750
4.0000	8.4375	2.1875			4.2500	7.5000	1.8750		
101.600	250.825	76.200	EE215040	215096	107.950	201.612	57.150	H424434	H424415
4.0000	9.8750	3.0000			4.2500	7.9375	2.2500		
101.600	250.825	76.200	HH923649	HH923610	107.950	206.375	66.675	936	930
4.0000	9.8750	3.0000			4.2500	8.1250	2.6250		
103.188	168.275	41.275	689	672	107.950	212.725	66.674	HH224340	HH224310
4.0625	6.6250	1.6250			4.2500	8.3750	2.6250		


内径



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
109.100	206.375	66.675	935A	930	114.300	152.400	21.432	L623149	L623110
4.2953	8.1250	2.6250			4.5000	6.0000	.8438		
109.538	158.750	23.020	37431	37624	114.300	158.750	34.925	LM122948	LM122911
4.3125	6.2500	.9063			4.5000	6.2500	1.3750		
109.900	212.725	66.675	937XA	932	114.300	161.925	27.783	LM722949	LM722910
4.3268	8.3750	2.6250			4.5000	6.3750	1.0938		
109.941	195.262	53.975	HM124640	HM124618	114.300	177.800	41.275	64450	64700
4.3284	7.6875	2.1250			4.5000	7.0000	1.6250		
109.952	190.500	47.625	71432	71750	114.300	179.974	34.925	68450	68709
4.3288	7.5000	1.8750			4.5000	7.0856	1.3750		
109.974	177.800	41.275	64432	64700	114.300	190.500	47.625	71450	71750
4.3297	7.0000	1.6250			4.5000	7.5000	1.8750		
109.984	214.312	55.562	H924043	H924010	114.300	201.612	57.150	H424442	H424415
4.3301	8.4375	2.1875			4.5000	7.9375	2.2500		
109.987	159.987	34.925	LM522548	LM522510	114.300	206.375	66.675	938	930
4.3302	6.2987	1.3750			4.5000	8.1250	2.6250		
109.992	177.800	41.275	64433	64700	114.300	212.725	66.674	HH224346	HH224310
4.3304	7.0000	1.6250			4.5000	8.3750	2.6250		
110.000	190.500	47.625	71433X	71750	114.300	228.600	53.975	HM926740	HM926710
4.3307	7.5000	1.8750			4.5000	9.0000	2.1250		
110.000	206.375	66.675	942	930	114.300	228.600	53.975	97450	97900
4.3307	8.1250	2.6250			4.5000	9.0000	2.1250		
110.000	170.000	38.000	X32022X	Y32022X	114.300	254.000	77.787	EE197045	197100
4.3307	6.6929	1.4961			4.5000	10.0000	3.0625		
110.000	170.000	47.000	X33022	Y33022	114.300	273.050	82.550	HH926744	HH926710
4.3307	6.6929	1.8504			4.5000	10.7500	3.2500		
110.000	200.000	41.000	X30222M	Y30222M	114.300	279.400	82.550	EE514045	514110
4.3307	7.8740	1.6142			4.5000	11.0000	3.2500		
110.000	200.000	56.000	X32222M	Y32222M	114.976	177.800	41.275	64452	64700
4.3307	7.8740	2.2047			4.5266	7.0000	1.6250		
110.332	171.450	34.000	67434	67675	114.976	212.725	66.674	HH224349	HH224310
4.3438	6.7500	1.3386			4.5266	8.3750	2.6250		
110.400	146.000	21.420	L522148WV	L522110V	115.000	177.800	40.000	64452X	64700
4.3465	5.7480	.8433			4.5276	7.0000	1.5748		
111.125	171.450	34.000	67437	67675	115.087	190.500	47.625	71453	71750
4.3750	6.7500	1.3386			4.5310	7.5000	1.8750		
111.125	177.800	41.275	64437	64700	117.373	195.262	53.975	HM124644	HM124618
4.3750	7.0000	1.6250			4.6210	7.6875	2.1250		
111.125	190.500	47.625	71437	71750	117.475	179.974	34.925	68462	68709
4.3750	7.5000	1.8750			4.6250	7.0856	1.3750		
111.125	214.312	55.562	H924045	H924010	117.475	212.725	63.500	H225148	H225110
4.3750	8.4375	2.1875			4.6250	8.3750	2.5000		
111.918	206.375	66.675	947	930	119.062	195.262	53.975	HM124646	HM124618
4.4062	8.1250	2.6250			4.6875	7.6875	2.1250		


# 圆锥滚子轴承



\*详细信息请联系皮尔的工程师

内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈	内径 d	外圈直径 D	宽度 T	内圈	外圈
119.949	204.775	55.563	HM125943	HM125910	120.650	166.688	25.400	L724349	L724310
4.7224	8.0620	2.1875			4.7500	6.5625	1.0000		
119.957	195.262	53.975	HM124649	HM124618	120.650	166.688	52.387	LM124448	LM124410
4.7227	7.6875	2.1250			4.7500	6.5625	2.0625		
119.957	207.962	53.975	HM127436	HM127415	120.650	169.862	25.400	L225842	L225810
4.7227	8.1875	2.1250			4.7500	6.6875	1.0000		
119.964	214.975	47.625	74472	74845	120.650	174.625	35.720	M224749	M224710
4.7230	8.4636	1.8750			4.7500	6.8750	1.4063		
119.974	172.242	35.720	M224748	M224713A	120.650	182.562	39.689	48282	48220
4.7234	6.7812	1.4063			4.7500	7.1875	1.5626		
119.974	254.000	77.788	HH228336	HH228310	120.650	190.500	46.037	HM624749	HM624710
4.7234	10.0000	3.0625			4.7500	7.5000	1.8125		
120.000	214.975	47.625	74473X	74845	120.650	203.200	46.038	67384	67320
4.7244	8.4636	1.8750			4.7500	8.0000	1.8125		
120.000	228.600	53.975	97472X	97900	120.650	206.375	47.625	795	792
4.7244	9.0000	2.1250			4.7500	8.1250	1.8750		
120.000	165.000	29.000	X32924M	Y32924M	120.650	230.000	63.500	95475	95905
4.7244	6.4961	1.1417			4.7500	9.0551	2.5000		
120.000	180.000	38.000	X32024X	Y32024X	120.650	244.475	57.150	EE341048	341096
4.7244	7.0866	1.4961			4.7500	9.6250	2.2500		
120.000	180.000	48.000	X33024	Y33024	120.650	254.000	77.788	HH228340	HH228310
4.7244	7.0866	1.8898			4.7500	10.0000	3.0625		
120.000	215.000	43.500	X30224M	Y30224M	120.650	254.000	77.788	EE153044	153100
4.7244	8.4646	1.7126			4.7500	10.0000	3.0625		
120.000	215.000	61.500	X32224M	Y32224M	120.650	273.050	82.550	HH926749	HH926710
4.7244	8.4646	2.4213			4.7500	10.7500	3.2500		
120.650	160.338	21.433	L624549	L624510	123.825	182.562	39.689	48286	48220
4.7500	6.3125	.8438			4.8750	7.1875	1.5626		


内径





## 基本特性和设计

圆锥滚子轴承由4个基本部件组成。如图1所示，它们是外圈、内圈、滚子及保持架。内圈、滚子和保持架通常称之为内圈组件，内、外圈及滚子主要起承载作用，而保持架起到保持和分隔滚子的作用。



图片1. 皮尔圆锥滚子轴承部件。

## 轴承材料

皮尔圆锥滚子轴承的套圈和滚子均采用52100高碳铬合金钢。这种合金钢含有约1%的碳，1.5%的铬和少量的锰、硅，有时还含有钼。现代化的钢铁制造技术和先进的热处理工艺大大减低了金属中的非金属夹杂物。原材料一直按ASTM A295标准并对应JERNKONTORET表进行检验。密切监控淬火温度以保持马氏体组织并最大程度的降低残余奥氏体含量。这种高质量的轴承钢，经过精密磨加工和超精加工，可以提高轴承的寿命，降低轴承噪音。保持架是由较软钢材冲压成型而成。


## 轴承配置

圆锥滚子轴承通常成对安装，背对背或面对面进行组合。圆锥轴承的基本结构能够保证它同时承受径向和轴向负荷。通常圆锥滚子轴承的锥角越大，能够承受的轴向负荷就越大。

在考虑每一对轴承所承受的负荷时，要同时考虑配置方式和空间大小。

## 同心

同心性好的轴承能得到最佳的寿命和性能。圆锥滚子轴承的不同心是指内圈组件的轴线和外圈轴线之间的角度。



## 滚子的引导作用

当负荷在圆锥滚子轴承的各个组件中传递时，大部分负荷通过外圈滚道、滚子和内圈滚道之间的接触得以传递。由于外圈滚道和内圈滚道倾斜角有微小的差异，在滚子大端面和内圈大档边之间会产生一个轻微的反座力。这种反座力将滚子推向内滚道的大档边，使其相对于内圈档边保持精确的同心和定位。

## 公差等级

对于英制轴承，精度等级分为4级和2级。对于公制“J”系列的轴承，精度等级分为K级和N级。对于ISO公制轴承，精度等级分为“普通”级和6X级。

设计	精度等级	
	英制	4
ISO 公制	普通级	6X
J系列	K	N

当要求较高的旋转精度时，需选用较高的精度等级。

## 极限转速

圆锥滚子轴承的极限转速取决于整个寿命期内运行的温度和润滑系统散热的能力。其他如高转速时的瞬间力和离心力会降低疲劳寿命，但不影响基本额定寿命。

## 基本径向负荷

额定动负荷 $C_r$ 是轴承理论上的承载能力，常用于计算涉及承受动态负荷的轴承。该负荷表示某一特定轴承要达到1000000转寿命所能承受的负荷。

当轴承以相对较低的速度运转，做慢速震荡运动或承受冲击负荷时，需要考虑额定静负荷 $C_{or}$ 。所谓基本额定静负荷，是在承受最大应力的滚动体与滚道接触部分中间，使轴承产生计算上的接触应力的静负荷。这种负荷理论上可以产生大约0.0001滚动体直径的永久变形。

## 当量动负荷

当量动载荷是一种理论假象的载荷，大小和方向不变，并径向作用于轴承上，它对轴承寿命的影响和轴承实际所承受的轴向和径向复合载荷一样。常用于计算轴承寿命，值得注意的是圆锥滚子轴承所承受的径向负荷会产生轴向分力。皮尔公司的工程师可以帮您计算当量动载荷和当量静载荷。

## 当量静载荷

当量静载荷是假想的静止负荷，它在滚动体间产生的接触应力和实际所承受轴向和径向复合载荷产生的接触应力一样。

## 塑性变形

假如当量动负荷或当量静负荷超出了轴承的额定静载荷，滚动体接触区域就可能发生塑性变形。永久塑性变形对轴承性能影响的程度取决于实际应用中对于静音和灵活运转的要求。

## 轴承寿命

轴承的寿命定义为套圈或任何滚动体在发生疲劳前轴承所转动的转数。基本额定寿命是指在一定的条件下90%的轴承在疲劳破坏前所能达到或超过的转数。基本额定寿命是以整个寿命期内有良好的润滑，良好的原材料并且轴承的支撑、同心性良好为前提的。


## 润滑

充足的润滑是指足够的用量和适合的润滑类型，并且必须没有任何污染物。为达到既定的性能目标充足的润滑是必须的，充足的润滑也是在实际应用中计算基本额定寿命的前提。适合的润滑能在轴承滚动面上形成均匀的润滑油膜，从而减少轴承内部摩擦及磨损。

润滑剂粘度选择基于轴承的滚子节圆直径和转速。


下图为基于40 ° C运行温度时建议的润滑剂粘度。

# 圆锥滚子轴承






# 圆锥滚子轴承



## 公差定义

- d 公称轴承内径
- $d$  轴承内径尺寸偏差
- D 公称轴承外径
- D 轴承外径尺寸偏差
- B 公称内圈宽度
- B 内圈宽度尺寸偏差
- C 公称外圈宽度
- C 外圈宽度尺寸偏差
- T 公称轴承宽度
- T 轴承宽度尺寸偏差
- $K_{ia}$  成套轴承内圈的径向跳动
- $K_{ea}$  成套轴承外圈的径向跳动





# 圆锥滚子轴承

## 英制系列

尺寸单位 mm 和 inches

公差单位  $\mu\text{m}$  和 inches

4级和2级精度的内圈和外圈的宽度公差是一样的

内圈内孔公差		$\Delta_d$ $\mu\text{m}$ and inches			
		精度			
大于	包括	4		2	
		最大	最小	最大	最小
--	76.200 3.0000	+13 +.0005	0	+13 +.0005	0
76.200 3.0000	266.700 10.5000	+25 +.0010	0	+25 +.0010	0

外圈外径公差		$\Delta_D$ $\mu\text{m}$ and inches			
		最大	最小	最大	最小
大于	包括				
--	266.700 10.5000	+25 +.0010	0	+25 +.0010	0
266.700 10.5000	304.800 12.0000	+25 +.0010	0	+25 +.0010	0

成套轴承宽度公差				$\Delta_T$ $\mu\text{m}$ and inches			
d mm and inches		D		最大	最小	最大	最小
大于	包括	大于	包括				
--	101.600 4.0000	--	--	+203 +.0080	0	+203 +.0080	0
101.600 4.0000	266.700 10.5000	--	--	+356 +.0140	-254 -.0100	+203 +.0080	0

内圈、外圈宽度公差 精度:4级和2级		$\Delta_B$ $\mu\text{m}$ and inches		$\Delta_C$ $\mu\text{m}$ and inches	
d mm and inches					
大于	包括	最大	最小	最大	最小
--	10 .3937	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047
10 .3937	18 .7087	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047
18 .7087	30 1.1811	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047
30 1.1811	50 1.9685	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047
50 1.9685	80 3.1496	0	-150 -.0059	0	-150 -.0059
80 3.1496	120 4.7244	0	-200 -.0079	0	-200 -.0079
120 4.7244	180 7.0866	0	-250 -.0098	0	-250 -.0098



# 圆锥滚子轴承



## 英制系列

成套轴承的径向跳动		max Kia,Kea $\mu\text{m}$ and inches	
D mm and inches		等级	
大于	包 括	4	2
--	266.700 10.5000	51 .0020	38 .0015
266.700 10.5000	304.800 12.0000	51 .0020	38 .0015



# 圆锥滚子轴承

## ISO 系统

尺寸单位 mm 和 inches

公差单位  $\mu\text{m}$  和 inches

普通级和6X级精度的内孔径，外径及径向跳动公差是一样的

公差等级：普通级和6X级										
d mm and inches		$\Delta_d \mu\text{m}$		$\Delta_B \mu\text{m}$		$\Delta_C \mu\text{m}$		$\Delta_T \mu\text{m}$		$K_{ia} \mu\text{m and inches}$
大于	包括	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
--	10 .3937	0	-12 -.0005	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047	+200 +.0079	0	15 .0006
10	18 .7087	0	-12 -.0005	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047	+200 +.0079	0	15 .0006
18	30 .7087	0	-12 -.0005	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047	+200 +.0079	0	18 .0007
30	50 1.1811	0	-12 -.0005	0	-120 -.0047	0	-120 -.0047	+200 +.0079	0	20 .0008
50	80 1.9685	0	-15 -.0006	0	-150 -.0059	0	-150 -.0059	+200 +.0079	0	25 .0010
80	120 3.1496	0	-20 -.0008	0	-200 -.0079	0	-200 -.0079	+200 +.0079	-200 -.0079	30 .0012
120	180 4.7244	0	-25 -.0010	0	-250 -.0098	0	-250 -.0098	+350 +.0138	-250 -.0098	35 .0014

公差等级：普通级和6X级				
D mm and inches		$\Delta_D \mu\text{m and inches}$		$K_{ea} \mu\text{m and inches}$
大于	包括	最大	最小	最大
--	30 1.1811	0	-12 -.0005	18 .0007
30	50 1.1811	0	-14 -.0006	20 .0008
50	80 1.9685	0	-16 -.0006	25 .0010
80	120 3.1496	0	-18 -.0007	35 .0014
120	150 4.7244	0	-20 -.0008	40 .0016
150	180 5.9055	0	-25 -.0010	45 .0018
180	250 7.0866	0	-30 -.0012	50 .0020
250	315 9.8425	0	-35 -.0014	60 .0024

公差等级：6X级							
d mm and inches		$\Delta_B \mu\text{m and inches}$		$\Delta_C \mu\text{m and inches}$		$\Delta_T \mu\text{m and inches}$	
大于	包括	最大	最小	最大	最小	最大	最小
--	120 4.7244	0	-50 -.0020	0	-100 -.0039	+100 +.0039	0
120	180 4.7244	0	-50 -.0020	0	-100 -.0039	+150 +.0059	0

# 圆锥滚子轴承



公制“J”系列

尺寸单位 mm 和 inches

公差单位  $\mu\text{m}$  和 inches

K级和N级精度的外圈直径和径向跳动公差是一样的

内孔径公差：K级和N级		$\Delta_d$ $\mu\text{m}$ and inches	
d mm and inches		最大	最小
大于	包括		
10 .3937	50 1.9685	0	-12 -.0005
50 1.9685	80 3.1496	0	-15 -.0006
80 3.1496	120 4.7244	0	-20 -.0008
120 4.7244	180 7.0866	0	-25 -.0010

外圈外径及成套轴承径向跳动公差：K级和N级				
D mm and inches		$\Delta_D$ $\mu\text{m}$ and inches		$K_{ca}, K_{ia}$ $\mu\text{m}$ and inches
大于	包括	最大	最小	最大
18 .7087	30 1.1811	0	-12 -.0005	18 .0007
30 1.1811	50 1.9685	0	-14 -.0006	20 .0008
50 1.9685	80 3.1496	0	-16 -.0006	25 .0010
80 3.1496	120 4.7244	0	-18 -.0007	35 .0014
120 4.7244	150 5.9055	0	-20 -.0008	40 .0016
150 5.9055	180 7.0866	0	-25 -.0010	45 .0018
180 7.0866	250 9.8425	0	-30 -.0012	50 .0020
250 9.8425	315 12.4016	0	-35 -.0014	60 .0024

内圈宽度公差		$\Delta_B$ $\mu\text{m}$ and inches			
d mm and inches		CLASS			
大于	包括	K		N	
		最大	最小	最大	最小
10 .3937	50 1.9685	0	-100 -.0039	0	-50 -.0020
50 1.9685	120 4.7244	0	-150 -.0059	0	-50 -.0020
120 4.7244	180 7.0866	0	-200 -.0079	0	-50 -.0020



# 圆锥滚子轴承

## 公制“J”系列

外圈宽度公差		$\Delta_C$ $\mu\text{m}$ and inches			
D mm and inches		CLASS			
		K		N	
大于	包括	最大	最小	最大	最小
10 .3937	18 .7087	0	-120 -.0047	0	-100 -.0039
18 .7087	80 3.1496	0	-150 -.0059	0	-100 -.0039
80 3.1496	180 7.0866	0	-200 -.0079	0	-100 -.0039
180 7.0866	315 12.4016	0	-250 -.0098	0	-100 -.0039

成套轴承宽度公差		$\Delta_T$ $\mu\text{m}$ and inches			
d mm and inches		等级			
		K		N	
		最大	最小	最大	最小
10 .3937	80 3.1496	+200 +.0079	0	+100 +.0039	0
80 3.1496	120 4.7244	+200 +.0079	-200 -.0079	+100 +.0039	0
120 4.7244	180 7.0866	+350 +.0138	-250 -.0098	+150 +.0059	0

# 圆锥滚子轴承



## 英制系列圆锥滚子轴承配合

尺寸单位 mm

公差单位  $\mu\text{m}$

“T”表示紧配合或过盈配合，“L”表示松配合或间隙配合

旋转形式	应用条件	公称轴承内径	
		到 76.200 mm	76.200 mm 到 304.800 mm
		+13 $\mu\text{m}$ / -0	+25 $\mu\text{m}$ / -0
轴的配合公差 ( $\mu\text{m}$ )			
内圈旋转	中等负荷，无冲击载荷	+38 38T	+64 64T
		+26 13T	+38 13T
内圈旋转或静止	重负荷，高转速，有冲击载荷	+64 64T +38 25T	See Note 1.
内圈静止	中等负荷，无冲击载荷，非磨削表面	+13 13T 0 13L	+25 25T 0 25L
	中等负荷，无冲击载荷，磨削配合表面	0 0 -13 26L	0 0 -25 50L
	非磨削配合表面，滑轮，机轮，惰轮	0 0 -13 26L	0 0 -25 50L
	淬硬并磨削的配合表面，轮轴	-5 5L -18 31L	-5 5L -31 56L

注1：轴的公差为轴承孔径公差加上0.5  $\mu\text{m}/1\text{mm}$ 公称内径。

旋转形式	应用条件	轴承外径		
		到 76.200 mm	76.200 mm 到 127.000 mm	127.000 mm 到 304.800 mm
		+25 $\mu\text{m}$ / -0	+25 $\mu\text{m}$ / -0	+25 $\mu\text{m}$ / -0
座的配合公差 ( $\mu\text{m}$ )				
外圈静止	浮动或固定	+50 25L +76 76L	+50 25L +76 76L	+50 25L +76 76L
	可轴向方向调节	0 25T +25 25L	0 25T +25 25L	0 25T +51 51L
外圈旋转或静止	不可调节或支架固定，固定滑轮	-39 64T -13 13T	-51 76T -25 25T	-51 76T -25 25T
外圈旋转	非固定滑轮	-77 102T -51 51T	-77 102T -51 51T	-77 102T -51 51T



# 圆锥滚子轴承

## SO及“J”系列圆锥滚子轴承配合

尺寸单位 mm

公差单位 um

“T”表示紧配合或过盈配合，“L”表示松配合或间隙配合

公称轴承孔径			轴颈直径公差及有效的配合															
d (mm)		Tol. (um)	内圈转动			旋转或固定内圈			固定内圈									
			ground seat			unground or ground seat			unground seat		unground or ground seat		hardened and ground seat					
				中等冲击的恒定载荷			重载或高速或冲击			中等载荷，无冲击			中等载荷，无冲击，滑轮，机轮，惰轮			轮轴		
over	Incl.		轴公差	有效配合	代号	轴公差	相应配合	代号	轴公差	相应配合	代号	轴公差	相应配合	代号	轴公差	相应配合	代号	
10	18	0 -12	+18 +7	30T 7T	m6	+23 +12	35T 12T	n6	0 -11	12T 11L	h6	-6 -17	6T 17L	g6	-16 -27	4L 27L	f6	
18	30	0 -12	+21 +8	33T 8T	m6	+28 +15	40T 15T	n6	0 -13	12T 13L	h6	-7 -20	5T 20L	g6	-20 -33	8L 33L	f6	
30	50	0 -12	+25 +9	37T 9T	m6	+33 +17	45T 17T	n6	0 -16	12T 16L	h6	-9 -25	3T 25L	g6	-25 -41	13L 41L	f6	
50	80	0 -15	+30 +11	45T 11T	m6	+39 +20	54T 20T	n6	0 -19	15T 19L	h6	-10 -29	5T 29L	g6	-30 -49	15L 49L	f6	
80	120	0 -20	+35 +13	55T 13T	m6	+45 +23	65T 23T	n6	0 -22	20T 22L	h6	-12 -34	8T 34L	g6	-36 -58	16L 58L	f6	
120	180	0 -25	+52 +27	77T 27T	n6	+68 +43	93T 43T	p6	0 -25	25T 25L	h6	-14 -39	11T 39L	g6	-43 -68	18L 68L	f6	

公称轴承外径			轴承座内径公差及有效配合															
D (mm)		Tol. (um)	固定外圈						旋转外圈									
			浮动或夹紧			可调整的			不可调整或在支座中			不可调整或在支座中或固定滑轮			非固定滑轮			
over	Incl.		轴承座孔径偏差	有效配合	代号	轴承座孔径偏差	有效配合	代号	轴承座孔径偏差	有效配合	代号	轴承座孔径偏差	有效配合	代号	轴承座孔径偏差	有效配合	代号	
18	30	0 -12	+7 +28	7L 40L	G7	-9 +12	9T 24L	J7	-35 -14	35T 2T	P7	-41 -20	41T 8T	R7	-61 -28	61T 16T	R8	
30	50	0 -14	+9 +34	9L 48L	G7	-11 +14	11T 28L	J7	-42 -17	42T 3T	P7	-50 -25	50T 11T	R7	-73 -34	73T 20T	R8	
50	65	0	+10	10L	G7	-12	12T	J7	-51	51T	P7	-60	60T	R7	-90	90T	-	
65	80	-16	+40	56L		+18	34L		-21	5T		5T	-62 -32		62T 16T	-45		29T
80	100	0	+12	12L	G7	-13	13T	J7	-59	59T	P7	-73 -38	73T 20T	R7	-100	100T	-	
100	120	-18	+47	65L		+22	40L		-24	6T		6T	-76 -41		76T 23T	-50		32T
120	140	0	+14	14L	G7	-14	14T	J7	-68	68T	P7	-88 -48	88T 28T	R7	-115	115T	-	
140	150	-20	+54	74L		+26	46L		-28	8T		8T	-90 -50		90T 30T	-65		45T
150	160	0	+14	14L	G7	-14	14T	J7	-68	68T	P7	-90 -50	90T 25T	R7	-115	115T	-	
160	180	-25	+54	79L		+26	51L		-28	3T		3T	-93 -53		93T 28T	-65		40T
180	200				G7			J7			P7	-106 -60	106T 30T	R7			-	
200	225	0 -30	+15 +61	15L 91L		-16 +30	16T 60L		-79 -33	79T 3T		3T	-109 -63		109T 33T	-125 -75		125T 45T
225	250												-113 -67		113T 37T			
250	280	0	+17	17L	G7	-16	16T	J7	-88	88T	P7	-126 -74	126T 39T	R7	-140	140T	-	
280	315	-35	+69	104L		+36	71L		-36	1T		1T	-130 -78		130T 43T	-90		55T

皮尔也可以生产各种非标系列产品，非标产品可具有以下特征：

- 非标的内径
- 非标的外径
- 非标的外圈宽度
- 非标的内圈宽度
- 非标的装配高度
- 非标的倒角
- 非标的滚子
- 非标的配合精度

详情请向皮尔的销售和工程技术人员咨询。



# 销售 & 工程技术办公室分布

## USA

PEER Bearing Headquarters  
2200 Norman Drive  
Waukegan, IL 60085  
USA  
Ph: 1 847-578-1000  
info@peerbearing.com

## Italy

PEER Bearing S.R.L.  
Via Paolo Nanni Costa, 12/3 A  
40133 Bologna  
Italy  
Europe.info@peerbearing.com

## Germany

PEER Bearing GmbH  
Mainzer Landstraße 47  
60329 Frankfurt am Main  
Germany  
Ph: +49 (0) 69 95 92 54 90  
Europe.info@peerbearing.com

## Brazil

Alameda Mamoré, 535-cj. 408/410  
Alphaville—Barueri—SP Brazil  
CEP 06454-040  
Ph: +55 11 4166 5650  
LAM.info@peerbearing.com

## United Kingdom

Unit 6, Chelworth Park  
Chelworth Road  
Cricklade, Wilshire  
SN6 6HE, England  
Ph: +44 (0) 1793 759459  
Europe.info@peerbearing.com

## China

PEER China—SPZ  
9/F, Tower B, Central Towers  
#567 Langao Road Putuo District, Shanghai, China  
Tel.: +86 21 61484816  
sales@peerchina.com

### 上海皮尔轴承有限公司

地址：上海市普陀区岚皋路567号  
品尊国际中心B座9楼

电话：021-6148 4816

传真：021-6148 4820

邮箱：sales@peerchina.com

网址：www.peerbearing.com







# 备注

# 皮尔生产基地



PEER 球轴承工厂, 中国 浙江 新昌



PEER 圈锥轴承工厂, 中国 浙江 常山



皮尔轴承公司全球总部—美国伊利诺州华基根市

上海皮尔轴承有限公司

Tel: +86-21-6148 4816

Fax: +86-21-6148 4820

E-mail : sales@peerchina.com

www.peerbearing.com



皮尔圆锥滚子轴承 2013-0413-3

圆锥滚子轴承



2013-0413-3